




Matin




Après-midi




Degré de danger 2 - Limité

AM:



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Samedi 29 03 2025



Neige ancienne
(Sous-couche fragile persistante)



2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Avalanches mouillées
(Neige humide)



2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **few**


Avalanche size: **small**

PM:



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Samedi 29 03 2025



Neige ancienne
(Sous-couche fragile persistante)




2200m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Avalanches mouillées
(Neige humide)



2600m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Neige soufflée et neige mouillée constituant le danger principal. Des couches fragiles dans la neige ancienne sont traîtres.

Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent encore être déclenchées en certains endroits par des amateurs de sports d'hiver isolés.

À partir du matin la probabilité de déclenchement d'avalanches humides spontanées augmente progressivement en dessous d'environ 2600 m.

Les endroits dangereux se situent spécialement au pied des parois rocheuses et derrière les ruptures de terrain, ainsi que dans les combes et couloirs.



Quelques avalanches de glissement et coulées humides sont possibles.

La situation avalancheuse actuelle demande un choix prudent des itinéraires.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.1: sous-couche fragile persistante

md.10: situation de printemps

Les accumulations de neige soufflée des semaines écoulées restent parfois fragiles surtout sur les pentes raides à l'ombre.

Profondément dans le manteau neigeux ancien des couches fragiles délicates sont présentes sur les pentes peu fréquentées à l'ombre.

En outre on note une augmentation du danger d'avalanches humides et mouillées en cours de journée.


Tendance

Samedi: Il tombe en général un peu de neige. Le danger d'avalanches subsiste.



Degré de danger 2 - Limité

AM:



Tendance: danger d'avalanche constant
le Samedi 29 03 2025



Avalanches mouillées
(Neige humide)




Snowpack stability: **poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **small**

PM:



1700m

Tendance: danger d'avalanche constant
le Samedi 29 03 2025



Avalanches mouillées
(Neige humide)



1700m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Des avalanches humides et mouillées sont à prendre en considération.
Des couches fragiles dans la neige ancienne sont traîtres.

À partir du matin la probabilité de déclenchement d'avalanches humides et mouillées augmente progressivement à toutes les altitudes.

Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent encore être déclenchées en certains endroits par des amateurs de sports d'hiver isolés.

Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes raides peu fréquentées au-dessus d'environ 1700 m. La situation avalancheuse actuelle demande un choix prudent des itinéraires.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire le danger d'avalanches humides et mouillées augmente jusqu'au degré 2, "limité".

Profondément dans le manteau neigeux ancien des couches fragiles délicates sont présentes sur les pentes peu fréquentées à l'ombre.

Tendance

Samedi: Il tombe en général un peu de neige. Le danger d'avalanches subsiste.

