


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 09/05/2025 al 13/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 09/05/2025 al 13/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2




DÉBIL (1), por la mañana.
LIMITADO (2), a mediodía.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Los últimos chubascos han enharinado el terreno por encima de los 1.900 m. Esta nieve reciente se humedece rápidamente con los claros y la intensa radiación. Por lo general, el manto está húmedo en su totalidad, con algunas costras internas que aparecen muy degradadas. Para el sábado, en momentos de más claros, pueden caer aludes de nieve húmeda, naturales, que pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona) a partir de puntos rocosos y umbrías, donde hay mayor grosor. Aunque superficialmente puede haber nieve seca en las umbrías de cotas altas y algo de rehielo nocturno, internamente, el conjunto del manto tiene agua líquida y está débilmente consolidado. Preste atención si el hundimiento en la nieve húmeda es considerable y hay que evitar realizar actividad durante y después de chubascos de agua.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos manto viejo por encima de 2.100 m en orientaciones norte y de 2.300-2.400 m en orientaciones sur, discontinuo hasta las cimas. A unos 2.300 m los grosores rondan los 40-60 cm y se encuentran por debajo de los valores normales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Puede haber rehielo por las mañanas, pero desde media mañana habrá actividad de aludes naturales de tamaño 1. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-05-13

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 09/05/2025 al 13/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




DÉBIL (1) por la
mañana por
rehielo.
LIMITADO (2) a
mediodía.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Hasta el viernes, por encima de 2.200 m, se han acumulado cerca de 10 cm de nieve reciente. Sin embargo, con los claros y la intensa radiación el manto se humedece rápidamente. Para el sábado por la mañana habrá un poco de rehielo y el manto estará asentado, pero a mediodía, con los claros y los chubascos con agua hasta los 2.400 m, podrán caer aludes de nieve húmeda, naturales, que pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir una persona). Aunque superficialmente puede haber nieve seca en cotas altas y la nieve puede aparecer encostrada por el enfriamiento nocturno, internamente, el conjunto del manto tiene agua líquida y está débilmente consolidado. Preste atención si el hundimiento en la nieve húmeda es considerable y hay que evitar realizar actividad durante y después de chubascos de agua.

Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar manto antiguo por encima de 2.100 m en vertientes umbrías y de 2.300 m en vertientes sur, discontinuo hasta las cimas. A unos 2.500 m los grosores se encuentran alrededor de los 110-130 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

Puede haber rehielo por las mañanas, pero desde media mañana habrá actividad de aludes naturales de tamaño 1. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-05-13

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 09/05/2025 al 13/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




DÉBIL (1) por la
mañana por
rehielo.
LIMITADO (2) a
mediodía.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Los últimos chubascos han dejado un poco de nieve en cota alta. Para el sábado por la mañana habrá un poco de rehielo y el manto estará asentado, pero a mediodía, con los claros y chubascos con agua hasta los 2.300-2.400 m, podrán caer aludes de nieve húmeda, naturales, que pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir una persona espesor. Aunque superficialmente puede haber nieve seca en cotas altas y la nieve puede aparecer encostrada por el enfriamiento nocturno, internamente, el conjunto del manto tiene agua líquida y está débilmente consolidado. Preste atención si el hundimiento en la nieve húmeda es considerable y hay que evitar realizar actividad durante y después de chubascos de agua.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos manto viejo por encima de 2.100 m en vertientes umbrías y de 2.300-2.400 m en vertientes sur, discontinuo hasta las cimas. A unos 2.500 m los grosores totales varían entre 50-70 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

Puede haber rehielo por las mañanas, pero desde media mañana habrá actividad de aludes naturales de tamaño 1. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-05-13

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 09/05/2025 al 13/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




DÉBIL (1) por la
mañana por
rehielo.
LIMITADO (2) a
mediodía.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Los últimos chubascos han dejado un poco de nieve en cota alta. Para el sábado por la mañana habrá un poco de rehielo y el manto estará asentado, pero a mediodía, con los claros y chubascos con agua hasta los 2.300-2.400 m, podrán caer aludes de nieve húmeda, naturales, que pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir una persona). Los lugares más peligrosos serán debajo de collados donde quede alguna cornisa o puntos rocosos y umbrías, donde hay más grosor. Aunque superficialmente puede haber nieve seca en cotas altas y la nieve puede aparecer encostrada por el enfriamiento nocturno, internamente, el conjunto del manto tiene agua líquida y está débilmente consolidado. Preste atención si el hundimiento en la nieve húmeda es considerable y hay que evitar realizar actividad durante y después de chubascos de agua.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos manto viejo a 2.200 m en vertientes umbrías y a 2.300-2.400 m en vertientes sur, discontinuo hasta las cimas. A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 20-30 cm a orientación norte.

Tendencia para las próximas 48-72h

Puede haber rehielo por las mañanas, pero desde media mañana habrá actividad de aludes naturales de tamaño 1. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-05-13

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 09/05/2025 al 13/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




DÉBIL (1) por la
mañana por
rehielo.
LIMITADO (2) a
mediodía.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Los últimos chubascos han dejado un poco de nieve en cota alta. Para el sábado por la mañana habrá un poco de rehielo y el manto estará asentado, pero a mediodía, con los claros y chubascos con agua hasta los 2.300-2.400 m, podrán caer aludes de nieve húmeda, naturales, que pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir una persona). Los lugares más peligrosos serán las salidas de las canales donde quede alguna cornisa antigua o puntos rocosos umbrías, donde haya mayor grosor. Aunque superficialmente puede haber nieve seca en cotas altas y la nieve puede aparecer encostrada por el enfriamiento nocturno, internamente, el conjunto del manto tiene agua líquida y está débilmente consolidado. Preste atención si el hundimiento en la nieve húmeda es considerable y hay que evitar realizar actividad durante y después de chubascos de agua.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos manto viejo por encima de 2.200 m en las umbrías y de 2.400 m en las solanas, discontinuo hasta las cimas. A 2.200 m hay unos 30-40 cm de grosor total;

Tendencia para las próximas 48-72h

Puede haber rehielo por las mañanas, pero desde media mañana habrá actividad de aludes naturales de tamaño 1. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-05-13

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 09/05/2025 al 13/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1



DÉBIL (1) por la
mañana por
rehielo.
LIMITADO (2) a
mediodía.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Para el sábado por la mañana habrá un poco de rehielo y el manto estará asentado, pero a mediodía, con los claros y chubascos con agua hasta los 2.300-2.400 m, podrán caer aludes de nieve húmeda, naturales, de tamaño 1 (pequeña, sin capacidad de cubrir a una persona). Los lugares más peligrosos estarán debajo de las crestas más altas o puntos rocosos umbrías, donde haya mayor grosor. Aunque superficialmente puede haber nieve seca en cotas altas y la nieve puede aparecer encostrada por el enfriamiento nocturno, internamente, el conjunto del manto tiene agua líquida y está débilmente consolidado. Preste atención si el hundimiento en la nieve húmeda es considerable y hay que evitar realizar actividad durante y después de chubascos de agua.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos manto viejo a 2.100-2.200 m en orientaciones norte y en orientaciones sur la nieve reciente cae prácticamente sobre el suelo. A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 10-30 cm a orientación norte.

Tendencia para las próximas 48-72h

Puede haber rehielo por las mañanas, pero desde media mañana habrá actividad de aludes naturales de tamaño 1. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-05-13

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 09/05/2025 al 13/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




DÉBIL (1), por la mañana, por el rehielo.
MODERAT (2), a mediodía.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Los últimos chubascos han dejado un poco de nieve en cota alta. Para el sábado por la mañana habrá un poco de rehielo y el manto estará asentado, pero a mediodía, con los claros y chubascos con agua hasta los 2.300-2.400 m, podrán caer aludes de nieve húmeda, naturales, que pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano), con capacidad de cubrir en puntos rocosos y umbrías, donde hay mayor grosor. Aunque superficialmente puede haber nieve seca en cotas altas y la nieve puede aparecer encostrada por el enfriamiento nocturno, internamente, el conjunto del manto tiene agua líquida y está débilmente consolidado. Preste atención si el hundimiento en la nieve húmeda es considerable y hay que evitar realizar actividad durante y después de chubascos de agua.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos manto viejo por encima de 2.200 m en umbrías y de 2.400 m en solanas, discontinuo hasta las cimas. A 2.400 m hay unos 20-40 cm de grosor total.

Tendencia para las próximas 48-72h

Puede haber rehielo por las mañanas, pero desde media mañana habrá actividad de aludes naturales de tamaño 1. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-05-13

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|