
























































sábado, 1 de marzo de 2025

Pronóstico hasta las 24 horas del domingo, día 2 de marzo

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)

			Problemas de aludes		
			Placas de viento		
			Nieve reciente		
Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño			Innivación observada (m)
					2025-03-01
Navarra	  Limitado	Placas de viento    			 Cota más baja caras N
		Nieve reciente    			
Jacetania	  Limitado	Placas de viento    			 Cota más baja caras N
		Nieve reciente    			
Gállego	  Limitado	Placas de viento    			 Cota más baja caras N
		Nieve reciente    			

Sobrarbe	  <p>Limitado</p>	<p>Placas de viento</p>     <p>Nieve reciente</p>    	<p>2025-03-01</p>  <p>Cota más baja caras N</p>
Ribagorza	  <p>Limitado</p>	<p>Placas de viento</p>     <p>Nieve reciente</p>    	<p>2025-03-01</p>  <p>Cota más baja caras N</p>

Estado del manto y observaciones recientes

En las últimas horas se han registrado algunas precipitaciones débiles, que continuarán durante el día de hoy, siendo más intensas en el área oriental. La cota de nieve descenderá hasta unos 600-800 metros, si bien no se esperan acumulaciones de más de 5 cm. Aunque las cantidades son discretas, la nieve reciente está aportando continuidad al manto en cotas medias y bajas, sobre todo en las solanas, donde anteriormente era muy escaso o incluso inexistente.

Pese a los ligeros incrementos, en la mayoría de macizos los espesores continúan estando por debajo de lo que puede considerarse normal a estas alturas de la temporada, teniendo que ascender por encima de 2100 metros para hallar cantidades superiores a los 50-60 cm, aunque en esas cotas la nieve está muy venteada en zonas expuestas, pudiendo encontrar ventisqueros y cornisas con grosores considerables.

Existen placas de viento en distintas orientaciones, que en las altas umbrías pueden descansar sobre estratos frágiles situados en el interior del manto. Las recientes nevadas pueden ocultar estas estructuras, dificultando su detección.

En las últimas 24 horas se han reportado 3 aludes pequeños, coladas, en el sector de la Ribagorza, con salida a 2250-2500 metros y orientación este.

Evolución del manto y peligro de aludes para el domingo, día 2

Problema de nieve reciente. Problema de placas de viento y capas débiles persistentes en cotas altas.

Se esperan nevadas durante el domingo, que dejarán alrededor de 5-10 cm nuevos, aunque localmente puede ser algo más, y que tenderán a remitir por la tarde. La cota de nieve ascenderá desde unos 600-800 metros hasta 1200-1400 metros. Así, en las laderas suficientemente inclinadas, podrán producirse algunas purgas de nieve reciente de pequeñas dimensiones, aunque con capacidad para desestabilizarnos. No se descarta que en cotas altas alguna pueda ser de mayor tamaño si arrastra parte del manto subyacente.

Acompañando a las nevadas soplarán vientos del sur y sureste, que podrán generar placas a sotavento, las cuales se sumarán a las que ya existen en otras orientaciones, en algunos casos ocultas bajo la nieve reciente. Además, en las altas umbrías, pueden descansar sobre estratos frágiles que todavía persisten en el interior del manto. Estas estructuras podrán colapsar ante una sobrecarga débil, provocando aludes de tamaño 1 o 2 (capaz de enterrar a una persona).

Predicción meteorológica para el domingo, día 2

Pirineo navarro:

Predominio de cielos muy nubosos o cubiertos con visibilidad localmente reducida. Al final del día tenderá a disminuir la nubosidad. Se esperan precipitaciones débiles o localmente moderadas a primeras horas, que remitirán por la tarde. Cota de nieve: subiendo de 600-700 metros a 1200-1400 metros. Temperaturas mínimas sin cambios o con ligero descenso. Máximas sin cambios, o en ligero ascenso en el extremo norte y en ligero descenso en el sur. Heladas débiles generalizadas, moderadas en cotas altas. Viento moderado, del nordeste al inicio de la madrugada, girando pronto a sureste.

Pirineo aragonés:

Predominio de cielos muy nubosos o cubiertos con visibilidad localmente reducida. Se esperan precipitaciones débiles o localmente moderadas a primeras horas, que tenderán a remitir por la tarde. Cota de nieve: subiendo de 700-800 metros a 1300-1400 metros. Temperaturas sin cambios, o en ligero ascenso en las máximas del entorno de la divisoria. Heladas débiles generalizadas, moderadas en cotas altas, que localmente pueden ser fuertes y persistentes en el entorno de las cimas. Viento del sur y sureste, flojo o moderado.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 °C: 1700 m

Altitud de la isoterma de -10 °C: 3300 m

Viento a 1500 m: SE 30 km/h

Viento a 3000 m: SE 50 km/h (W) - SE 30 km/h (E)

Evolución para el lunes día 3

Sin cambios o en ligero ascenso.

(Información elaborada a partir de los datos recibidos de los refugios de Linza, Lizara, Panticosa, Bachimaña, Pineta, Estós, Angel Orús, Cap de Llauset y Belagua y de las estaciones de esquí de Candanchú y Formigal)

Escala europea de peligro de aludes



Problemas de aludes



Nota: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.