




# Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 02/05/2025 al 03/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)





# Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 02/05/2025 al 03/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



# Situación primaria

Nieve húmeda Distribución Tamaño Origen Tendencia

# Estado del manto nivoso

El manto se ha humedecido y ablandado por las lluvias del viernes hasta las cimas. No habrá rehielo el sábado por la mañana, ya que se prevé que la noche esté nublada. A lo largo del sábado habrá chubascos de forma más puntual, pero seguirán siendo en forma de lluvia hasta las cumbres. En estas condiciones son muy probables aludes de nieve húmeda de forma natural de tamaño 1 (pequeña, insuficiente para cubrir una persona, pero nos pueden tumbar), en pendientes bastante empinadas, que pueden llegar a ser de tamaño 2 (media, con capacidad de cubrir a una persona) a partir de puntos rocosos y umbrías. Presta atención si el hundimiento en la nieve es considerable y evita realizar actividad durante y después de chubascos.

## Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo por encima de 2.000-2.100 m en orientaciones norte y de 2.200-2.300 m en orientaciones sur. A unos 2.300 m los grosores rondan los 50-80 cm y se encuentran por debajo de los valores normales para la época. Con la entrada de viento de sur y las lluvias, los grosores están fundiendo muy rápidamente, del orden de 10-12 cm por día.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

El domingo y el lunes, el manto continuará sin rehelar de noche y estará bastante húmedo y ablandado todo el día. En cotas altas puede empezar a acumularse nieve reciente y nieve venteada. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO ASCENSO.







# Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 02/05/2025 al 03/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



# Situación primaria

Nieve húmeda Distribución Tamaño Origen Tendencia

# Estado del manto nivoso

El manto se ha humedecido y ablandado por las lluvias del viernes hasta las cimas. No habrá rehielo el sábado por la mañana, ya que se prevé que la noche esté nublada. A lo largo del sábado habrá chubascos de forma más puntual, pero seguirán siendo en forma de lluvia hasta las cumbres. En estas condiciones son muy probables aludes de nieve húmeda de forma natural de tamaño 1 (pequeña, insuficiente para cubrir una persona, pero nos pueden tumbar), en pendientes bastante empinadas, que pueden llegar a ser de tamaño 2 (media, con capacidad de cubrir a una persona) a partir de puntos rocosos y umbrías. Presta atención si el hundimiento en la nieve es considerable y evita realizar actividad durante y después de chubascos.

## Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve en el suelo por encima de 2.000-2.100 m en vertientes umbrías y de 2.200-2.300 m en vertientes sur, discontinua hasta las cimas. A unos 2.500 m los grosores se encuentran alrededor de los 130-150 cm, pero irán menguando a razón de 5-10 cm por día. Los grosores se encuentran por encima de los valores normales para la época.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

El domingo y el lunes, el manto continuará sin rehelar de noche y estará bastante húmedo y ablandado todo el día. En cotas altas puede empezar a acumularse nieve reciente y nieve venteada. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO ASCENSO.









# Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 02/05/2025 al 03/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



# Situación primaria

Nieve húmeda Distribución Tamaño Origen Tendencia

# Estado del manto nivoso

El manto se ha humedecido y ablandado por las lluvias del viernes hasta las cimas. No habrá rehielo el sábado por la mañana, ya que se prevé que la noche esté nublada. A lo largo del sábado habrá chubascos de forma más puntual, pero seguirán siendo en forma de lluvia hasta las cimas. En estas condiciones son muy probables aludes de nieve húmeda de forma natural de tamaño 1 (pequeña, insuficiente para cubrir una persona, pero nos pueden tumbar), en pendientes bastante empinadas, que pueden llegar a ser de tamaño 2 (media, con capacidad de cubrir a una persona) a partir de puntos rocosos y umbrías. Presta atención si el hundimiento en la nieve es considerable y evita realizar actividad durante y después de chubascos.

## Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo por encima de 2.000 m-2.100 m en vertientes umbrías y de 2.200-2.400 m en vertientes sur, discontinua hasta las cimas. A unos 2.500 m los espesores totales varían entre 80-90 cm; la fusión sigue avanzando a un ritmo de 5-10 cm por día.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

El domingo y el lunes, el manto continuará sin rehelar de noche y estará bastante húmedo y ablandado todo el día. En cotas altas puede empezar a acumularse nieve reciente y nieve venteada. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO ASCENSO.










# Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 02/05/2025 al 03/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



# Situación primaria



# Estado del manto nivoso

El manto se ha humedecido y ablandado por las lluvias del viernes hasta las cimas. No habrá rehielo el sábado por la mañana, ya que se prevé que la noche esté nublada. A lo largo del sábado habrá chubascos de forma más puntual, pero seguirán siendo en forma de lluvia hasta las cimas. En estas condiciones son muy probables aludes de nieve húmeda de forma natural de tamaño 1 (pequeña, insuficiente para cubrir una persona, pero nos pueden tumbar), en pendientes bastante empinadas, que pueden llegar a ser de tamaño 2 (media, con capacidad de cubrir a una persona) a partir de puntos rocosos y umbrías. Presta atención si el hundimiento en la nieve es considerable y evita realizar actividad durante y después de chubascos.

#### Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo a 2.200 m en vertientes umbrías y a 2.400 m en vertientes sur, discontinua hasta las cimas. A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 20-40 cm en orientación norte. Los grosores irán bajando a razón de 5-10 cm por día.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

El domingo y el lunes, el manto continuará sin rehelar de noche y estará bastante húmedo y ablandado todo el día. En cotas altas puede empezar a acumularse nieve reciente y nieve venteada. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO ASCENSO.








# Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 02/05/2025 al 03/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



# Situación primaria



# Estado del manto nivoso

El manto se ha humedecido y ablandado por las lluvias del viernes hasta las cimas. No habrá rehielo el sábado por la mañana, ya que se prevé que la noche esté nublada. A lo largo del sábado habrá chubascos de forma más puntual, pero seguirán siendo en forma de lluvia hasta las cimas. En estas condiciones son muy probables aludes de nieve húmeda de forma natural de tamaño 1 (pequeña, insuficiente para cubrir una persona, pero nos pueden tumbar), en pendientes bastante empinadas, que pueden llegar a ser de tamaño 2 (media, con capacidad de cubrir a una persona) a partir de puntos rocosos y umbrías, especialmente en las canales. Presta atención si el hundimiento en la nieve es considerable y evita realizar actividad durante y después de chubascos.

## Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo por encima de 2.000 m-2.100 m en las umbrías y de 2.300-2.400 m en las solanas, discontinua hasta las cimas. A 2.200 m hay unos 50-60 cm de grosor total; estos grosores son los normales para la época del año. Irán fundiendo a razón de 5-10 cm por día.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

El domingo y el lunes, el manto continuará sin rehelar de noche y estará bastante húmedo y ablandado todo el día. En cotas altas puede empezar a acumularse nieve reciente y nieve venteada. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO ASCENSO.










# Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 02/05/2025 al 03/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



# Situación primaria



# Estado del manto nivoso

El manto se ha humedecido y ablandado por las lluvias del viernes hasta las cimas. No habrá rehielo el sábado por la mañana, ya que se prevé que la noche esté nublada. A lo largo del sábado habrá chubascos de forma más puntual, pero seguirán siendo en forma de lluvia hasta las cimas. En estas condiciones son muy probables aludes de nieve húmeda de forma natural de tamaño 1 (pequeña, insuficiente para cubrir una persona, pero nos pueden tumbar), en pendientes bastante empinadas, localmente bajo los cuellos y cordales más altas de tamaño 2 (media, con capacidad de cubrir una persona) a partir de puntos rocosos y umbrías. Presta atención si el hundimiento en la nieve es considerable y evite realizar actividad durante y después de chubascos.

## Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo a 2.100-2.200 m en orientaciones norte y el manto es discontinuo en orientaciones sur hasta las cimas. A unos 2.400 m los espesores están alrededor de los 20-30 cm en orientación norte.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

El domingo y el lunes, el manto continuará sin rehelar de noche y estará bastante húmedo y ablandado todo el día. En cotas altas puede empezar a acumularse nieve reciente y nieve venteada.









# Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 02/05/2025 al 03/05/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



# Situación primaria

Nieve húmeda Distribución Tamaño Origen Tendencia

# Estado del manto nivoso

El manto se ha humedecido y ablandado por las lluvias del viernes hasta las cimas. No habrá rehielo el sábado por la mañana, ya que se prevé que la noche esté nublada. A lo largo del sábado habrá chubascos de forma más puntual, pero seguirán siendo en forma de lluvia hasta las cimas. En estas condiciones son muy probables aludes de nieve húmeda de forma natural de tamaño 1 (pequeña, insuficiente para cubrir una persona, pero nos pueden tumbar), en pendientes bastante empinadas, que pueden llegar a ser de tamaño 2 (media, con capacidad de cubrir a una persona) a partir de puntos rocosos y umbrías. Presta atención si el hundimiento en la nieve es considerable y evita realizar actividad durante y después de chubascos.

#### Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo por encima de 2.100-2.200 m en umbrías y de 2.300-2.400 m en solanas. A 2.400 m hay unos 40-50 cm de grosor total. Los grosores seguirán fundiendo a razón de 5-10 cm por día.

# Tendencia para las próximas 48-72h

El domingo y el lunes, el manto continuará sin rehelar de noche y estará bastante húmedo y ablandado todo el día. En cotas altas puede empezar a acumularse nieve reciente y nieve venteada. Evolución del peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO ASCENSO.



