


# Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

**Del 13/02/2025 al 14/02/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 13/02/2025 al 14/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




## Situación primaria

### Nieve venteada



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia




## Situación secundaria

### Nieve reciente



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

Nevó el miércoles 5-10 cm de nieve reciente; el viernes pueden caer otros 5-10 cm con lluvia por debajo de 2.000 m. Han quedado tapadas placas de viento reactivas que daban propagaciones. Se formarán nuevas placas de viento en caras E y S por las nevadas actuales, sobre todo en el límite sur del Aran y en la Franja Norte de la Pallaresa. Serán susceptibles a caer al paso de una persona. Pueden alcanzar el tamaño suficiente para enterrar a una persona (tamaño 2). También caerán de forma natural aludes de nieve reciente a cualquier orientación por encima del nivel de bosque y aludes de nieve húmeda por la lluvia en pendientes muy inclinadas por debajo de 2.000 m, de pequeño tamaño (tamaño 1). Internamente existen capas débiles persistentes; se mantienen activas en umbrías y por encima de 2.400 m. Se podrán desencadenar al paso de una persona aludes de placa más grandes bajo collados y cordales, por encima de los 2.400 m en umbrías y en E. Estos aludes serán de tamaño mediano.

## Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve en el suelo a partir de 1.300 m aproximadamente. Los grosores totales ya se acercan a la media en el Arán, pero todavía se sitúan muy por debajo de lo habitual en la Franja Norte de la Pallaresa. Oscilan entre 85-105 cm a 2.220 m.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Superficialmente, el manto continuará tendiendo a humedecerse de día y encostarse de noche. Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-14

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 13/02/2025 al 14/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




**2/1**  
LIMITADO (2),  
por encima de  
2.200 m. DÉBIL  
(1), en el resto.

## Situación primaria

### Capas débiles persistentes



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia




## Situación secundaria

### Nieve reciente



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

La nieve reciente caída el martes-miércoles (unos 5-10 cm) se deposita sobre finas costras y nieve placada. Cabe destacar que las placas son frágiles por un mal contacto con la nieve vieja facetada, suelta. Los test nos indican propagación de fracturas, sobre todo allí donde las costras superficiales o internas no son portantes. Se pueden desencadenar placas al paso de una persona, bajo collados y cordales, por encima de los 2.200 m en cualquier orientación, especialmente en las umbrías y en E. Los aludes, serán de tamaño 1 (pequeño) y, localmente, pueden llegar a tamaño 2 (mediano) con capacidad para enterrar a una persona. Habrá caídas puntuales de aludes de nieve reciente de pequeño tamaño en laderas fuertemente inclinadas (más de 35°) y soleadas.

## Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a partir de 1.500 m en sur y de 1.300 en N. Sin embargo, el manto no es esquiable hasta los 1.800-1.900 m, donde había nieve vieja. Los grosores totales oscilan entre 40-65 cm a 2.400 m y son inferiores a los habituales para la época.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Las capas débiles persistentes tenderán a estabilizarse y restringirse a las umbrías. El manto se seguirá humedeciendo superficialmente. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-14

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Pallaresa

**Del 13/02/2025 al 14/02/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

**2/1**




**LIMITADO (2),  
por encima  
2.200 m. DÉBIL  
(1), en el resto.**

## Situación primaria

### Capas débiles persistentes



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia




## Situación secundaria


### Nieve reciente



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

La nieve reciente del martes-miércoles (unos 5 cm) se deposita sobre finas costras. Existen placas de viento frágiles por un mal contacto con la nieve vieja facetada, suelta. La propagación de fracturas internas es probable, sobre todo donde las costras superficiales o internas no sean portantes. Se pueden desencadenar placas al paso de una persona, bajo collados y cordales, por encima de los 2.200 m especialmente en umbrías y en las E. Los aludes, serán de tamaño 1 (pequeño) y, localmente, pueden llegar a tamaño 2 (mediano) con capacidad para enterrar a una persona. Habrá caídas puntuales de aludes de nieve reciente de pequeño tamaño en laderas fuertemente inclinadas (más de 35°) y soleadas.

## Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a partir de 1.500 m, con continuidad a partir de los 1.600 m, en umbrías. Sin embargo, el manto no es esquiable hasta los 1.900 m, donde había nieve vieja. Los grosores totales oscilan entre 35-65 cm a 2.400 m son inferiores a los habituales para la época.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Las capas débiles persistentes tenderán a estabilizarse y restringirse a las umbrías. El manto se seguirá humedeciendo superficialmente. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-14

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------



# Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 13/02/2025 al 14/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




**LIMITADO (2)**  
por encima de  
2.200 m. **DÉBIL**  
(1) por debajo.

## Situación primaria

### Capas débiles persistentes



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia




## Situación secundaria

### Nieve reciente



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

El miércoles han caído unos 5 cm de nieve reciente; es posible que por la mañana del viernes caigan uno o dos más. Esta nieve reciente tapa nieve placada, que se encuentra por encima de capas débiles persistentes antiguas. Aunque los test de estabilidad no indicaban propagación de fracturas, es posible que en puntos umbríos estén más sensibles. Se prevé que se pueda desencadenar, al paso de una persona, aludes de placa bajo collados y cordales, donde haya manto previo, por encima de los 2.200 m en cualquier orientación, en especial en umbrías y en E. Los aludes, en este caso, serán de tamaño 1 (pequeño) y, localmente, pueden llegar a medida 2 (medianos). Las nevadas débiles pueden dar paso a caídas puntuales de aludes de nieve reciente de pequeño tamaño en laderas fuertemente inclinadas (más de 35°) y soleadas en momentos de claros.

## Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve por encima de 1.500-1.600 m, pero el manto nivoso sigue siendo muy escaso y sólo es esquiable por encima de 2.000 m en sectores de prado. Los espesores siguen siendo inferiores a los habituales para la época, con unos 30-40 cm a 2.200 m.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Superficialmente, el manto seguirá tendiendo a humedecerse. Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-14

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 13/02/2025 al 14/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




**LIMITADO (2)**  
por encima de  
los 2.200 m,  
**DÉBIL (1)** en el  
resto

## Situación primaria

### Capas débiles persistentes



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia




## Situación secundaria

### Nieve reciente



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

Hay unos 3-5 cm de nieve reciente sobre finas costras y nieve placada. Esta nieve placada se encuentra por encima de un manto poco consolidado, formado por nieve vieja facetada y en algunos lugares sobre escarcha enterrada. En las zonas más umbrías hacen muy mal contacto con las facetas y la escarcha y los tests indican inicio y propagación fácil de fracturas. Esta situación es más extensa en la zona de las canales del Cadí, donde en las umbrías se conservan las placas y las capas débiles. En el Moixeró, aunque hay poca nieve, allí donde haya la estabilidad de las placas es pobre. Se pueden desencadenar muy fácilmente placas al paso de una persona que pueden alcanzar el tamaño suficiente para enterrar a una persona. La poca cantidad de nieve no debe hacernos bajar la guardia dada la fragilidad de las placas. Habrá caídas puntuales de aludes de nieve reciente de pequeño tamaño en laderas con manto preexistente, fuertemente inclinado (más de 35°) y soleado.

## Distribución del manto nivoso

Aunque hay nieve en el suelo por encima de 1.500-1.600 m, en el Moixeró el manto no es esquiable hasta los 2.200 m en sector de prado. En las canales del Cadí el manto es esquiable a partir de los 2.000 m donde no hay bosque. Los grosores a 2.200 m oscilan entre 40-50 cm.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Las capas débiles persistentes se mantendrán en las umbrías. El manto se seguirá humedeciendo superficialmente en las vertientes soleadas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-14

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Prepirineu

**Del 13/02/2025 al 14/02/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

**2/1**



**LIMITADO (2)**  
por encima de  
2.200 m. **DÉBIL**  
(1) en el resto.

## Situación primaria

**Capas débiles persistentes**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**




## Situación secundaria

**Nieve reciente**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**



## Estado del manto nivoso

El miércoles nevó 5-10 cm. La nieve reciente se deposita sobre el suelo o sobre finas costras o de nieve placada. Estas placas se encuentran sobre capas débiles o directamente sobre el suelo por debajo de 2.000-2.200 m. Los test indican roturas y propagaciones con esfuerzo moderado. Localmente, se pueden desencadenar aludes de placa blanda al paso de una persona bajo collados y cordales, en laderas umbrías, por encima de los 2.200 m. Los aludes previstos serán de tamaño 1 (pequeño) sin capacidad para enterrar a una persona. Habrá caídas puntuales de aludes de nieve reciente de pequeño tamaño en laderas fuertemente inclinadas (más de 35°) y soleadas.

## Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve por encima de 1.500 m, pero el manto nivoso sigue siendo muy escaso y sólo es esquiable por sobre de los 2.000-2.200 m. Los grosores siguen siendo inferiores a los habituales para la época, con unos 25-50 cm a 2.400 m.

## Tendencia para las próximas 48-72h

Las capas débiles persistentes se mantendrán en las umbrías. El manto se seguirá humedeciendo superficialmente en las vertientes soleadas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO

**El próximo boletín será emitido el día 2025-02-14**

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

**Del 13/02/2025 al 14/02/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1




DÉBIL (1).

## Situación primaria

**Nieve venteada**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**




## Situación secundaria

**Nieve reciente**



**Distribución**



**Tamaño**



**Origen**



**Tendencia**



## Estado del manto nivoso

El miércoles cayeron unos 5 cm de nieve reciente. Han caído sobre placas de viento, bajo collados y cordales de cotas altas en sur y este. En el resto, prácticamente han caído sobre el suelo. Estas placas desde hace días se encuentran sobre costras duras. Por debajo de las costras, la nieve es nieve vieja facetada con ninguna aparición de fracturas internas. Las posibles placas que se pudieran desencadenar sería bajo collados y cordales, y lugares resguardados por encima de los 2.200-2.300 m, donde haya manto previo, sobre todo en S y E. Estos aludes pueden llegar a pequeño tamaño (sin capacidad para enterrar a una persona). Puede haber caídas puntuales de aludes de nieve reciente de pequeño tamaño en laderas con manto preexistente, fuertemente inclinado (más de 35°) y soleados.

## Distribución del manto nivoso

Encontramos presencia de nieve a partir de 1.500 m, pero el manto nivoso sigue siendo muy escaso y sólo es esquiable en sectores muy restringidos, como en tubos y lugares muy resguardados del viento, siempre de forma discontinua. Los grosores siguen siendo inferiores a los habituales para la época, con unos 30-50 cm a 2.400 m.

## Tendencia para las próximas 48-72h

El manto se seguirá humedeciendo superficialmente en las vertientes soleadas. Evolución del peligro: EN DESCENSO

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-14

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------