



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Champsaur

Rédigé le samedi 2 décembre 2023 à 17h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

dimanche 03 décembre







Tendance pour le lundi 04 décembre



Activité en hausse avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation neigeuse

Au-dessus de 2600m risque marqué, plus bas risque limité.

Départs spontanés : Rares départs en neige humide

Déclenchements skieurs : Plaques présentes en haute altitude.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible — En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux jusqu'au dimanche 3 décembre 2023 au soir





INSTABILITÉS PERSISTANTES A HAUTE ALTITUDE


DÉPARTS SPONTANÉS : De rares départs de faible ampleur de **neige humide** ne sont pas exclus en journée en pentes raides bien ensoleillées, mais la masse d'air froid limite fortement l'activité.

DÉCLENCHEMENT PROVOQUÉS: **Neige fraîche ventée**: De nouvelles plaques peuvent être par endroits faciles à déclencher par un skieur. Elles se sont formées au fil des chutes de vendredi en très haute montagne puis un peu plus bas en fin de nuit et matinée de samedi. La couche de neige fraiche en surface peut les rendre difficilement décelables. Ces plaques peuvent se trouver parfois loin des crêtes, en particulier en zone d'accumulation.

Sous 2600 m, le risque semble plus limité : les plaques devraient être a priori moins épaisses, la neige ayant remplacé la pluie plus tardivement.







Qualité de la neige

Enneigement excédentaire à haute altitude, exceptionnel au-dessus de 3000 m. En revanche, l'enneigement reste déficitaire sous 2200 m suite au tassement du manteau neigeux par la pluie.

Sous 2500/2600 m la petite chute de neige fraîche recouvre un manteau neigeux entièrement humidifié puis regelé de manière hétérogène. Au-dessus où tout est passé en neige, les sommets sont plâtrés avec d'importantes accumulations formées par le vent.

En journée de dimanche très peu d'humidification, ou seulement superficiellement, en versants raides bien ensoleillés.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Champsaur

Rédigé le samedi 2 décembre 2023 à 17h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	dim. 26/11				lun. 27/11				mar. 28/11				mer. 29/11				jeu. 30/11				ven. 01/12				sam. 02/12			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo		~		-	-		2	*		-	~]						1000 E	-	1	1	1	1111	***************************************		4		Ģ J	
Vent (km/h)	35	35	20	30	30	40	35	40	60	80	60	50	50	35	45	40	45	55	55	50	65	45	50	50	55	65	55	45
à 3000m	•	•	•	24	24	→	24	24	4	24	4	2	4	24	>	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	3	2	•
Vent (km/h)	5	5	5	5	5	10	10	20	50	60	35	30	20	10	20	30	30	25	35	25	20	20	20	15	30	10	10	10
à 2000m	+	K	K	K	ひ	7	7	4	4	4	4	•	2	2	→	7	7	7	7	7	1	7	7	→	7	•	•	•

