




Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 11/04/2024 al 12/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)








Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 11/04/2024 al 12/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El viernes continuaremos con un manto estable y endurecido, sobre todo por la mañana. El ascenso térmico y la intensa radiación de mediodía transformarán la nieve y al ablandarse, a partir de mediodía, generarán la caída de bolas y aludes húmedos de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad para enterrar a una persona. No se descarta algún deslizamiento basal, en terreno inclinado, herboso y liso, sobre todo en solanas. Localmente, podría caer algún alud de tamaño 2 (mediano), por ejemplo, en terreno trampa, como un canal o corredor.

En cota alta, en umbrías, todavía podremos encontrar alguna placa, por encima de los 2200 m, de pequeño tamaño. Se podrán desencadenar con una fuerte sobrecarga como, por ejemplo, una caída esquiando. Estos aludes de placa, aislados, serán de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad de enterrar a una persona, pero sí para desequilibrarnos y derribarnos.

El peligro estará más relacionado con los resbalones que en los aludes, sobre todo a primera hora.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve a partir de 1300 m y los grosores totales a unos 2200 m se encuentran entre los 50 y los 90 cm. El manto es esquiable en orientación norte a partir de unos 1900 m y en sur a partir de unos 2300 m, aunque muy discontinuo, a menudo hasta las cimas. Los espesores de nieve son deficitarios en todo el sector.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con el ambiente cálido y la penetración de la humedad en el interior del manto continuarán los problemas por nieve húmeda. Evolución del peligro: EN ASCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL







Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 11/04/2024 al 12/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria

Nieve húmeda Distribución Tamaño Origen Tendencia

Estado del manto nivoso

Para el viernes el manto se mostrará asentado, sobre todo a primera hora, después de una noche serena y con una humedad ambiental baja. El grosor del manto está formado por costras gruesas que le confieren estabilidad. Con el transcurso de la jornada las costras más superficiales se ablandarán y podrán caer bola o algún alud de nieve húmeda, de tamaño 1 (pequeña), sin capacidad para enterrar a una persona, en terreno inclinado y cerca de sectores rocosos. En el extremo norte del sector no se descarta la presencia de alguna placa de viento, pequeña, sobre todo, bajo cordales y cerca de collados elevados o de las cimas. Estas placas se podrán desencadenar con una sobrecarga fuerte, generando aludes de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad de enterrar a una persona, pero sí para desequilibrarnos.


Habrá que vigilar con los resbalones por la presencia de costras superficiales duras. En este caso, recuerde llevar casco, crampones y piolet.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve a partir de los 1900 m en norte, siendo discontinua hasta los 2100 m. Los grosores totales están un poco por debajo de los habituales por estas fechas. A unos 2400 m oscilan entre los 60 y los 90 cm, aunque hay bastante irregularidad en su distribución. En laderas sur la nieve es discontinua hasta las cimas.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con el ambiente cálido y la penetración de la humedad en el interior del manto continuarán los problemas por nieve húmeda. Evolución del peligro: EN ASCENSO.










Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 11/04/2024 al 12/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Para el viernes el manto se mostrará asentado, sobre todo a primera hora, después de una noche serena y con una humedad ambiental baja. El grosor del manto está formado por costras gruesas que le confieren estabilidad. Con el transcurso de la jornada las costras más superficiales se ablandarán y podrán caer bola o algún alud de nieve húmeda, de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad para enterrar a una persona, en terreno inclinado y cerca de sectores rocosos.

En el extremo norte del sector no se descarta la presencia de alguna placa de viento, pequeña, sobre todo, bajo cordales y cerca de collados elevados o de las cimas. Estas placas se podrán desencadenar con una sobrecarga fuerte, generando aludes de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad de enterrar a una persona, pero sí para desequilibrarnos. Habrá que vigilar con los resbalones por la presencia de costras superficiales duras. En este caso, recuerde llevar casco, crampones y piolet.

Distribución del manto nivoso

Los espesores totales a unos 2300 m rondan los 30 o 40 cm. En ladera sur la nieve es discontinua hasta las cumbres. Los grosores totales están por debajo de los habituales por estas fechas.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con el ambiente cálido y la penetración de la humedad en el interior del manto continuarán los problemas por nieve húmeda. Evolución del peligro: EN ASCENSO.










Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 11/04/2024 al 12/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El manto está formado por costras gruesas que le confieren estabilidad. No se esperan problemas por aludes, sobre todo a primera hora. Con el incremento térmico previsto y la insolación habrá un humedecimiento superficial a lo largo de la jornada. No se descarta que de forma aislada, caiga algún alud de nieve húmeda en terreno muy propicio, de fuerte pendiente, con insolación y alrededor de puntos oscuros. Serán aludes poco frecuentes y, en general, de tamaño 1. Además, no se descarta la presencia local de alguna placa de viento en el norte del sector, en las cotas más elevadas y en umbrías, cerca de las cimas. Estas placas se podrán desencadenar con una sobrecarga fuerte, generando aludes de tamaño 1 (pequeña), sin capacidad de enterrar a una persona, pero sí podrían desequilibrarnos si ceden al desencadenarlas.

El peligro estará más relacionado con los resbalones que con los aludes.

Distribución del manto nivoso

La nieve está presente en el suelo por encima de unos 2100 m en norte y es esquiable a partir de los 2300 m. Los espesores a umbrías a 2300 m no llegan a 50 cm, por lo general, y son deficitarios para la época del año. A orientación sur la encontramos de forma discontinua hasta las cimas.

Tendencia para las próximas 48-72h

El humedecimiento del manto nivoso irá ganando peso de forma progresiva. Peligro EN AUMENTO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL








Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 11/04/2024 al 12/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El manto está endurecido y con costras gruesas que le confieren estabilidad. A lo largo del día, con la insolación y el incremento de la temperatura, el manto volverá a ablandarse superficialmente. En estas condiciones son posibles aludes de nieve húmeda, en especial en terreno soleado y de fuerte pendiente. En general los aludes serán de tamaño 1, aunque no se descarta alguno mayor, que arranque de fondo, en las Canals del Cadí.

A primera hora podríamos sufrir resbalones por la presencia de un manto endurecido (vigile en las salidas de las Canals). Recuerde llevar casco, piolet y crampones.

Distribución del manto nivoso

Los espesores en todo el sector son inferiores a los habituales por estas fechas, con unos 40-50 cm a 2100 m. El manto es esquiable en norte a partir de unos 2100 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuarán las condiciones de rehielo matinal y fusión a lo largo de la jornada, con mayor penetración del humedecimiento que días precedentes. Peligro EN AUMENTO.










Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 11/04/2024 al 12/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Por la mañana encontraremos un manto endurecido por rehielo en todas las orientaciones y cotas. El viernes, con el transcurso del día, el sol ablandará superficialmente el manto y el rehielo irá desapareciendo. Aunque no son muy probables, no se descarta que, de forma aislada, en algún lugar de fuerte pendiente, durante las horas de mayor insolación se desencadene algún alud de nieve húmeda. Serán de tamaño 1, insuficiente para enterrar a una persona, y podrán caer tanto de forma natural como a nuestro paso.

A primera hora vigile con los resbalones debido a la presencia de costras endurecidas y reheladas.

Distribución del manto nivoso

El manto es discontinuo en su conjunto y sólo esquiable en norte a partir de unos 2200-2300 m, con espesores que rondan los 10-20 cm. En sur ha ido desapareciendo o se presenta bastante discontinuo en todas las cotas.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará la situación de humedecimiento superficial del manto a lo largo de la jornada, con una baja actividad de aludes prevista. Peligro EN LEVE AUMENTO.










Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 11/04/2024 al 12/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El manto está formado por costras gruesas que le confieren estabilidad. No se esperan problemas por aludes, sobre todo a primera hora. Con el incremento térmico previsto y la insolación habrá un humedecimiento superficial a lo largo de la jornada. No se descarta que de forma aislada, caiga algún alud de nieve húmeda en terreno muy propicio, de fuerte pendiente, con insolación y alrededor de puntos oscuros. Serán aludes poco frecuentes y, en general, de tamaño 1. Además, no se descarta la presencia local de alguna placa de viento en el norte del sector, en las cotas más elevadas y en umbrías, cerca de las cimas. Estas placas se podrán desencadenar con una sobrecarga fuerte, generando aludes de tamaño 1 (pequeña), sin capacidad de enterrar a una persona, pero sí podrían desequilibrarnos si ceden al desencadenarlas.

El peligro estará más relacionado con los resbalones que en los aludes.

Distribución del manto nivoso

La nieve está presente en el suelo de manera más continua por encima de unos 2200 m en N y en S sólo hay neveros aislados hasta las cimas.

Tendencia para las próximas 48-72h

El humedecimiento del manto nivoso irá ganando peso de forma progresiva. Peligro EN LEVE AUMENTO.



