
## Mercredi 26.02.2025

Publié 25 02 2025, 17:00









#### Mercredi 26.02.2025

Publié 25 02 2025, 17:00



### Degré de danger 2 - Limité



**Tendance: danger d'avalanche constant** lejeudi 27 02 2025












Snowpack stability: poor Frequency: some Avalanche size: medium



Neige ancienne (Sous-couche fragile persistante)



Snowpack stability: poor

Frequency: few

Avalanche size: medium

# Neige récemment soufflée à évaluer avec précaution. Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent être déclenchées de manière isolée.

Les accumulations de neige fraîche soufflée peuvent partiellement être déjà déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver. Des avalanches sont en partie de taille moyenne. Des endroits dangereux se situent surtout sur les pentes raides à l'ombre au-dessus de la limite de la forêt. Dans les régions concernées par les précipitations principales les endroits dangereux sont plus fréquents et plus étendus. Ils sont facilement identifiables.

Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent être déclenchées de manière isolée dans les endroits à l'ombre et abrités du vent. Les endroits dangereux se situent sur les pentes très raides exposées à l'ouest, au nord et à l'est au-dessus d'environ 2400 m. Prudence surtout aux transitions entre les endroits peu enneigés et les endroits très enneigés, notamment à l'entrée des combes et des couloirs. Des avalanches peuvent atteindre une taille moyenne de manière isolée.

Des avalanches de glissement en général de petite taille sont possibles sur les pentes raides herbeuses.

### Manteau neigeux

Modèles de danger

md.6: froid, neige légère et vent

( md.1: sous-couche fragile persistante )

Il tombe en général de 10 à 20 cm de neige, localement jusqu'à 25 cm, surtout dans les Hohe Tauern et dans les Dolomites de Sesto. Dans la Vallée Venosta il tombe moins de neige. Les accumulations de neige soufflée fraîches reposent sur des couches meubles surtout sur les pentes raides à l'ombre.

Dans la partie inférieure du manteau neigeux des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes sur les pentes exposées à l'ouest, au nord et à l'est.

Tyrol du Sud Page 2



#### aineva.it

## Mercredi 26.02.2025

Publié 25 02 2025, 17:00



À basse et moyenne altitude le manteau neigeux est humide.

#### **Tendance**

Les accumulations de neige soufflée fraîches de mercredi restent pour l'instant fragiles surtout sur les pentes raides à l'ombre au-dessus de la limite de la forêt.




#### Mercredi 26.02.2025

Publié 25 02 2025, 17:00



## Degré de danger 1 - Faible





Tendance: danger d'avalanche constant leJeudi 27 02 2025









Snowpack stability: poor Frequency: few Avalanche size: small

#### Neige récemment soufflée à surveiller.

Les accumulations de neige fraîche soufflée peuvent de manière isolée être déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver, mais sont en général plutôt petites. Des endroits dangereux se situent surtout sur les pentes raides à l'ombre au-dessus de la limite de la forêt. Ils sont facilement identifiables. Il convient de tenir compte du danger d'être emporté et entraîné dans une chute.

Des avalanches de glissement en général de petite taille sont possibles sur les pentes raides herbeuses.

#### Manteau neigeux

Modèles de danger

( md.6: froid, neige légère et vent )

Il tombe un peu de neige. Les accumulations de neige soufflée fraîches reposent sur des couches meubles surtout sur les pentes raides à l'ombre.

Dans la partie inférieure du manteau neigeux des couches fragiles ayant subi une métamorphose constructive à grains anguleux sont présentes sur les pentes à l'ombre.

À basse et moyenne altitude le manteau neigeux est humide.

#### Tendance

Neige récemment soufflée à surveiller.

**Tyrol du Sud** Page 4

