



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Cinto Rotondo

Rédigé le jeudi 28 mars 2024 à 16h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

vendredi 29 mars







Tendance pour le samedi 30 mars



risque limité

Tendance à la stabilisation et à la fonte de la neige récente.

Au-dessus de 2000m risque marqué, plus bas risque limité.

Départs spontanés : coulées ou avalanches de neige récente

Déclenchements skieurs : Plaques en altitude

Indices de risque: 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir: les pentes les plus dangereuses


Stabilité du manteau neigeux jusqu'au vendredi 29 mars 2024 au soir





Coulées et avalanches de neige fraîche et ventée.

DÉPARTS SPONTANÉS : Des coulées et avalanches de neige récente sont attendues et se produiront en plus grand nombre dans les pentes exposées au soleil vendredi en journée.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: De nouvelles plaques se sont formées avec le vent fort, en diverses orientations au dessus de 2000 à 2200 m. Ces plaques se situent en plus grand nombre dans les pentes orientées Nord-Est, Est et Sud-Est. Ces plaques sont parfois faciles à déclencher dans les pentes raides. Des plaques dures sont présentes juste sous les crêtes balayées par le vent, et quelques plaques friables dans les zones un peu plus abritées. De plus, des coulées sont possibles sous les skis en coupant une pente raide bien humidifiée en dessous de 2000m.







Qualité de la neige

Les nouvelles chutes de neige donnent une bonne couche de poudreuse dans les zones abritées. Ailleurs, cette neige risque d'être fortement compactée par le vent violent d'ouest. La surface du manteau neigeux est très hétérogène avec alternance de neige colorée, de croûte parfois épaisse, de neige cartonnée, surtout en approchant des sommets voire de surface lisse et glacées. Les crêtes et croupes sont souvent dégarnies ou givrées. A basse altitude avec la remontée de la limite pluie-neige, le manteau s'alourdit. on note également la présence de corniches en altitude.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Cinto Rotondo

Rédigé le jeudi 28 mars 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	ven. 22/03				sam. 23/03				dim. 24/03				lun. 25/03				mar. 26/03				mer. 27/03				jeu. 28/03			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	·U			No.	N			.C	AP)	4		-11	¥	-	4	*	- Tr	Se	Se	1	18 P. S.		4	***************************************	44	1111	4	N.
Vent (km/h)	40	55	30	25	25	45	70	90	40	45	40	30	30	10	15	20	25	30	35	45	55	70	75	80	50	45	45	35
à 3000m	•	Ľ	ひ	2	2	2	24	24	→	→	→	→	→	1	↑	1	1	↑	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Vent (km/h)	25	20	10	10	15	30	40	50	55	60	45	25	35	20	20	25	25	15	20	25	30	35	30	40	45	55	45	30
à 1500m	→	+	K	K	→	→	→	→	→	>	7	7	7	K	K	1	1	1	7	7	1	→	→	7	→	7	7	7

