




Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 24/04/2024 al 25/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)








Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 24/04/2024 al 25/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Encontramos una capa de nieve reciente seca y venteada en cotas más altas de unos 5-10 cm a mediodía del miércoles, hasta 15 cm en la Franja Norte de la Pallaresa por encima de los 2400 m, que se puede engrosar ligeramente a partir de mediodía del jueves. Por debajo, el manto está formado por costras muy endurecidas y gruesas por las bajas temperaturas. El manto se presenta estable internamente. Por encima, la nieve reciente, donde esté trabajada por el viento, bajo collados y cordales, puede producir algunos aludes de placa de pequeño tamaño (suficiente para derribarnos) al pasar por encima. Estas placas son más numerosas en la Franja Norte de la Pallaresa. También se puede producir alguna purga húmeda en laderas empinadas alrededor de rocas en momentos de insolación. Recordad llevar material para evitar resbalones (crampones, piolet, casco).

Distribución del manto nivoso

Los espesores totales a unos 2200 m se encuentran entre los 20 y los 60 cm en umbrías, menores en la mitad norte del Arán. El manto es esquiable en orientación norte a partir de unos 2100 m, mientras que en el resto de orientaciones es prácticamente discontinuo hasta las cimas, con el suelo blanqueado. Los grosores son claramente deficitarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Durante el viernes y el sábado puede nevar con viento del oeste y del sur, con formación de placas de viento. Peligro EN PROGRESIVO AUMENTO.









Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 24/04/2024 al 25/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación favorable

Tendencia





Estado del manto nivoso

El manto, formado por costras en superficie y nieve húmeda hacia la base, se presenta estable. Las costras son resistentes y gruesas debido a las bajas temperaturas. En el extremo norte del sector existe un delgado nivel de nieve reciente seca, que el jueves por la tarde se puede incrementar ligeramente y extenderse a todo el sector. La actividad de aludes es improbable. Aunque el rehielo será muy efectivo, la nieve volverá a ablandarse y derretir ligeramente en superficie unos pocos centímetros debido a ratos de insolación. No se prevé actividad de aludes más allá de alguna purga húmeda en laderas alrededor de rocas en momentos de insolación. Recordad llevar material para evitar resbalones (crampones, piolet, casco).

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve a partir de los 2100 m en orientaciones norte, discontinua por encima de 2200 m. Fuera de las vertientes más umbrías la nieve es discontinua hasta las cimas. Los espesores están por debajo de los habituales por estas fechas. A unos 2400 m, oscilan entre 30 y 50 cm. Estos días, se ha frenado la fusión de nieve en las umbrías y el espesor disminuye a razón de 1-2 cm al día.

Tendencia para las próximas 48-72h

Durante el viernes y el sábado puede nevar con viento del oeste y del sur, con formación de placas de viento. Peligro EN PROGRESIVO AUMENTO.









Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 24/04/2024 al 25/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación favorable

Tendencia





Estado del manto nivoso

El manto, formado por costras en superficie y nieve húmeda hacia la base, se presenta estable. Las costras son resistentes y gruesas debido a las bajas temperaturas. En el extremo norte del sector existe un delgado nivel de nieve reciente seca, que el jueves por la tarde se puede incrementar ligeramente y extenderse a todo el sector. La actividad de aludes es improbable. Aunque el rehielo será muy efectivo, la nieve volverá a ablandarse y derretir ligeramente en superficie unos pocos centímetros debido a ratos de insolación. No se prevé actividad de aludes más allá de alguna purga húmeda en laderas alrededor de rocas en momentos de insolación. Recordad llevar material para evitar resbalones (crampones, piolet, casco).

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve a partir de los 2100 m en orientaciones norte, discontinua por encima de 2200 m. Fuera de las vertientes más umbrías la nieve es discontinua hasta las cimas. Los espesores están por debajo de los habituales por estas fechas. A unos 2400 m, oscilan entre 30 y 50 cm, con distribución muy irregular.

Tendencia para las próximas 48-72h

Durante el viernes y el sábado puede nevar con viento del oeste y del sur, con formación de placas de viento. Peligro EN PROGRESIVO AUMENTO.









Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 24/04/2024 al 25/04/2024


(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación favorable

Tendencia





Estado del manto nivoso

Hay manto viejo por encima de 2500 m, formado por costras en superficie y nieve húmeda hacia la base. El manto se presenta estable internamente. En el extremo norte del sector, por encima hay un delgado nivel de nieve reciente seca y venteada bajo collados y cordales, que puede aumentar ligeramente el jueves por la tarde y extenderse a todo el sector. La actividad de aludes es improbable. Sin embargo, se puede producir alguna purga húmeda en laderas empinadas alrededor de rocas en momentos de insolación. Recordad llevar material para evitar resbalones (crampones, piolet, casco).

Distribución del manto nivoso

El manto tiene cierta continuidad por encima de 2500 m en las umbrías, especialmente en el extremo norte. Los espesores en cotas altas no superan por lo general los 50 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

Durante el viernes y el sábado puede nevar con viento del oeste y del sur, con formación de placas de viento. Peligro EN PROGRESIVO AUMENTO.









Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 24/04/2024 al 25/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación favorable

Tendencia





Estado del manto nivoso

El manto, formado por costras en superficie y nieve húmeda hacia la base, se presenta estable. Las costras son resistentes y gruesas debido a las bajas temperaturas. La actividad de aludes es improbable. Aunque el rehielo será muy efectivo, la nieve volverá a ablandarse y derretir ligeramente en superficie unos pocos centímetros debido a la insolación. No se prevé actividad de aludes más allá de alguna purga húmeda en laderas alrededor de rocas en momentos de insolación. El jueves por la tarde es posible que se deposite un delgado nivel de nieve reciente seca, sin mayores consecuencias. Vigilad con los posibles resbalones debido a la presencia de costras, donde una caída podría suponer consecuencias fatales. No olvidéis el casco, los crampones y el piolet.

Distribución del manto nivoso

Los espesores en todo el sector son inferiores a los habituales por estas fechas, con unos 10-30 cm a umbrías a 2300 m, puntualmente hasta 50 cm. El manto está presente en las canales y en las palas muy umbrías del Cadí. En el Moixeró sólo quedan congestas o un manto muy discontinuo a partir de los 2200-2300 m. Fuera del terreno umbrío, la presencia de nieve es muy escasa e irregular.

Tendencia para las próximas 48-72h

Durante el viernes y el sábado puede nevar con viento del oeste y del sur, con formación de placas de viento. Peligro EN PROGRESIVO AUMENTO.









Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 24/04/2024 al 25/04/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

La presencia de nieve es testimonial en el sector. Las orientaciones este, oeste y sur están prácticamente desprovistas de nieve y sólo podemos encontrar congestas aisladas. En orientaciones umbrías podemos encontrar nieve a partir de unos 2200-2300 m, discontinua hasta las cimas. El manto está formado por costras de rehielo y nieve húmeda internamente. El descenso térmico de las últimas jornadas ha generado rehielo y estabilización del manto. En estas condiciones, los aludes son muy improbables. El jueves por la tarde se puede blanquear el suelo por una fina capa de nieve reciente sin mayores consecuencias.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.









Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 24/04/2024 al 25/04/2024


(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación favorable

Tendencia





Estado del manto nivoso

El manto está formado por costras en superficie y nieve húmeda hacia la base. El manto se presenta estable internamente. En el extremo norte del sector, por encima hay un delgado nivel de nieve reciente seca y venteada bajo collados y cordales, que puede aumentar ligeramente el jueves por la tarde y extenderse por todo el sector. La actividad de aludes es improbable. Sin embargo, se puede producir alguna purga húmeda en laderas empinadas alrededor de rocas en momentos de insolación. Recordad llevar material para evitar resbalones (crampones, piolet, casco).

Distribución del manto nivoso

El manto tiene cierta continuidad por encima de 2300-2400 m en las umbrías, especialmente en el extremo norte. Los espesores en cotas altas no superan por lo general los 50 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

Durante el viernes y el sábado puede nevar con viento del oeste y del sur, con formación de placas de viento. Peligro EN PROGRESIVO AUMENTO.



