


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 21/01/2025 al 22/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 21/01/2025 al 22/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1




DÉBIL (1)

Situación primaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Se esperan nevadas, débiles, entre el martes y el miércoles. Las capas débiles persistentes continuarán siendo el principal problema, sobre todo a partir de unos 2.300 m y en todas las orientaciones. Estos niveles débiles, en terrenos bastante inclinados y, principalmente, bajo collados y crestas, donde el manto muestre estructura de placa en la parte superior, aún pueden provocar el desencadenamiento de aludes por sobrecarga débil, generalmente de tamaño 1, pequeño, y puntualmente de hasta tamaño 2, mediano. Asimismo, las nevadas previstas con viento podrán formar nuevas y pequeñas placas de viento, en orientaciones N y E, por encima de unos 2.300 m, que podrán romper al paso de una persona, dando lugar a aludes de tamaño 1, pequeño.

Por otro lado, también son posibles las purgas y pequeños aludes de nieve húmeda en todas las orientaciones, preferentemente por debajo de unos 2.200 m, en laderas inclinadas, así como actividad de deslizamientos basales en laderas propicias.

Distribución del manto nivoso

Hay presencia de nieve a unos 1.600 m en N y 1.700 m en S. El manto es más continuo a partir de unos 2.000 m, aunque todavía muy irregular por la acción del viento de días pasados. Los grosores son inferiores a los habituales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Las placas empezarán a estabilizarse. Peligro: ESTACIONARIO o EN LEVE DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-01-22

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 21/01/2025 al 22/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1




DÉBIL (1)

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Entre el martes y el miércoles se esperan precipitaciones moderadas en forma de nieve por encima de unos 2.200 m, más importantes en el sector central y occidental; en el N, donde hay mayor disponibilidad de nieve, la nevada será menos importante. El viento del SW y W que acompañará a la nevada podrá formar placas de viento a sotavento de orientaciones N y E de cota alta. Las placas serán locales, restringidas a los pocos sectores donde haya manto previo, y podrán ser reactivas y romper al paso de una persona, provocando aludes en general de tamaño 1, pequeño, pero sin descartar puntualmente de tamaño 2, medio.

La nieve húmeda y la precipitación líquida por debajo de unos 2.200 m podrá provocar también purgas y aludes de nieve húmeda en todas orientaciones, en vertientes inclinadas, que no pasarían de tamaño 1, pequeño, dada la escasa disponibilidad de nieve en estas cotas.

Distribución del manto nivoso

Existe presencia de nieve a partir de unos 1.700 m de forma testimonial, más continua a partir de 2.000 m en N y 2.300 m en S, con manto discontinuo hasta arriba. En cotas altas está extremadamente venteado, con sectores al descubierto donde aflora la roca y el suelo. El manto es difícilmente esquiable, sólo de forma local, en sectores aislados y resguardados de cota alta.

Tendencia para las próximas 48-72h

Las placas empezarán a estabilizarse y bajará ligeramente el problema de nieve húmeda. Peligro: ESTACIONARIO o EN LEVE DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-01-22

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 21/01/2025 al 22/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1




DÉBIL (1)

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Entre el martes y el miércoles se esperan precipitaciones moderadas en forma de nieve por encima de unos 2.200 m, más importantes en el sector central y occidental; en el N, donde hay mayor disponibilidad de nieve, la nevada será menos importante. El viento del SW y W que acompañará a la nevada podrá formar placas de viento a sotavento de orientaciones N y E de cota alta. Las placas serán locales, restringidas a los pocos sectores donde haya manto previo, y podrán ser reactivas y romper al paso de una persona, provocando aludes en general de tamaño 1, pequeño, pero sin descartar puntualmente de tamaño 2, medio.

La nieve húmeda y la precipitación líquida por debajo de unos 2.200 m podrá provocar también purgas y aludes de nieve húmeda en todas orientaciones, en vertientes inclinadas, que no pasarían de tamaño 1, pequeño, dada la escasa disponibilidad de nieve en estas cotas.

Distribución del manto nivoso

Hay manto a partir de unos 1.800 m en las umbrías y testimonial en las solanas, con manto discontinuo hasta arriba. En cotas altas está extremadamente venteado, con sectores al descubierto donde aflora la roca y suelo. El manto es difícilmente esquiable en el centro y sur del sector, y en el extremo norte, es esquiable localmente en tubos y lugares resguardados.

Tendencia para las próximas 48-72h

Las placas empezarán a estabilizarse y bajará ligeramente el problema de nieve húmeda. Peligro: ESTACIONARIO o EN LEVE DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-01-22

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|


Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 21/01/2025 al 22/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación favorable

Tendencia



Estado del manto nivoso

Entre el martes y el miércoles se esperan precipitaciones muy débiles con cota de nieve de unos 2.000-2.200 m. El manto nivoso sigue siendo muy escaso, tanto en distribución como en espesor, formado principalmente por facetas con alguna costra interna cerca de la superficie. La débil nevada prevista no variará la estabilidad del manto y continuaremos con una situación favorable, poco propensa a la actividad de aludes. En caso de producirse la débil nevada prevista, se podría formar alguna pequeña placa en orientaciones N y E, sobre manto previo, sin mayores consecuencias.

Distribución del manto nivoso

Hay manto nivoso a partir de unos 1.700 m en umbrías y 2.100 m en solanas, pero muy discontinuo hasta las cumbres. En cotas altas el manto está extremadamente venteado con muchos sectores con el suelo al descubierto. Es esquiable a partir de unos 2.100 m, mayoritariamente de forma discontinua, sólo en umbrías protegidas del viento y en laderas en bosque.

Tendencia para las próximas 48-72h


No se contemplan cambios en la estabilidad del manto. Peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-01-22

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|


Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 21/01/2025 al 22/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación favorable

Tendencia



Estado del manto nivoso

Las condiciones del manto nivoso siguen estables y la previsión de nevadas muy débiles no provocará cambios en su estabilidad. La situación permanece favorable, sin problemas por aludes debido a un manto escaso y sin estructura de placa, formado principalmente por niveles débiles (facetas y cubiletes) y costras internas delgadas de fusión-rehielo degradadas. Los tests confirman la estabilidad buena del manto. Las débiles precipitaciones previstas, de lluvia o nieve húmeda hasta cota alta, y el aumento de temperatura y humedad podrían provocar alguna caída de bolas en laderas muy inclinadas donde haya manto previo, sin mayores consecuencias.

Distribución del manto nivoso

El manto no es esquiable debido al poco grosor o, en todo caso, sólo lo es sobre prados por encima de unos 1.900 m, y en tubos o en umbrías (discontinuas) del Moixeró. El grosor total está por debajo de lo habitual por estas fechas.

Tendencia para las próximas 48-72h

Sin cambios destacables. Peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-01-22

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 21/01/2025 al 22/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación favorable

Tendencia



Estado del manto nivoso

Las previsiones méteo indican que entre el martes y el miércoles se podrán acumular entre 2 y 5 mm de precipitación, en forma de nieve por encima de unos 2.200 m. Actualmente, el manto es muy escaso y discontinuo en todo el sector y la mayor parte de la nevada prevista caerá sobre el suelo sin nieve. Las condiciones de estabilidad del manto no variarán demasiado. En superficie encontramos costras que se han ido degradando a facetas (polvo reciclado) debido al enfriamiento. Internamente, se intercalan cristales facetados (predominantes) y cubiletes, con alguna costra de rehielo. Las débiles nevadas previstas podrían formar alguna pequeña placa en orientaciones N y E, muy locales y pequeñas, allí donde haya manto previo y en cota alta, sin mayores consecuencias. No se descarta alguna purga húmeda muy pequeña o caída de bolas por el humedecimiento del manto en laderas de fuerte pendiente.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de unos 1.800 m en umbrías. El manto es discontinuo hasta las cimas, con mayor presencia de nieve en sectores boscosos de orientaciones norte. El manto es difícilmente esquiable, sólo a partir de unos 2.100 m, de forma local y en umbrías resguardadas.

Tendencia para las próximas 48-72h

Sin cambios destacables. Peligro: SIN CAMBIOS o LIGERO ASCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-01-22

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 21/01/2025 al 22/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación favorable

Tendencia



Estado del manto nivoso

Entre hoy martes y mañana miércoles puede caer alguna muy débil nevada que no hará variar las condiciones del manto nivoso, que no presenta estructura de placa. Encontramos una costra de rehielo superficial y por debajo, niveles débiles formados por facetas principalmente. En general, tanto la distribución como el grosor del manto es bastante escaso en todo el sector, y se presenta estable, con escasa probabilidad de actividad de aludes. Si se produjera la débil nevada se podría formar alguna muy pequeña placa en orientaciones E y N, allí donde hubiera manto previo, sin mayores consecuencias.

Por otra parte, el aumento de la temperatura y humedad podría humedecer superficialmente el manto y provocar la degradación progresiva de la costra superficial.

Distribución del manto nivoso

El manto nivoso sigue siendo muy escaso. Sólo es esquiable en sectores muy restringidos, como en tubos y lugares muy resguardados del viento, siempre de forma discontinua. Los espesores siguen siendo inferiores a los habituales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Sin cambios destacables. Peligro: ESTACIONARIO o EN LEVE ASCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-01-22

| | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|