



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Capcir Puymorens

Rédigé le samedi 13 avril 2024 à 16h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr



Estimation des risques

dimanche 14 avril







Tendance pour le lundi 15 avril



risque limité

Risque naturel en neige humide en baisse avec des températures moins élevées. Risque accidentel toujours faible.

Risque faible évoluant en risque limité.

Départs spontanés : Avalanches neige humide en journée **Déclenchements skieurs :** Rares plaques en altitude

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible — En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux jusqu'au dimanche 14 avril 2024 au soir





Départs spontanés en neige humide augmentant au fil de la journée, rares plaques à vent résiduelles en haute montagne


DÉPARTS SPONTANÉS : Sous le ciel étoilé et sous un vent faible, le regel est bon en surface du manteau neigeux au petit matin dans l'ensemble des versants. L'activité avalancheuse est faible aux toutes premières heures du jour, avant une reprise de l'humidification. Des petites coulées de surface se produisent dans les pentes raides ensoleillées dès la fin de matinée, plutôt en haute montagne où la neige n'est pas encore trop dense ou tassée.

Très localement, au soleil, l'humification peut favoriser le déclenchement d'une avalanche de taille moyenne emportant une fraction plus importante du manteau neigeux. La rupture d'une corniche en altitude peut constituer un élément déclencheur dans certaines configurations.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Les quelques structures de plaques formées en altitude dans les versants ombragés en secteurs nord-est à sud sont de moins en moins susceptibles de céder au passage d'un randonner. Avec le redoux et l'ensoleillement récent ces éventuelles plaques se stabilisent progressivement. Les déclenchements sont désormais rares et sont éventuellement possibles surtout par forte surcharge dans quelques pentes sommitales et plutôt dans les versants Nord-Est à Est ayant peu vu le soleil. Enfin dans un large secteur sud un skieur coupant une pente en neige pourrie pourra déclencher une coulée de surface.







Qualité de la neige

Malgré la douceur ambiante, le vent calme et le ciel dégagé permettent un regel nocturne assez efficace avec une neige dure à glacée au lever du jour en toute orientation. Dès le matin, la neige se transforme en surface au soleil mais elle peut rester dure et froide dans les combes Nord et pentues. On peut toujours trouver un peu de neige froide et sèche dans ces combes à haute altitude puis le reste du manteau neigeux est globalement de type printanier.

Ce sont en général les combes orientées Nord à Nord-est qui permettent de chausser les skis le plus bas vers 1700/1800m alors que les pentes Sud à sud-ouest sont parfois déneigées jusqu'aux sommets. En général, l'enneigement est déficitaire mais encore très praticable à partir de 2000 à 2200m.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Capcir Puymorens

Rédigé le samedi 13 avril 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	dim. 07/04				lun. 08/04				mar. 09/04				mer. 10/04				jeu. 11/04				ven. 12/04				sam. 13/04			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	N	 		THE STATE OF THE S	N	 		- Tre	4	4	<u>~</u>]	4	4	4		4	N.	0		·U·	\sim			·U·	·U·			·U
Vent (km/h)	85	110	110	90	75	90	65	50	50	70	85	90	90	95	95	90	105	65	45	45	45	40	25	25	30	25	25	25
à 3000m	→	→	K	M	7	<u>~</u>	K	7	7	7	7	Z	7	7	+	+	4	7	2	2	K	2	7	2	2	2	+	←
Vent (km/h)	30	70	70	20	40	75	45	25	25	30	50	55	60	60	55	55	45	30	20	20	15	15	15	10	5	10	10	5
à 2000m	↑	1	1	7	7	7	7	7	4	•	•	•	2	2	5	5	•	ψ	•	•	ψ	Ľ	Ľ	5	+	Ľ	2	•

