


Degré de danger 3 - Marqué



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Samedi 29 03 2025




Neige soufflée
(Neige ventée)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**




Avalanches mouillées
(Neige humide)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**



Avalanches de glissement
(Avalanches de fond)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **medium**

Les endroits dangereux augmentent en cours de journée.

Les accumulations de neige soufflée restent parfois fragiles surtout sur les pentes raides à l'ombre en altitude. Les endroits dangereux se situent surtout au pied des parois rocheuses et derrière les ruptures de terrain ainsi que près des crêtes, combes et couloirs. Avec le rayonnement solaire le danger d'avalanches humides et mouillées augmente progressivement en cours de journée. En outre, des avalanches de glissement sont possibles.

Les avalanches peuvent être déclenchées avec une surcharge faible.

Manteau neigeux


Le soleil et la chaleur entraînent en cours de journée une saturation d'eau du manteau neigeux.

Tendance

Il fait un temps nuageux. Localement précipitations légères.



Degré de danger 3 - Marqué




Tendance: danger d'avalanche constant →

le Samedi 29 03 2025



Neige soufflée
(Neige ventée)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**




Avalanches mouillées
(Neige humide)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**



Avalanches de glissement
(Avalanches de fond)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **medium**

Les accumulations de neige soufflée restent parfois fragiles à toutes les expositions. Les endroits dangereux augmentent en cours de journée.

Les endroits dangereux se situent surtout au pied des parois rocheuses et derrière les ruptures de terrain ainsi que près des crêtes, combes et couloirs. Avec le rayonnement solaire le danger d'avalanches humides et mouillées augmente progressivement en cours de journée. En outre, des avalanches de glissement sont possibles.

Les avalanches peuvent être déclenchées avec une surcharge faible.

Manteau neigeux

Le soleil et la chaleur entraînent en cours de journée une saturation d'eau du manteau neigeux.

Tendance

Il fait un temps nuageux. Localement précipitations légères.



Degré de danger 2 - Limité



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Samedi 29 03 2025




Avalanches mouillées
(Neige humide)



Snowpack stability: **fair**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Avalanches de glissement
(Avalanches de fond)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **small**

Les endroits dangereux augmentent en cours de journée. Sur les pentes ensoleillées il n'y a pas de neige à basse et moyenne altitude.

Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes raides à l'ombre ainsi que près des crêtes, combes et couloirs. Avec le rayonnement solaire le danger d'avalanches humides et mouillées augmente progressivement en cours de journée. En outre, des avalanches de glissement sont possibles.

Les avalanches peuvent être déclenchées avec une surcharge importante.

Manteau neigeux

Le rayonnement solaire en cours de journée entraîne généralement une saturation d'eau croissante du manteau neigeux.

Tendance

Il fait un temps nuageux. Localement précipitations légères.

