


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 05/03/2025 al 06/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 05/03/2025 al 06/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




LIMITADO (2)
por encima de
2.200 m. **DÉBIL**
(1) por debajo.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Ha habido débiles nevadas en los últimos días (unos 15 cm desde el viernes), con viento de sur que forma placas de viento día tras día, menores en el norte del Arán. Se fracturan fácilmente. Son acumulaciones pequeñas, bajo collados y cordales, a N y W, que pueden caer al pasar por encima; algún alud de placa podría ser tamaño 2 (mediano) con capacidad de cubrir a una persona. A pesar del cielo más nublado, el jueves aún podría caer algún alud natural de nieve húmeda en las laderas soleadas y por debajo de unos 2.200-2.300 m en las umbrías; serían aludes de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad de cubrir a una persona, pero sí de derribarnos. El tiempo tan variable hace transformar las condiciones del manto rápidamente; de noche se forman costras que de día se funden, en las umbrías de noche las capas débiles volverán a debilitarse. Hay que estar pendiente sobre todo de evitar las placas de viento y las laderas muy expuestas en caso de caída, a causa de alguna purga de nieve húmeda.

Distribución del manto nivoso

La nieve en el suelo va retrocediendo deprisa, con cierta continuidad por encima de 1.900 m en umbrías. A sur, el manto es más continuo a partir de los 2.100 m. Los espesores totales siguen siendo deficitarios para la época del año, con espesores en torno a los 100 cm a 2.200 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado y el domingo los problemas por nieve reciente y nieve venteada se incrementarán notablemente. Evolución del peligro: EN FUERTE AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-03-06

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 05/03/2025 al 06/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Empieza un período de nevadas con viento de sur, de momento débiles. El jueves encontraremos un poco más de nieve reciente y placas de nieve venteada blanda, de poco grosor pero fáciles de romper. Se suman a las finas capas de nieve poco cohesiva de días atrás (capas débiles). Todo ello tiene un mal contacto con las costras internas. Se esperan, al paso de personas, algunos aludes de placa blanda de tamaño 1 (pequeño) en muchas orientaciones, muy localmente de tamaño 2 (mediano) con capacidad de cubrir a una persona en umbrías de cota alta, bajo collados y crestas. También son probables aludes naturales de nieve reciente en cualquier orientación por encima de los 2.200 m. A la hora de decidir itinerarios, será necesario fijarse en la aparición de fracturas y grietas a nuestro paso y no exponerse a terreno trampa donde una caída pueda tener consecuencias graves.

Distribución del manto nivoso

Encontramos presencia de nieve por encima de los 1.800 m, aunque no hay más continuidad hasta llegar a los 2.000 m, en umbrías. Los espesores totales están todavía por debajo de lo que tocaría en esta época del año, con espesores de entre 30-50 cm a 2.400 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado y el domingo los problemas por nieve reciente y nieve venteada se incrementarán notablemente. Evolución del peligro: EN FUERTE AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-03-06

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 05/03/2025 al 06/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Empieza un período de nevadas con viento de sur, de momento débiles. El jueves encontraremos un poco más de nieve reciente y placas de nieve venteada blanda, de poco grosor pero fáciles de romper. Se suman a las finas capas de nieve poco cohesiva de días atrás (capas débiles). Todo ello tiene un mal contacto con las costras internas. Se esperan, al paso de personas, algunos aludes de placa blanda de tamaño 1 (pequeño) en muchas orientaciones, muy localmente de tamaño 2 (mediano) con capacidad de cubrir a una persona en umbrías de cota alta, bajo collados y crestas. También son probables aludes naturales de nieve reciente en cualquier orientación por encima de los 2.200 m. A la hora de decidir itinerarios, será necesario fijarse en la aparición de fracturas y grietas a nuestro paso y no exponerse a terreno trampa donde una caída pueda tener consecuencias graves.

Distribución del manto nivoso

Encontramos presencia de nieve por encima de los 1.600 m, aunque no hay más continuidad hasta llegar a los 1.900 m, en umbrías y hasta los 2.100 m en solanas. Los espesores totales están por debajo por lo que tocaría en esta época del año, entre 30-50 cm a 2.400 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado y el domingo los problemas por nieve reciente y nieve venteada se incrementarán notablemente. Evolución del peligro: EN FUERTE AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-03-06

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 05/03/2025 al 06/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




2/1
LIMITADO (2)
por encima de
2.200 m. DÉBIL
(1) por debajo.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Empieza un período de nevadas con viento de sur, de momento débiles. El jueves a primera hora habrá todavía un manto encostrado en las solanas y por debajo de 2.200 m. A lo largo del día se acumulará un poco de nieve reciente y empezarán a formarse placas de nieve venteada blanda, de poco grosor pero fáciles de romper. Se suman a las finas capas de nieve poco cohesiva de días atrás (capas débiles). Todo ello tiene un mal contacto con las costras internas. Se esperan, al paso de personas, algunos aludes de placa blanda de tamaño 1 (pequeño) en muchas orientaciones, muy localmente de tamaño 2 (mediano) con capacidad de cubrir a una persona en umbrías de cota alta, bajo collados y crestas. También son probables aludes naturales de nieve reciente en cualquier orientación por encima de los 2.200 m. A la hora de decidir itinerarios, será necesario fijarse en la aparición de fracturas y grietas a nuestro paso y no exponerse a terreno trampa donde una caída pueda tener consecuencias graves.

Distribución del manto nivoso

Encontramos presencia de nieve por encima de los 1.800 m, aunque no hay más continuidad hasta llegar a los 2.200 m, en umbrías. Los espesores totales están por debajo de lo que tocaría en esta época del año. Sólo por encima de 2.400 m, con frecuencia hay grosores superiores a los 50 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado y el domingo los problemas por nieve reciente y nieve venteada se incrementarán notablemente. Evolución del peligro: EN FUERTE AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-03-06

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 05/03/2025 al 06/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

A la nevada del fin de semana (hasta 30 cm), se le han sumado algunos chubascos de nieve con viento del sur y transporte de nieve por encima de 2.300 m. Hay un mal contacto entre la nieve venteada (20-30 cm de grosor) y las costras internas, haciendo que el manto tenga una estabilidad más pobre en las umbrías por encima de 2.200 m. El martes hubo algunos aludes de placa blanda (tamaño 2 y 1) al paso de personas en umbrías. El jueves las placas de viento aún se mantendrán inestables. Localmente, bajo collados y cordales, los aludes de placa serán de tamaño 2 (mediano). Vigilar con las purgas o aludes, que aunque pequeños, podrían desequilibrarnos y derribarnos, sobre todo en las canales.

Distribución del manto nivoso

Encontramos presencia de nieve a partir de los 1.900 m, siendo esquiable a partir de los 2.000 m, sólo en prados en umbrías. Los grosores de nieve ya se acercan a los normales por la época, con unos 60 cm a 2.200 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado y el domingo los problemas por nieve reciente y nieve venteada se incrementarán notablemente. Evolución del peligro: EN FUERTE AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-03-06

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 05/03/2025 al 06/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2)
jueves tarde.
DÉBIL (1)
jueves mañana.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Empieza un período de nevadas con viento de sur, de momento débiles. El jueves a primera hora habrá todavía un manto encostrado en las solanas y por debajo de 2.200 m. A lo largo del día se acumulará un poco de nieve reciente y empezarán a formarse placas de nieve venteada blanda, de poco grosor pero fáciles de romper. Se suman a las finas capas de nieve poco cohesiva de días atrás (capas débiles). Todo ello tiene un mal contacto con las costras internas. Se esperan, al paso de personas, algunos aludes de placa blanda de tamaño 1 (pequeño) en muchas orientaciones, muy localmente de tamaño 2 (mediano) con capacidad de cubrir a una persona en umbrías de cota alta, bajo collados y crestas. También son probables aludes naturales de nieve reciente en cualquier orientación por encima de los 2.200 m. A la hora de decidir itinerarios, será necesario fijarse en la aparición de fracturas y grietas a nuestro paso y no exponerse a terreno trampa donde una caída pueda tener consecuencias graves.

Distribución del manto nivoso

Encontramos presencia de nieve por encima de los 1.800 m, aunque no hay más continuidad hasta llegar a los 2.200 m, en umbrías. A 2.200 m los grosores totales oscilan entre 20-30 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado y el domingo los problemas por nieve reciente y nieve venteada se incrementarán notablemente. Evolución del peligro: EN FUERTE AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-03-06

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 05/03/2025 al 06/03/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2)
por encima de
2.000 m. **DÉBIL**
(1) por debajo.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Empieza un período de nevadas con viento de sur, de momento débiles. El jueves a primera hora habrá todavía un manto encostrado en las solanas y por debajo de 2.200 m. A lo largo del día se acumulará un poco de nieve reciente y empezarán a formarse placas de nieve venteada blanda, de poco grosor pero fáciles de romper. Se suman a las finas capas de nieve poco cohesiva de días atrás (capas débiles). Todo ello tiene un mal contacto con las costras internas. Se esperan, al paso de personas, algunos aludes de placa blanda de tamaño 1 (pequeño) en muchas orientaciones, muy localmente de tamaño 2 (mediano) con capacidad de cubrir a una persona en umbrías de cota alta, bajo collados y crestas. También son probables aludes naturales de nieve reciente en cualquier orientación por encima de los 2.200 m. A la hora de decidir itinerarios, será necesario fijarse en la aparición de fracturas y grietas a nuestro paso y no exponerse a terreno trampa donde una caída pueda tener consecuencias graves.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve en las umbrías por encima de los 1.700 m, siendo más continuo el manto a partir de los 2.200 m. Los grosores de nieve todavía quedan por debajo de los habituales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado y el domingo los problemas por nieve reciente y nieve venteada se incrementarán notablemente. Evolución del peligro: EN FUERTE AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-03-06

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------