













































sábado, 15 de febrero de 2025

Pronóstico hasta las 24 horas del domingo, día 16 de febrero

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)

Problemas de aludes			
			
Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m) 2025-02-15
Navarra	  Limitado	Placas de viento   	 Cotas bajas
		Nieve húmeda   	
Jacetania	  Limitado	Placas de viento   	 Cotas bajas
		Nieve húmeda   	
Gállego	  Limitado	Placas de viento   	 Cotas bajas
		Nieve húmeda   	

<p>Sobrarbe</p>	<p>2</p>  <p>Limitado</p>	<p>Placas de viento</p>    <p>2</p> <p>Nieve húmeda</p>    <p>2</p>	<p>2025-02-15</p>  <p>Cotas bajas</p>
<p>Ribagorza</p>	<p>2</p>  <p>Limitado</p>	<p>Placas de viento</p>    <p>2</p> <p>Nieve húmeda</p>    <p>2</p>	<p>2025-02-15</p>  <p>Cotas bajas</p>

Estado del manto y observaciones recientes

La nieve está presente desde cotas bajas en numerosos emplazamientos, fruto de las nevadas producidas hace ya unos días; no obstante, la insolación y las temperaturas suaves están erosionado el manto, hecho bastante perceptible en las solanas. Los espesores son, en general, inferiores a lo que podríamos considerar normal a estas alturas de la temporada, aunque están muy condicionados por la ubicación y exposición al viento. En cualquier caso se superan los 70 cm por encima de 2.100 metros de altitud, pese a que durante las últimas 24 horas se han perdido algunos cm en los diferentes puntos de observación.

La superficie del manto se presenta frecuentemente endurecida de madrugada y primeras horas de la mañana, tendiendo a reblandecerse a partir del mediodía, aunque en áreas poco soleadas puede permanecer compacta prácticamente todo el día. En su interior se van alternando diferentes estratos, encostrados o no, que en zonas de umbría de cotas altas pueden estar formados por nieve facetada y mantenerse aún frágiles. En estas localizaciones también persisten algunas placas que no se han estabilizado totalmente.

Evolución del manto y peligro de aludes para el domingo, día 16

Situación de nieve húmeda, y de placas de viento en cotas altas.

El manto tenderá a permanecer estable durante las primeras horas del día, pero según transcurra la mañana el aumento de las temperaturas tendrá como consecuencia que la nieve se vaya reblandeciendo, de tal manera que a partir del mediodía aumentará el peligro de purgas de nieve húmeda en pendientes con suficiente inclinación, siendo más probables en orientaciones sur, y que en principio podrán ser de tamaño pequeño o mediano.

En cotas altas todavía persisten algunas placas de viento en zonas poco soleadas y generalmente bajo crestas y cordales. Estas estructuras son susceptibles de fracturarse ante sobrecargas débiles, pudiendo desencadenar aludes de dimensiones medianas, suficiente como para enterrar a una persona, por lo que se recomienda extremar las precauciones si se va a transitar por zonas que susciten dudas.

Predicción meteorológica para el domingo, día 16

Nuboso o muy nuboso, aunque se abrirán grandes claros por la tarde. Brumas y bancos de niebla matinales en los valles. No se descartan algunas precipitaciones débiles a últimas horas, más probables en la divisoria fronteriza y el Pirineo navarro, que serían en forma de nieve en torno a 1.800 ó 2.000 metros. Temperaturas en ligero o moderado ascenso. Heladas débiles, localmente moderadas, que afectarán principalmente a cotas altas. Soplarán vientos flojos o moderados de componente oeste, ocasionalmente fuertes en cotas altas.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 °C: 2.700 m

Altitud de la isoterma de -10 °C: 4.100 m

Viento a 1500 m: W 30 km/h

Viento a 3000 m: W 40 km/h

Evolución para el lunes día 17

Nivel de peligro con pocos cambios.

(Información elaborada a partir de los datos recibidos de los refugios de Lizara, Panticosa, Bachimaña, Góriz, Pineta, Estós, Angel Orús y La Renclusa y de las estaciones de esquí de Candanchú, Formigal y Panticosa (lagos))

Escala europea de peligro de aludes



Problemas de aludes



Nota: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.