




Estimation des risques pour le :

LUNDI 31 MARS

ACTIVITÉ EN NEIGE HUMIDE. EN VERSANTS NORD D'ALTITUDE, DE NOUVELLES INSTABILITÉS.



Au-dessus de 2400m indice de risque limité, plus bas indice faible évoluant en limité.

Départs spontanés : en neige humide en cours de journée, rarement de grande taille

Déclenchements provoqués : En versants nord d'altitude, plaques à vent superficielles en formation, d'autres résiduelles épaisses. Au soleil, déclenchement de neige lourde.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique :



neige humide



couche fragile persistante

Déclenchements provoqués :

- En versants nord, au-dessus de 2400/2500 m, des plaques généralement superficielles peuvent se former avec le transport de la neige mobilisable par le vent. Elles sont faciles à déclencher. Ces instabilités s'ajoutent aux plaques résiduelles, plus épaisses, qui reposent sur des couches fragiles persistantes enfouies. En cas de déclenchement, pouvant être facilité par un premier départ de surface, avalanches de taille moyenne, rarement grande.

- Par ailleurs, un skieur peut initier un départ en neige humide, dans une pente raide ayant trop chauffée. Un déclenchement de plaque humidifiée n'est pas exclu, taille moyenne, rarement grande.

Départs spontanés :

- Après un bon regel nocturne, l'humidification reprend et gagne en altitude avec le redoux marqué. Nouveaux départs en neige lourde-humide selon la course du soleil dans les pentes raides, possiblement d'altitude plus élevée que les jours précédents. Avalanches de taille petite à moyenne, rarement grande en cas de première humidification d'une couche fragile enfouie.

Autres : présence de corniches. En cas de rupture provoquée ou naturelle, avalanche moyenne à grande possible.

Qualité de la neige

Enneigement proche des normales pour la saison.

Données observées : 135 cm vers le col Izoard à 2280 m, 88 cm vers le col Agnel à 2600 m

Limite d'enneigement skiable : vers 1700/1800 m en ubacs, 2200/2300 m en adrets sur terrain herbeux peu pentu.

État de la neige de surface : dans les adrets jusqu'à haute altitude ainsi qu'en ubacs sous 2300/2400 m environ, neige en cycle printanier : crotlée le matin avec un bon regel nocturne, puis s'humidifiant au soleil en journée. En large nord au-dessus de 2400/2500 m, neige encore froide et plutôt poudreuse ou localement densifiée par le vent. Crêtes parfois chargées.

Aperçu météo pour le lundi 31 mars


nuît	matin	après-midi	soir
			

Ensoleillé. Redoux marqué mais pouvant être limité par le vent de nord.


Pluie-Neige

Iso 0 °C	3 100 m	3 100 m	3 000 m	2 600 m
Vent 2000 m	↓ 30 km/h	↓ 25 km/h	↻ 25 km/h	← 20 km/h
Vent 3000 m	↓ 50 km/h	↓ 50 km/h	↓ 30 km/h	↙ 25 km/h

Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m



Tendance du mardi 01 avril



Indice de risque limité

Risque stationnaire. De nouvelles plaques en formation en altitude dans la neige ventée. Pas d'activité en neige humide avec le refroidissement.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>

Météo-France - 73 avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé cedex - Contact : contact@meteo.fr

Rédigé par Météo-France avec la contribution des observateurs du réseau nivo-météorologiques. Partenariat : ANMSM (Maires de Stations de Montagne), DSF (Domaines Skiables de France), ADSP (Directeurs de Pistes et de la Sécurité des Stations de Sports d'Hiver) et autres acteurs de la montagne.

Bulletin neige & avalanches par téléphone au

0 892 68 10 20

Service 0,35 € / min
+ prix appel

