



### Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

# **MASSIF: Champsaur**

Rédigé le samedi 17 février 2024 à 16h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr



#### Estimation des risques

#### dimanche 18 février







#### Tendance pour le lundi 19 février



risque limité

Les conditions évoluent peu, maintien d'un risque limité. Un peu de transport en altitude avec le renforcement du vent

Au-dessus de 2200m risque limité, plus bas risque faible.

Départs spontanés: neige humide ou plaques de fond.

Déclenchements skieurs: rares plaques en versants peu ensoleillés d'altitude.

#### Stabilité du manteau neigeux jusqu'au dimanche 18 février 2024 au soir







MANTEAU NEIGEUX EN CYCLE PRINTANIER AU SOLEIL, RARES PLAQUES RÉSIDUELLES EN ALTITUDE


DÉPARTS SPONTANÉS : des avalanches de neige humide peuvent se déclencher dans les pentes raides au fil de l'ensoleillement. Départs ponctuels le plus souvent près des rochers, avalanches petites à moyennes (taille 1 à 2).

Quelques départs de plaques de fond sont également possibles à toute heure, surtout sur la tranche 2200/2800 m environ, dans les pentes présentant des reptations. Avalanches petites à moyennes (taille 1 à 2), une rare grande (taille 3) non exclue.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS : rares plaques résiduelles au-dessus de 2200/2400 m, principalement dans les versants nord-ouest à nord-est, ou dans de plus larges orientations en haute montagne. Elles sont généralement difficiles à déclencher et de dimensions limitées. Avalanches petites à rarement moyennes (taille 1 à 2). Dans les orientations bien ensoleillées, un skieur peut favoriser un départ de neige humide en coupant une pente ayant trop chauffé.







#### Qualité de la neige

Enneigement contrasté : il est très faible pour une mi-février à basse altitude, mais excédentaire au-dessus de 2000/2400 m selon les orientations et plus particulièrement en haute montagne.

Manteau neigeux skiable à partir de 1600/1700 m environ en ubacs, plutôt 2000/2200 m en adrets. Dans les versants peu ensoleillés, neige croûtée jusque vers 2200 m environ, s'humidifiant un peu en journée. Au-dessus de 2200/2400 m, on trouve encore de la neige restée froide qui commence à se densifier. Dans les orientations bien ensoleillées, neige en cycle printanier, croûtée en début de journée avec un regel nocturne correct, puis s'humidifiant selon la course du soleil.





## Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

# **MASSIF: Champsaur**

Rédigé le samedi 17 février 2024 à 16h



#### Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	dim. 11/02				lun. 12/02				mar. 13/02				mer. 14/02				jeu. 15/02				ven. 16/02				sam. 17/02			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo				4	<u> </u>	<u>(4)</u>	4		<del>-</del>	<del></del>				42	<b></b>	<del>-</del>	<b></b>	<b>=</b>	4	4	<del>-</del>	<del>-</del>	<b></b>	<b></b>				<b>4</b>
Vent (km/h)	30	50	50	40	30	20	10	15	30	20	20	30	25	30	30	20	20	15	20	25	15	15	20	15	12	15	11	10
à 3000m	2	•	24	•	•	4	24	Ľ	4	•	4	24	4	24	4	24	24	<b>→</b>	7	7	7	7	7	Ç	も	ひ		7
Vent (km/h)	25	15	20	15	15	15	15	15	5	5	5	5	10	15	10	10	5	5	0	0	10	10	10	10	8	7	7	5
à 2000m	4	<b>+</b>	7	4	•	7	4	•	•	*	K	•	0	•	4	<b>→</b>	•	Ľ	<b>+</b>	Ľ	K	K	<b>&gt;</b>	0	0	0	0	7

