



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Queyras

Rédigé le mercredi 26 février 2025 à 16h





Estimation des risques pour le :

JEUDI 27 FÉVRIER

RARE CASSURE ÉPAISSE TOUJOURS POSSIBLE EN UBACS D'ALTITUDE







Au-dessus de 2400m indice de risque limité, plus bas indice faible.

Départs spontanés : rares petits départs de neige humide, en pentes raides ensoleillées près des rochers.

Déclenchements provoqués : rare départ de plaque épaisse en ubacs d'altitude.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique:



couche fragile persistante

<u>Déclenchements provoqués:</u> - à partir de 2400 m environ, dans les pentes ouest, nord à est, le déclenchement d'une épaisse plaque dure est toujours possible. Déclenchement difficile, mais provoquant alors une cassure qui emporte la quasi-totalité du manteau neigeux, parfois sur une largeur importante. Avalanches moyennes à grandes (taille 2 à 3).

Sous 2400 m, déclenchement peu probable, grâce à la présence de croûtes suffisamment épaisses dans le manteau neigeux.

- De rares petites instabilités superficielles ont pu se former derrière certaines crêtes et ruptures de pente, suite à l'épisode de vent localement fort. Elles restent dans tous les cas très localisées et de petites dimensions.

Départs spontanés : rares petits départs superficiels de neige humide au soleil, dans les pentes raides près des rochers (taille 1).

Qualité de la neige

Enneigement déficitaire pour un mois de février, et très déficitaire à proximité de l'Italie (pas de retour d'Est cet hiver). <u>Données observées</u> : 45 cm à Cervières, environ 105 cm à 2280 m vers le col de l'Izoard, 45 cm au col Agnel à 2630 m.


<u>Limite d'enneigement skiable</u>: vers 1600/1700 m en ubacs, plutôt 2000/2200 m en adrets en terrain herbeux peu pentu.

État de la neige de surface: manteau neigeux ancien, dense et irrégulier, croûté en adrets, souvent travaillé par le vent en ubacs, et encore d'aspect poudreux dans de rares combes nord de haute altitude. Humidification superficielle au soleil en cours de journée.


Aperçu météo pour le jeu	di 27 février		
nuit	matin	après-midi	soir
***	-	-	
Temps sec. Soleil et nuages.			

Pluie-Neige				
Iso 0 °C	1700 m	2 100 m	2100 m	1700 m
Vent 2000 m	≥ 15 km/h	→ 5 km/h	→ 15 km/h	🔰 10 km/h
Vent 3000 m	🕚 40 km/h	→ 30 km/h	→ 30 km/h	≥ 20 km/h

Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m



Tendance du vendredi 28 février



Indice de risque limité

Maintien d'un risque limité, avec toujours la possibilité d'un rare départ de plaque épaisse en ubacs d'altitude.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)


MASSIF: Queyras


Rédigé le mercredi 26 février 2025 à 16h





Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	jeu. 20/02					ven. 21/02			sam. 22/02				dim. 23/02				lun. 24/02				mar. 25/02				mer. 26/02			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	$\tilde{\mathcal{L}}$	0	~	<u>p</u>	di.	<u></u>	-	di	S.	1	4	2	1	4	4	1	di.	•	4	S.	S.	4		1	T	4	42	T.
Vent (km/h)	25	20	15	15	10	10	15	20	40	40	25	20	15	10	15	15	10	10	20	20	20	35	40	40	50	50	40	30
à 3000m	K	K	+	Ċ	+	→	+	+		×	7	N	7	7	*	*	*	*	*	*	*	7	*	7	7	+	+	G
Vent (km/h)	5	0	0	5	5	5	5	5	5	0	5	5	10	5	10	10	10	5	10	10	10	15	15	20	30	30	20	20
à 2000m	→	2	K	^	1	K	→	+	+	+	ҡ	4	+	7	*	7	*	↑	K	1	←	4	7	7	4	4	2	2









 $Pour consulter \ lavigilance\ en\ cours, veuillez\ vous\ rendre\ sur\ le\ site\ https://vigilance.meteo france.fr/fr$