


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 01/04/2025 al 02/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 01/04/2025 al 02/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/3




LIMITADO (2)
Aran. NOTABLE
(3) Franja Norte
Pallaresa.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

En la Franja Norte de la Pallaresa, con el ambiente húmedo, las lluvias por debajo de 2.000 m y claro, habrá que estar atentos al ablandamiento del manto por fusión y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, en cotas bajas y medias. Serán de tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona); no se descarta alguno de tamaño 3 (grande, con capacidad de cubrir un grupo de personas) en momentos de lluvia y en laderas abiertas de fuerte pendiente. Esta situación podría afectar a cotas bajas, avanzada la jornada, al extremo sur del Arán. En todo el sector, con las nevadas previstas, empezarán a formarse, desde la tarde del martes y todo el miércoles, nuevas placas de nieve venteada por viento del S por encima del límite del bosque. Las encontraremos en orientaciones NW, N y NE. Se podrán desencadenar al paso de personas. Los aludes de placa podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona).

Distribución del manto nivoso

Los espesores totales están en torno a los 100-140 cm a 2.200 m y son los normales para la época, aunque están fundiendo rápidamente (a razón de 5-10 cm por día).

Tendencia para las próximas 48-72h

No habrá variaciones destacables en el estado del manto nivoso: placas de viento en cotas altas y probables aludes de nieve húmeda en cotas medias y vertientes soleadas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-02

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Ribagorçana - Vall Fosca

Del 01/04/2025 al 02/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2




NOTABLE (3)
miércoles.
LIMITADO (2)
martes.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El miércoles, con el ambiente húmedo, las lluvias por debajo de 2.000 m y los ratos de sol, habrá que estar atentos al ablandamiento del manto por fusión y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, sobre todo en cotas bajas y medias, especialmente a partir de puntos rocosos. Por lo general, serán de tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona); no se descarta alguno de tamaño 3 (grande, con capacidad de cubrir un grupo de personas) en momentos de lluvia y en laderas abiertas de fuerte pendiente. Con las nevadas previstas empezarán a formarse, desde la tarde del martes y todo el miércoles, nuevas placas de nieve venteada por viento del S por encima del límite del bosque. Las encontraremos en orientaciones NW, N y NE. Se podrán desencadenar al paso de personas. Los aludes de placa podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona).

Distribución del manto nivoso

El manto no es esquiable hasta los 1.800 m en umbrías. A unos 2.400 m están en torno a los 140-160 cm. Estos grosores son muy superiores a los normales para la época del año, aunque están fundiendo rápidamente (a razón de 5-10 cm por día).

Tendencia para las próximas 48-72h

No habrá variaciones destacables en el estado del manto nivoso: placas de viento en cotas altas y probables aludes de nieve húmeda en cotas medias y vertientes soleadas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-02

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 01/04/2025 al 02/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2




NOTABLE (3)
miércoles.
LIMITADO (2)
martes.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El miércoles, con el ambiente húmedo, las lluvias por debajo de 2.000 m y los ratos de sol, habrá que estar atentos al ablandamiento del manto por fusión y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, sobre todo en cotas bajas y medias, especialmente a partir de puntos rocosos. Por lo general, serán de tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona); no se descarta alguno de tamaño 3 (grande, con capacidad de cubrir un grupo de personas) en momentos de lluvia y en laderas abiertas de fuerte pendiente. Con las nevadas previstas empezarán a formarse, desde la tarde del martes y todo el miércoles, nuevas placas de nieve venteada por viento del S por encima del límite del bosque. Las encontraremos en orientaciones NW, N y NE. Se podrán desencadenar al paso de personas. Los aludes de placa podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona).

Distribución del manto nivoso

El manto no es esquiable hasta los 1.800 m en umbrías. A unos 2.400 m están en torno a los 120-140 cm. Estos grosores son muy superiores a los normales para la época del año, aunque están fundiendo rápidamente (a razón de 5-10 cm por día).

Tendencia para las próximas 48-72h

No habrá variaciones destacables en el estado del manto nivoso: placas de viento en cotas altas y probables aludes de nieve húmeda en cotas medias y vertientes soleadas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-02

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 01/04/2025 al 02/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2




LIMITADO (2)

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Comienza un período de formación de nuevas placas de nieve venteada por viento del S por encima del límite del bosque. Se irán formando desde la tarde del martes y todo el miércoles. Las encontraremos en orientaciones NW, N y NE; se añadirán a las ya existentes desde el fin de semana, frágiles en cotas altas umbrías. Se podrán desencadenar al paso de personas. Los aludes de placa podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona). Con el ambiente húmedo, las lluvias por debajo de 2.000 m y los ratos de sol, habrá que estar atentos al ablandamiento del manto por fusión y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, especialmente en solanas, en cotas bajas y medias, especialmente a partir de puntos rocosos. Por lo general, serán de tamaño 1 (pequeño, pero con capacidad de hacernos perder el equilibrio), puntualmente de tamaño 2, mediano.

Distribución del manto nivoso

El manto no es esquiable hasta los 1.800-1.900 m en umbrías. Los espesores disminuyen rápidamente por fusión. A 2.200 m todavía superan a los normales para la época del año y están alrededor de los 50 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

No habrá variaciones destacables en el estado del manto nivoso: placas de viento en cotas altas y probables aludes de nieve húmeda en cotas medias y vertientes soleadas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-02

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 01/04/2025 al 02/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2




NOTABLE (3)
miércoles.
LIMITADO (2)
martes.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El miércoles, con el ambiente húmedo, las lluvias por debajo de 2.000 m y los ratos de sol, habrá que estar atentos al ablandamiento del manto por fusión y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, sobre todo en cotas bajas y medias, especialmente a partir de puntos rocosos. Por lo general, serán de tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona); no se descarta alguno de tamaño 3 (grande, con capacidad de cubrir un grupo de personas) en momentos de lluvia y en pendientes abiertas de fuerte pendiente. Con las nevadas previstas empezarán a formarse, desde la tarde del martes y todo el miércoles, nuevas placas de nieve venteada por viento del S por encima del límite del bosque. Las encontraremos en orientaciones NW, N y NE. Se podrán desencadenar al paso de personas. Los aludes de placa podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona).

Distribución del manto nivoso

Hay presencia de nieve en S por encima de unos 1.800 m y en N por encima de unos 1.700 m. Los grosores oscilan entre 100-115 cm a 2.200 m. Estos espesores son superiores a los normales para la época del año, pero el manto está fundiendo rápidamente por las altas temperaturas, a razón de 5-10 cm por día en N a 2.200 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

No habrá variaciones destacables en el estado del manto nivoso: placas de viento en cotas altas y probables aludes de nieve húmeda en cotas medias y vertientes soleadas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-02

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 01/04/2025 al 02/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2




LIMITADO (2)

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

La situación va pasando hacia un ambiente más húmedo, con lluvias por debajo de 2.000 m y ratos de sol. Habrá que estar atentos al ablandamiento del manto por fusión y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, especialmente en solanas, en cotas bajas y medias, especialmente a partir de puntos rocosos. Por lo general, serán de tamaño 1 (pequeño, pero con capacidad de hacernos perder el equilibrio), puntualmente de tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona). En las cotas más altas se formarán nuevas placas de nieve venteada por viento del S. Se irán formando desde la noche del martes y todo el miércoles. Las encontraremos en orientaciones NW, N y NE. Se podrán desencadenar al paso de personas. Los aludes de placa podrán ser puntualmente de hasta tamaño 2.

Distribución del manto nivoso

El manto no es esquiable hasta los 1.800-1.900 m en umbrías. Los espesores disminuyen rápidamente por fusión. A 2200 m va fundiendo a razón de 5-10 cm por día.

Tendencia para las próximas 48-72h

No habrá variaciones destacables en el estado del manto nivoso: placas de viento en cotas altas y probables aludes de nieve húmeda en cotas medias y vertientes soleadas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-02

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 01/04/2025 al 02/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2




NOTABLE (3)
miércoles.
LIMITADO (2)
martes.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El miércoles, con el ambiente húmedo, las lluvias por debajo de 2.000 m y los ratos de sol, habrá que estar atentos al ablandamiento del manto por fusión y evitar los aludes de nieve húmeda. Pueden caer en cualquier orientación, sobre todo en cotas bajas y medias, especialmente a partir de puntos rocosos. Por lo general, serán de tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona); no se descarta alguno de tamaño 3 (grande, con capacidad de cubrir un grupo de personas) en momentos de lluvia y en laderas abiertas de fuerte pendiente. Con las nevadas previstas empezarán a formarse, desde la tarde del martes y todo el miércoles, nuevas placas de nieve venteada por viento del S por encima del límite del bosque. Las encontraremos en orientaciones NW, N y NE. Se podrán desencadenar al paso de personas. Los aludes de placa podrán ser de hasta tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve por encima de unos 1.600-1.700 m, siendo esquiable a partir de 1.900 m. A unos 2.200 m los grosores oscilan entre 60 y 80 cm, y por encima de 2.500 m entre 130 y 170 cm. Estos grosores son muy superiores a los normales para la época del año, aunque están fundiendo rápidamente (a razón de 5-10 cm por día).

Tendencia para las próximas 48-72h

No habrá variaciones destacables en el estado del manto nivoso: placas de viento en cotas altas y probables aludes de nieve húmeda en cotas medias y vertientes soleadas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-02

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------