



Matin



Après-midi




## Degré de danger 3 - Marqué

**AM:**



**Tendance: Diminution du danger d'avalanche**

Jeudi 01 05 2025



Neige fraîche



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Avalanches mouillées  
(Neige humide)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**


Avalanche size: **medium**

**PM:**



**Tendance: Diminution du danger d'avalanche**

Jeudi 01 05 2025



Neige fraîche



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Avalanches mouillées  
(Neige humide)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Les endroits dangereux pour les avalanches sèches se situent au-dessus d'environ 2700 m. En outre on note une augmentation du danger d'avalanches humides et mouillées en cours de journée.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire des avalanches humides et mouillées sont possibles surtout à moyenne et haute altitude. Les avalanches mouillées peuvent se déclencher dans les couches profondes et atteindre une grande taille de manière isolée. A côté du danger d'ensevelissement, il faut aussi penser au danger d'être emporté et de chuter. Les randonnées devraient être commencées et terminées tôt.

## Manteau neigeux

**Modèles de danger**

md.6: froid, neige légère et vent

md.10: situation de printemps

Depuis samedi il est tombé au-dessus d'environ 2500 m de 20 à 30 cm de neige, localement plus. Surtout en dessous d'environ 2500 m, le manteau neigeux ancien reste généralement stable. Le soleil et la chaleur



entraînent à partir du matin une humidification progressive du manteau neigeux.  
En dessous d'environ 2000 m il y a peu de neige.




## Degré de danger 2 - Limité



**Tendance: danger d'avalanche constant** →

le jeudi 01 05 2025



Neige soufflée  
(Neige ventée)



2600m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Avalanches  
mouillées  
(Neige  
humide)



2600m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **few**

Avalanche size: **medium**

Ancienne neige soufflée au-dessus d'environ 2500 m. Avec le réchauffement diurne les endroits dangereux se multiplient.

Des accumulations de neige soufflée en général petites se sont formées avec la neige fraîche et le vent de secteur est surtout au-dessus d'environ 2600 m. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire des avalanches humides et mouillées de moyenne taille sont possibles surtout à moyenne et haute altitude et sur les pentes raides ensoleillées.

Les randonnées devraient être commencées et terminées tôt.

## Manteau neigeux

### Modèles de danger

md.6: froid, neige légère et vent


md.10: situation de printemps

La neige fraîche et soufflée reposent parfois sur la surface lisse de la neige ancienne. Ceci particulièrement sur les pentes ensoleillées, mais aussi de manière isolée sur les pentes à l'ombre en dessous d'environ 2600 m.

Surtout en dessous d'environ 2500 m,: Le manteau neigeux ancien reste généralement stable. En dessous d'environ 2000 m il y a peu de neige.



## Degré de danger 2 - Limité



### Augmentation locale du danger d'avalanches humides et mouillées avec le réchauffement diurne.

Le mélange de pluie et de neige a entraîné dimanche surtout à moyenne et haute altitude par endroits une structure défavorable du manteau neigeux.

Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire des avalanches humides et mouillées de petite et moyenne taille sont possibles surtout à moyenne et haute altitude et sur les pentes raides ensoleillées.

Les randonnées devraient être commencées et terminées tôt.

### Manteau neigeux

#### Modèles de danger

md.10: situation de printemps

md.6: froid, neige légère et vent

Le manteau neigeux ancien reste généralement stable. Le soleil et la chaleur entraînent en cours de journée généralement une humidification nette du manteau neigeux ancien. En dessous d'environ 2000 m il y a peu de neige.

