
Vendredi 25.04.2025

Publié 24 04 2025, 17:00







3

marqué

5 très fort

4

fort

2 limité


1 faible

Vendredi 25.04.2025

Publié 24 04 2025, 17:00



Degré de danger 2 - Limité



Neige soufflée à haute altitude. Neige mouillée à surveiller.

Des accumulations récentes de neige soufflée peuvent être parfois déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver en altitude. De tels endroits dangereux se situent à proximité des crêtes, dans les combes et couloirs. Des avalanches sont généralement uniquement petites. Des coulées de neige meuble sont possibles. Ceci surtout lors d'éclaircies plus importantes.

Des avalanches mouillées peuvent de manière très isolée être déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver. Des avalanches spontanées mouillées sont possibles avec le réchauffement diurne. Les endroits dangereux se situent spécialement sur les pentes très raides exposées à l'ouest, au nord et à l'est en dessous d'environ 2600 m. Des avalanches mouillées sont généralement uniquement petites.

Manteau neigeux

Modèles de danger (md.6: froid, neige légère et vent) (md.9:

md.9: neige roulée enneigé

Il tombe dans certaines régions au-dessus d'environ 2400 m jusqu'à 15 cm de neige. De petites accumulations de neige soufflée se forment avec la neige fraîche et le vent de secteur nord modéré à fort. Celles-ci reposent sur des couches meubles en altitude.

En général nuit couverte. Le manteau neigeux ancien est mouillé. Ceci sur les pentes à l'ombre en dessous d'environ 2600 m comme sur les pentes ensoleillées en dessous d'environ 3000 m.

Tendance

La surface de la neige regèle à peine et se ramollit en cours de journée. Des avalanches de neige meuble de petite taille sont possibles avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire.

Trentin Page 2



Vendredi 25.04.2025

Publié 24 04 2025, 17:00



Degré de danger 1 - Faible





Tendance: danger d'avalanche constant leSamedi 26 04 2025

 \longrightarrow

Danger d'avalanches faible.

Des avalanches mouillées ne sont plus possibles que de façon isolée.

Manteau neigeux

Le rayonnement nocturne est fortement réduit. La surface de la neige ne se refroidit qu'à peine pendant la nuit couverte et est déjà ramollie le matin. Le manteau neigeux est totalement mouillé. Il y a peu de neige.

Tendance

Des avalanches mouillées ne sont plus possibles que de façon isolée.



Trentin Page 3