



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Ubaye

Rédigé le mardi 23 janvier 2024 à 16h

redige te marar 25 janvier 202 r a Ton





Estimation des risques

mercredi 24 janvier

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr







Tendance pour le jeudi 25 janvier



Maintien d'un risque limité

Au-dessus de 2200m risque limité, plus bas risque faible.

Départs spontanés : de neige récente humide, taille petite à moyenne **Déclenchements skieurs :** plaques plutôt dures et en altitude.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible — En noir : les pentes les plus dangereuses


Stabilité du manteau neigeux jusqu'au mercredi 24 janvier 2024 au soir





PLAQUES DURES RÉSIDUELLES EN ALTITUDE, HUMIDIFICATION AU SOLEIL

DÉPARTS SPONTANÉS : Peu probables en début de journée puis avalanches de neige humide au soleil, en pentes raides. Taille petite à moyenne (1 à 2), mobilisant la neige tombée en altitude depuis la semaine dernière.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: De nouvelles plaques ses sont formées en altitude pendant l'épisode récent de vent fort. Ces instabilités peuvent se situer loin des crêtes et ruptures de pentes d'un large secteur sud à est mais sont le plus souvent d'aspect dur, plutôt difficiles à déclencher et identifiables. Elles ne mobilisent que rarement d'importants volumes de neige, dans les zones d'accumulation. Les plaques formées pendant la période perturbée en milieu de semaine dernière se sont majoritairement stabilisées mais peuvent encore persister dans des secteurs de haute altitude peu ou pas fréquentés. Leur déclenchement peut alors mobiliser d'importants volumes de neige, en raison de la présence d'une sous-couche fragile profondément enfouie.







Qualité de la neige

Enneigement excédentaire au-dessus de 2500 m, proche des normales entre 2000 et 2500 m, déficitaire en dessous et quasi inexistant sous 1500 m.

On peut chausser les skis à partir de 1600/1700 m.

En surface, neige récente souvent densifiée voire durcie par le vent. En versant ensoleillé, croûte pas forcément portante, le regel nocturne est limité. En journée, poursuite de l'humidification, jusqu'à haute altitude en versants bien ensoleillés.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Ubaye

Rédigé le mardi 23 janvier 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	mer. 17/01				jeu. 18/01				ven. 19/01				sam. 20/01				dim. 21/01				lun. 22/01				mar. 23/01			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	-	77111	-	*******				2	<u>~</u>]	-			4	42		0		=	-			p	The second	√	4	p		-
Vent (km/h)	75	65	55	60	70	65	65	60	50	25	30	45	45	50	35	15	15	10	15	25	10	30	60	80	90	80	75	80
à 3000m	→	7	7	→	→	*	→	→	→	24	K	K	ĸ	K	•	•	•	7	2	2	>	>	>	2	24	2	24	•
Vent (km/h)	5	20	10	10	20	20	20	15	5	5	5	10	20	20	15	5	5	5	5	10	10	15	20	25	50	35	35	35
à 2000m	→	1	7	>	→	→	→	→	K	1	4	←	K	K	K	+	K	Ľ	K	K	K	→	4	4	4	•	•	1

