


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 14/01/2025 al 15/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 14/01/2025 al 15/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2



Moderado (2)

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen




Tendencia




Situación secundaria

Deslizamientos basales



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

En la Franja norte de la Pallaresa se ha dado, hoy martes, alguna caída de placa accidental. En el Aran ayer también continuó la actividad de placas de viento accidentales. Se encuentran o bien sobre una costra de rehíelo, que aflora donde el viento se ha llevado la nieve reciente, o bien sobre facetas que se están desarrollando con enfriamiento del manto de estos últimos días. Las placas se muestran frágiles y pueden romper al paso de un esquiador, generando aludes de tamaño 2, mediano, con capacidad de enterrar a una persona. Se encuentran en todas las orientaciones, en lugares resguardados y bajo collados y cordales. Habrá que evitarlas para rehuir al desencadenamiento accidental. Internamente, se están desarrollando capas débiles persistentes. Aparte, se mantiene también la situación de deslizamientos basales en cotas medias en las solanas. Habrá que evitar las grietas para evitar vernos arrastrados.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo desde fondo de valle en umbrías, con espesores muy variables en cotas altas según la afectación del viento. El manto es esquiable en N a 1.500 m y 1.700 m en S. En la cota 2.200/2.300 m encontramos espesores entre los 50 y los 90 cm, en umbrías.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuaremos con el enfriamiento del manto existente. Peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-01-15

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 14/01/2025 al 15/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1



DÉBIL (1)

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Actualmente, sólo existen pequeñas placas en lugares aislados muy protegidos, que pueden caer al paso de una persona si se encuentran sobre manto preexistente como las costras de rehielo antiguas. No tendrán suficiente tamaño para enterrar a una persona en terreno abierto. Hay que tener cuidado, por un lado, con las costras, que se presentan resbaladizas y con la degradación, en algunos puntos no son portantes. Por otra parte, hay que tener cuidado con la nieve venteada, que aunque muy aisladamente, en terreno trampa, puede causarnos graves consecuencias.

Distribución del manto nivoso

La distribución vuelve a ser la previa que había en la nevada del sábado. Hay manto nivoso a partir de unos 1.700 m en las umbrías y testimonial en las solanas, con manto discontinuo hasta arriba. En cotas altas está extremadamente abanicado, con sectores al descubierto donde aflora la roca y el sol desnudo. El manto es difícilmente esquiable, sólo en tubos.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuaremos con el enfriamiento del manto existente. Peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-01-15

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 14/01/2025 al 15/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Aunque predomina el manto encostrado en superficie, aisladamente hay algunas placas de viento que se encuentran sobre una costra de lluvia, no portante, formada el pasado fin de semana. Por debajo, se han formado capas débiles persistentes que dan paso a grietas con propagación según los test de estabilidad. Esta situación es muy puntual. Así, de forma aislada, pueden caer placas al paso de una persona que no tendrán suficiente tamaño para enterrar a una persona en terreno abierto. Hay que tener cuidado, con las placas de viento, que aunque son muy escasas, en terreno trampa, pueden causarnos graves consecuencias.

Distribución del manto nivoso

La distribución vuelve a ser la que existía antes de la nevada del fin de semana. Hay manto a partir de unos 1.600 m en las umbrías y testimonial en las solanas, con manto discontinuo hasta arriba. En cotas altas está extremadamente abanicado, con sectores al descubierto donde aflora la roca y el sol desnudo. El manto es difícilmente esquiable, sólo en tubos.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuaremos con el enfriamiento del manto existente. Peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-01-15

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 14/01/2025 al 15/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1



DÉBIL (1)

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Actualmente, sólo existen pequeñas placas en lugares aislados muy protegidos, que pueden caer al paso de una persona si se encuentran sobre manto preexistente como las costras de rehielo antiguas. No tendrán suficiente tamaño para enterrar a las personas en terreno abierto en caso de desencadenarse a nuestro paso. Hay que tener cuidado, por un lado, con las costras, especialmente resbaladizas, y por el otro con la nieve venteada en terreno trampa, donde las consecuencias pueden ser mayores.

Distribución del manto nivoso

Se mantiene la situación previa a la débil nevada del fin de semana. Hay manto nivoso a partir de unos 1.700 m umbrías y 2.100 m solanas. En cotas altas el manto está extremadamente abanicado con muchos sectores con el suelo al descubierto. Es esquiable a partir de unos 2.100 m, en laderas con bosque y laderas protegidas del viento.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuaremos con el enfriamiento del manto existente. Peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-01-15

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 14/01/2025 al 15/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El manto nivoso está formado por costras de rehíelo superficiales y cristales facetados internos. En el Moixeró y extremo E de este sector el manto es muy escaso y prácticamente está todo encostrado en superficie. Internamente, debajo de las costras hay facetas. Tan solo de forma muy aislada puede haber alguna placa de viento muy pequeña en terrenos umbrío, bajo collados o cordales de la zona de las Canales del Cadí. En estos casos no se descarta que pudiera desencadenarse accidentalmente alguna pequeña de placa a nuestro paso. Especialmente, en lugares muy propicios como vertientes de fuerte pendiente. Hay que tener cuidado, por un lado, con las costras, que se presentan resbaladizas y con su degradación, en algunos puntos no son portantes. Por otra parte, hay que tener cuidado con la nieve venteada, que aunque muy aisladamente, en terreno trampa, puede causarnos graves consecuencias.

Distribución del manto nivoso

El manto no es esquiable debido al poco grosor o, en todo caso, sólo lo es sobre prados por encima de 1.900 m en tubos o en umbrías (discontinuas) del Moixeró. El grosor total está un poco por debajo de lo habitual en estas fechas.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuaremos con el enfriamiento del manto existente. Peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-01-15

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 14/01/2025 al 15/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




Situación primaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El manto nivoso está formado por costras de rehielo superficiales y cristales facetados internos. Tan sólo de forma muy aislada puede haber alguna placa de viento muy pequeña en terrenos umbrío, bajo collados o crestas, tubos y zonas deprimidas. En estos casos no se descarta que por sobrecarga fuerte (paso de un grupo de personas), se pudiera desencadenar accidentalmente alguna pequeña de placa, en lugares muy propicios como laderas de fuerte pendiente. Hay que tener cuidado con las costras resbaladizas, y del otro con la nieve venteada en terreno trampa, donde las consecuencias pueden ser mayores.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.800 m en umbrías. El manto es discontinuo hasta las cimas, con mayor presencia de nieve en sectores boscosos de orientaciones norte.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuaremos con el enfriamiento del manto existente. Peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-01-15

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 14/01/2025 al 15/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Actualmente, predomina un manto escaso y encostrado en superficie. Internamente hay cristales facetados debajo de las costras. Sólo existen pequeñas placas en lugares aislados muy protegidos, que pueden caer al paso de una persona si se encuentran sobre manto preexistente. Estas placas no tendrán suficiente tamaño para enterrar a una persona en terreno abierto, en caso de desencadenarse a nuestro paso. Hay que tener cuidado, por un lado, con las costras, que se presentan resbaladizas y con su degradación, en algunos puntos no son portantes. Por otra parte, hay que tener cuidado con la nieve venteada, que aunque muy aisladamente, en terreno trampa, puede causarnos graves consecuencias.

Distribución del manto nivoso

El manto es bastante discontinuo con presencia de nieve desde 1.900 m en las umbrías, esquiable sólo por tubos y lugares resguardados del viento.

Tendencia para las próximas 48-72h

Continuaremos con el enfriamiento del manto existente. Peligro: SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-01-15

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------