


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 23/12/2025 al 24/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 23/12/2025 al 24/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2




NOTABLE (3)
por encima de
2100 m.
LIMITADO (2)
por debajo.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El miércoles serán probables los desencadenamiento de aludes accidentales sobre todo por la presencia de placas de viento.

A lo largo del martes ya ha habido varios incidentes por aludes debido a la presencia de placas de viento, formadas entre el lunes y el martes. Éstas se encuentran principalmente en orientaciones sur, y en la Franja Norte Pallaresa y en los extremos sur y este del Aran. Se trata de placas blandas, que no se identifican fácilmente pero que son muy sensibles a desprenderse al paso de una persona. Además, en umbrías por encima de 2300 m hay varios niveles débiles en forma de facetas y nieve granulada que harán que en las umbrías el manto también se presente muy sensible. Los posibles aludes alcanzarán fácilmente tamaño mediano, suficiente para enterrar a una persona, aunque podrán ser localmente mayores en zonas de clara acumulación. También serán posibles aludes naturales de nieve reciente en lugares de fuerte pendiente y poco afectados por el viento.

Distribución del manto nivoso

La actual nevada cae hasta fondo de valle, dejando un manto continuo desde cotas bajas. Los grosores actuales a mediodía del lunes ya alcanzan los 60-70 cm en el sur de Aran y los 80-90 en la Franja Norte de la Pallaresa.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se espera un progresivo asentamiento de las placas. Peligro EN LEVE DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-12-24

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 23/12/2025 al 24/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2




NOTABLE (3)
por encima
de
2100 m.
LIMITADO (2)
por debajo.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El manto es muy sensible al desencadenamiento accidental de aludes. Se han acumulado unos 30-40 cm de nieve en el sector desde el domingo. Desde el martes por la mañana y durante el miércoles el viento transporta moderadamente la nieve y forma placas blandas, a menudo difíciles de reconocer. Éstas se pueden encontrar principalmente en orientaciones sur por encima del nivel del bosque. La presencia de capas débiles enterradas, en forma de facetas o nieve granulada, en umbrías por encima de 2400 m podrá favorecer desencadenamientos accidentales. En ambos casos son probables los desencadenamientos accidentales de aludes al paso de una persona, y los aludes serán de tamaño medio, con capacidad para enterrar a una persona, aunque no se descartan grandes. A lo largo del miércoles se esperan aludes de nieve reciente de hasta tamaño medio, en especial con la subida de temperatura y los claros previstos y en lugares poco expuestos al viento y de fuerte pendiente.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve a partir de 1100-1200 m, con poco grosor. A 2500 m los grosores actuales rondan los 50-70 cm y son ligeramente excedentarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se formarán nuevas placas de viento al tiempo que las actuales tenderán a estabilizarse. Peligro EN LEVE DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-12-24

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 23/12/2025 al 24/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2




NOTABLE (3)
por encima de
2100 m.
LIMITADO (2)
por debajo.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El manto es muy sensible al desencadenamiento accidental de aludes. Se han acumulado unos 30-40 cm de nieve en el sector desde el domingo. Desde el martes por la mañana y durante el miércoles el viento transporta moderadamente la nieve y forma placas blandas, a menudo difíciles de reconocer. Éstas se pueden encontrar principalmente en orientaciones sur por encima del nivel del bosque. La presencia de capas débiles enterradas, en forma de facetas o nieve granulada, en umbrías por encima de 2400 m podrá favorecer desencadenamientos accidentales. En ambos casos son probables los desencadenamientos accidentales de aludes al paso de una persona, y los aludes serán de tamaño medio, con capacidad para enterrar a una persona, aunque no se descartan grandes. Además, entre el lunes y el martes se han registrado aludes de nieve reciente de tamaño pequeño y medio, y se espera que continúen el miércoles, en terreno derecho y poco expuesto a la acción del viento.

Distribución del manto nivoso

La actual nevada cae hasta fondo de valle, dejando un manto continuo desde cotas bajas. Los grosores actuales a mediodía del lunes ya alcanzan los 60-70 cm en cotas altas.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se formarán nuevas placas de viento al tiempo que las actuales tenderán a estabilizarse. Peligro EN LEVE DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-12-24

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 23/12/2025 al 24/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2




NOTABLE (3)
por encima de
2100 m.
LIMITADO (2)
por debajo.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Podemos encontrar placas blandas muy sensibles a los desencadenamientos accidentales. Se han acumulado unos 30 cm en el sector de nieve fría y seca. El transporte está siendo moderado y forma placas de viento blandas, poco evidentes, en diferentes orientaciones y por encima del nivel del bosque. Además, en umbrías resguardadas, la nieve nueva descansa sobre niveles débiles y se muestra muy inestable. Es probable la actividad de aludes de placa, por lo general al paso de una sola persona y de tamaño mediano (suficiente para enterrar a una persona), aunque no se descartan mayores en zonas claras de acumulación orientadas a sur y oeste. Por otra parte, también son posibles aludes de nieve reciente, en cualquier orientación, preferentemente en vertientes de fuerte inclinación y poco afectados por el viento. Estos aludes pueden alcanzar tamaño 2, mediano.

Distribución del manto nivoso

La actual nevada cae hasta fondo de valle, dejando un manto continuo desde cotas bajas. Los grosores actuales a mediodía del lunes son de unos 40-50 cm a 2.200 my estos grosores se van incrementando con la actual nevada.

Tendencia para las próximas 48-72h

Las placas irán siendo progresivamente menos sensibles al desencadenamiento accidental. Peligro EN LEVE DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-12-24

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 23/12/2025 al 24/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2




NOTABLE (3)
por encima
de
2100 m.
LIMITADO (2)
por debajo.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Hasta mediodía del martes se han acumulado 20-30 cm; se espera que el viento dé lugar a formación de placas de viento blandas, a menudo poco evidentes, pero de fácil desencadenamiento al paso de personas. Las más grandes se formarán en orientaciones S y W, por encima del límite del bosque. En umbrías por encima de unos 2200 m, además, la nieve de los últimos días descansa sobre niveles débiles antiguos, que podrían favorecer los desencadenamientos accidentales. Sin embargo, es probable el desencadenamiento de placas en buena parte de las orientaciones y por encima del nivel del bosque al paso de una persona. Los aludes alcanzarán fácilmente tamaño medio, con capacidad para enterrar a una persona, aunque podrían ser localmente mayores a sotaventos claros. También son posibles aludes de nieve reciente, sobre todo en los canales más resguardados y vertientes de fuerte pendiente, en cualquier orientación y cota. Estos aludes pueden alcanzar también tamaño 2, mediano.

Distribución del manto nivoso

La actual nevada cae hasta fondo de valle, dejando un manto continuo desde cotas bajas. Los grosores actuales a mediodía del martes son de unos 40 cm a unos 2200 m, y estos grosores se van incrementando con la actual nevada.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se prevé un progresivo asentamiento de las placas presentes; al mismo tiempo, se podrán formar nuevas placas el jueves. Peligro EN LEVE DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-12-24

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 23/12/2025 al 24/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2




NOTABLE (3)
por encima de
2100 m.
LIMITADO (2)
por debajo.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Podemos encontrar placas blandas muy sensibles a los desencadenamientos accidentales. Se han acumulado unos 10-20 cm en el sector de nieve fría y seca. El transporte está siendo moderado y forma placas de viento blandas, poco evidentes, en diferentes orientaciones y por encima del nivel del bosque. Además, en umbrías resguardadas, la nieve nueva descansa sobre niveles débiles y se muestra inestable. Es probable la actividad de aludes de placa, por lo general al paso de una sola persona y de tamaño medio (suficiente para enterrar a una persona). Por otra parte, también son posibles aludes de nieve reciente, en cualquier orientación, preferentemente en vertientes de fuerte inclinación y poco afectados por el viento. Estos aludes pueden alcanzar tamaño 2, mediano.

Distribución del manto nivoso

Hay presencia de nieve hasta fondo de valle. Los espesores a unos 2200 m rondan los 25 cm y se pueden incrementar con la continuidad de la nevada hasta el martes noche.

Tendencia para las próximas 48-72h

Las placas irán siendo progresivamente menos sensibles al desencadenamiento accidental. Peligro EN LEVE DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-12-24

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 23/12/2025 al 24/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

3/2




NOTABLE (3)
por encima de
2100 m.
LIMITADO (2)
por debajo.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Situación de probables aludes accidentales por la presencia de placas blandas. Los 40 cm de nieve acumulados desde el domingo han dejado enterrados algunos niveles de nieve granulada y facetas. Además el viento ha dado lugar a transporte por encima del nivel del bosque y ha formado placas, blandas ya menudo de difícil identificación. Ya se ha detectado aludes naturales de tamaño medio en el sector y se espera que el miércoles su desencadenamiento sea probable de forma accidental. En umbrías resguardadas por encima de 2300 m, las capas débiles antiguas podrían favorecer los desencadenamientos accidentales. Los posibles aludes tendrían tamaño mediano o muy localmente grande, con capacidad para enterrar a un grupo de personas, a sotaventos orientados a sur y oeste. Además se esperan caídas naturales de aludes de nieve reciente fuera de los sectores más expuestos al viento, de hasta tamaño medio. Se recomienda ser muy conservador en la elección del itinerario.

Distribución del manto nivoso

La actual nevada cae hasta fondo de valle, dejando un manto continuo desde cotas bajas. Los grosores actuales a mediodía del lunes son de unos 40-50 cm a 2.000 m y estos grosores se van incrementando con la actual nevada.

Tendencia para las próximas 48-72h

Aunque las placas actuales tenderán a estabilizar, se podrán formar nuevas jueves. Peligro EN LEVE DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-12-24

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------