



## Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

# **MASSIF: Champsaur**

Rédigé le mardi 4 juin 2024 à 16h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




#### Estimation des risques

#### mercredi 05 juin







#### Tendance pour le jeudi 06 juin



risque limité

Risque stable ou en baisse, avec la poursuite de conditions chaudes et généralement ensoleillées.

### Risque faible évoluant en risque limité. Départs spontanés: en neige humide

**Déclenchements skieurs:** rares plaques en haute montagne

Indices de risque: 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir: les pentes les plus dangereuses

### Stabilité du manteau neigeux jusqu'au mercredi 5 juin 2024 au soir






ACTIVITÉ NATURELLE EN HAUSSE EN NEIGE DE PRINTEMPS

DÉPARTS SPONTANÉS : peu probables au lever du jour suite au bon regel nocturne, puis des départs en neige humide généralement de petite taille sont possibles en pentes raides ensoleillées, plus rarement de taille moyenne, surtout en versants nord raides de haute altitude. Le redoux en cours de journée ainsi que le bon ensoleillement favorisent une recrudescence du nombre des départs par rapport aux jours précédents. Attention au risque de déstabilisation des nombreuses corniches encore épaisses en haute altitude. En dessous de 2800 m environ, le manteau neigeux a déjà été bien humidifié et les départs d'avalanche sont plus rares.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS : Un skieur évoluant tardivement en pente raide peut provoquer un départ de neige humidifiée sous les skis en cours de journée. De rares plaques récentes peuvent subsister en versants nord au dessus de 3000/3200 m, plutôt près des crêtes et ruptures de pente, peu étendues et peu épaisses, et désormais devenues difficiles à déclencher. De rares anciennes instabilités peuvent subsister en pentes nord raides au dessus de 3400 m, difficiles à déclencher mais pouvant mobiliser des volumes importants de neige.

### Neige fraîche à 2500 m Max épaisseur en 24h (cm) 20 10 0 Dim 02 à 6h Mar 04 à 6h Mer 05 à 6h Lun 03 à 6h Jeu 06 à 6h épaisseur accumulée sur les dernières 24h





#### Qualité de la neige

Enneigement excédentaire pour un début juin, très excédentaire à haute altitude. On relève encore 63 cm à la nivôse d'Orcières à 2280 m.

Limites skiables à partir de 2200/2500 m selon les orientations, localement un peu plus bas en versant peu ensoleillé du cœur de massif.

Qualité de la neige : manteau neigeux très dense et printanier. Localement on peut trouver quelques cm de neige fraîche tombée sous les averses de mardi au dessus de 3000 m environ. Après un regel nocturne efficace, le redoux et le bon ensoleillement permettent la reprise rapide de l'humidification à toute altitude en versants ensoleillés en cours de journée, ainsi qu'en versants nord jusqu'à 3600 m environ.

Les crêtes de haute altitude sont encore souvent occupées par des corniches, parfois volumineuses.





# Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

# **MASSIF: Champsaur**

Rédigé le mardi 4 juin 2024 à 16h



#### Conditions nivo-météo des 7 derniers jours mer. 29/05 dim. 02/06 lun. 03/06 mar. 04/06 jeu. 30/05 ven. 31/05 sam. 01/06 03h 09h 15h 21h Météo Vent (km/h) 25 25 20 30 50 55 50 40 10 20 30 25 20 10 10 10 10 10 10 30 30 55 30 10 20 30 15 15 à 3000m M M N M M 40 10 Vent (km/h) 15 10 15 15 15 15 20 30 40 40 25 20 5 5 5 5 15 15 10 5 5 10 0 10 5 15 à 2000m M 7 7

