


Degré de danger 3 - Marqué



Limite de la forêt

Tendance: danger d'avalanche constant

le Lundi 21 04 2025



Avalanches mouillées
(Neige humide)



Limite de la forêt

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**



Avalanches mouillées
(Neige humide)



2700m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**



Neige soufflée
(Neige ventée)



2500m

Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**

Attention à la neige récemment soufflée. Les avalanches peuvent se déclencher dans les couches profondes de manière isolée.



Avec le radoucissement et le rayonnement solaire l'activité des avalanches humides spontanées augmente. Ceci surtout sur les pentes extrêmement raides ensoleillées lors d'éclaircies plus importantes. Des accumulations de neige soufflée se forment avec le vent de sud-ouest partiellement fort à Pâques au-dessus d'environ 2700 m. Les accumulations récentes de neige soufflée doivent être évaluées avec précaution particulièrement sur les pentes raides à l'ombre. Des avalanches peuvent entraîner le manteau jusqu'au sol.

Manteau neigeux

La pluie a entraîné en dessous d'environ 2700 m une humidification croissante du manteau neigeux. Des accumulations de neige soufflée supplémentaires se forment avec le vent de sud-ouest partiellement fort.



Degré de danger 2 - Limité



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Lundi 21 04 2025



Avalanches
mouillées
(Neige
humide)



Snowpack stability: **poor**

Frequency: **some**

Avalanche size: **medium**

Avec le radoucissement et le rayonnement solaire l'activité des avalanches spontanées augmente.

Des avalanches mouillées peuvent toujours être déclenchées par un seul amateur de sports d'hiver. Des avalanches peuvent entraîner le manteau neigeux entièrement mouillé et atteindre une taille moyenne.

Manteau neigeux

La pluie a entraîné une humidification du manteau neigeux.

