




Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 24/04/2025 al 25/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|




Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 24/04/2025 al 25/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El rehielo nocturno tiene poca duración y el manto rápidamente se va humedeciendo y ablandando con el paso de las horas por la insolación. A lo largo del día, de forma natural habrá aludes de nieve húmeda que pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona), sobre todo en vertientes de fuerte pendiente. El viento fuerte de norte que ha soplado el miércoles y el jueves puede haber formado alguna placa de viento en orientaciones E y S en la Franja Norte de la Pallaresa y extremo sur del Aran. Puede haber algún alud de placa en cotas muy altas, bajo collados y cordales, puntualmente de hasta tamaño 2 (mediano) en puntos muy umbríos.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.900 en orientaciones norte y de 2.100 m en sur, pero la cota va subiendo rápidamente. A unos 2.300 m los grosores rondan los 80-110 cm y se encuentran un poco por debajo de los valores normales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado el manto se humedecerá y ablandará más rápidamente, por un menor rehielo nocturno y por chubascos de agua hasta 2.400-2.200 m. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

| - | | | | | |
|---|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| | 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |






Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 24/04/2025 al 25/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Por la mañana el manto estará encostrado y endurecido por rehielo nocturno y se irá humedeciendo y ablandando con el paso de las horas. A lo largo del día, de forma natural habrá aludes de nieve húmeda, generalmente de tamaño 1 (pequeño, sin capacidad de cubrirnos, pero nos puede tumbar), que puntualmente pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona), sobre todo en vertientes de fuerte pendiente. El viento fuerte de norte que sopla el miércoles y el jueves puede haber formado alguna placa de viento pequeña en orientaciones E y S bajo collados y cordales. Puede quedar alguna placa de viento residual del fin de semana bajo collados y cordales en orientaciones N y E, con nieve granulada por debajo. Las placas de viento podrían desprenderse al paso de personas a las cotas más altas; puede haber algún alud de placa, puntualmente de hasta tamaño 2 (mediano).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.900-2.000 m en N y de 2.100 m en S, pero va subiendo rápidamente. A unos 2.500 m los grosores rondan los 150-160 cm y se encuentran por encima de los valores normales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado el manto se humedecerá y ablandará más rápidamente, por un menor rehielo nocturno y por chubascos de agua hasta 2.400-2.200 m. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|






Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 24/04/2025 al 25/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Por la mañana el manto estará encostrado y endurecido por rehielo nocturno y se irá humedeciendo y ablandando con el paso de las horas. A lo largo del día, de forma natural habrá aludes de nieve húmeda, generalmente de tamaño 1 (pequeño, sin capacidad de cubrirnos, pero nos puede tumbar), que puntualmente pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona), sobre todo en vertientes de fuerte pendiente. El viento fuerte de norte que sopla el miércoles y el jueves puede haber formado alguna placa de viento pequeña en orientaciones E y S bajo collados y cordales. Puede quedar alguna placa de viento residual del fin de semana bajo collados y cordales en orientaciones N y E, con nieve granulada por debajo. Las placas de viento podrían desprenderse al paso de personas a las cotas más altas; puede haber algún alud de placa, puntualmente de hasta tamaño 2 (mediano).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 2.000-2.100 m. A unos 2.100 m los grosores rondan los 20-30 cm y a unos 2.500 m se encuentran entre 110 y 120 cm. En orientaciones S, los espesores son bastante inferiores y con la insolación la nieve retrocede rápidamente.

Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado el manto se humedecerá y ablandará más rápidamente, por un menor rehielo nocturno y por chubascos de agua hasta 2.400-2.200 m. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|






Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 24/04/2025 al 25/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Por la mañana el manto estará encostrado y endurecido por rehielo nocturno y se irá humedeciendo y ablandando con el paso de las horas. A lo largo del día, de forma natural habrá aludes de nieve húmeda, generalmente de tamaño 1 (pequeño, sin capacidad de cubrirnos, pero nos puede tumbar), que puntualmente pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir una persona), sobre todo en vertientes de fuerte pendiente. El viento fuerte de norte que sopló el miércoles podría haber formado alguna placa de viento pequeña en orientaciones E y S bajo collados y cordales. Puede quedar alguna placa de viento residual del fin de semana bajo collados y cordales en orientaciones N y E, con nieve granulada por debajo. Las placas de viento podrían desprenderse al paso de personas a las cotas más altas; puede haber algún alud de placa, puntualmente de hasta tamaño 2 (mediano).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a 2.100-2.200 m, más arriba en laderas soleadas. A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 40-50 cm en orientación norte. La nieve en el suelo va retrocediendo rápidamente.

Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado el manto se humedecerá y ablandará más rápidamente, por un menor rehielo nocturno y por chubascos de agua hasta 2.400-2.200 m. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|






Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 24/04/2025 al 25/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Por la mañana el manto estará encostrado y endurecido por rehielo nocturno y se irá humedeciendo y ablandando con el paso de las horas. A lo largo del día, de forma natural habrá aludes de nieve húmeda, generalmente de tamaño 1 (pequeño, sin capacidad de cubrirnos, pero nos puede tumbar), que puntualmente pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir una persona), sobre todo en vertientes de fuerte pendiente. El viento fuerte de norte que sopló el miércoles podría haber formado alguna placa de viento pequeña en orientaciones E y S bajo collados y cordales. Puede quedar alguna placa de viento residual del fin de semana bajo collados y cordales en orientaciones N y E, con nieve granulada por debajo. Las placas de viento podrían desprenderse al paso de personas a las cotas más altas; puede haber algún alud de placa, puntualmente de hasta tamaño 2 (mediano).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 2.000-2.100 m en N y de 2.300-2.400 en S. Actualmente, hay unos 70-90 cm a unos 2.200 m; estos grosores son los normales para la época del año. La nieve en el suelo va retrocediendo rápidamente.

Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado el manto se humedecerá y ablandará más rápidamente, por un menor rehielo nocturno y por chubascos de agua hasta 2.400-2.200 m. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.


| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|






Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 24/04/2025 al 25/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Por la mañana el manto estará encostrado y endurecido por rehielo nocturno y se irá humedeciendo y ablandando con el paso de las horas. A lo largo del día, de forma natural habrá aludes de nieve húmeda, generalmente de tamaño 1 (pequeño, sin capacidad de cubrirnos, pero nos puede tumbar), que puntualmente pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir una persona), sobre todo en vertientes de fuerte pendiente. El viento fuerte de norte que ha soplado el miércoles y el jueves podría haber formado alguna placa de viento pequeña en orientaciones E y S bajo collados y cordales. Las placas de viento podrían desprenderse al paso de personas a las cotas más altas; puede haber algún alud de placa, en todo caso de tamaño 1 (pequeño, insuficiente para cubrir a una persona, pero nos puede tumbar).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a 2.100-2.200 m en orientaciones N y a 2.300 m en vertientes soleadas. A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 40-50 cm en orientación norte. La nieve en el suelo va retrocediendo rápidamente.

Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado el manto se humedecerá y ablandará más rápidamente, por un menor rehielo nocturno y por chubascos de agua hasta 2.400-2.200 m. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

| - | | | | | |
|---|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| | 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |






Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 24/04/2025 al 25/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Por la mañana el manto estará encostrado y endurecido por rehielo nocturno y se irá humedeciendo y ablandando con el paso de las horas. A lo largo del día, de forma natural habrá aludes de nieve húmeda, generalmente de tamaño 1 (pequeño, sin capacidad de cubrirnos, pero nos puede tumbar), que puntualmente pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona), sobre todo en vertientes de fuerte pendiente. El viento fuerte de norte que ha soplado el miércoles y el jueves puede haber formado alguna placa de viento pequeña en orientaciones E y S bajo collados y cordales. Puede quedar alguna placa de viento residual del fin de semana bajo collados y cordales en orientaciones N y E, con nieve granulada por debajo. Las placas de viento podrían desprenderse al paso de personas a las cotas más altas; puede haber algún alud de placa, puntualmente de hasta tamaño 2 (mediano).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 2.000-2.200 m. Actualmente, existen unos 70-90 cm a unos 2.400 m; estos grosores son superiores a los normales para la época del año. La nieve en el suelo va retrocediendo rápidamente.

Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado el manto se humedecerá y ablandará más rápidamente, por un menor rehielo nocturno y por chubascos de agua hasta 2.400-2.200 m. Evolución del peligro: EN LIGERO AUMENTO.

| - | | | | | |
|---|--------------|----------|-----------|------------|---------|
| | 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |

