



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Capcir Puymorens

Rédigé le samedi 23 mars 2024 à 16h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

dimanche 24 mars







Tendance pour le lundi 25 mars



risque limité

Maintient d'un risque limité avec un regel nocturne parfois partiel.

Risque limité.

Départs spontanés : Avalanches de neige humide ou plaques de fond en journée.

Déclenchements skieurs: Rares plaques résiduelles à haute altitude en versants raides et ombragés

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses


Stabilité du manteau neigeux jusqu'au dimanche 24 mars 2024 au soir





Avalanches de neige humide (parfois sous forme de plaques) ou avalanches de glissement (reptations)

DÉPARTS SPONTANÉS: L'arrivée de nuages et le maintient d'une isotherme 0°C proche de 3000m favorise la poursuite de l'humidification du manteau neigeux en toute orientation. L'activité avalancheuse devrait concerner essentiellement les versants nord avec une humidification qui peut parfois atteindre des vieilles couches fragiles enfouies ou directement le sol. On attend donc quelques départs de plaques ou reptations se détachant des pentes ou des couloirs très raides encore bien enneigés essentiellement en journée mais un départ à tout moment n'est pas exclu avec un regel nocturne non garanti. Il convient aussi de surveiller des pentes surplombée de corniches et celle présentant des gueules de baleines ou signes de reptation en cours.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Quelques structures de plaques en neige sèches peuvent demeurer dans les pentes Est à Nord en haute montagne, avec ici et là quelques sous couches fragiles à la base du manteau neigeux, notamment sur le fond de chaîne généralement au dessus de 2600 à 2800m. En raison du tassement et de l'humidification en cours du manteau neigeux, le déclenchement de ces plaques devrait devenir de moins en moins facile. Il convient de rester prudent à proximité de couloirs ou d'accumulations, de ruptures de pentes marquée ou sous des corniches par exemple.







Qualité de la neige

Le temps doux pour la saison maintient des conditions printanières sur le massif, il ne reste de neige sèche et froide que dans quelques combes de haute montagne très ombragées. Le regel nocturne sera inexistant au petit jour sous les nuages, mais un peu plus présent en haute montagne. L'enneigement en rapide diminution est désormais tout juste correct en altitude, faible en movenne montagne.

on peut trouver un peu de neige dans les vallons ombragés dès 1600/1800 m. En surface, on trouve le matin une croute de regel parfois dure, parfois non portante disparaissant rapidement en journée au soleil. La neige est très variable en qualité et il convient de bien choisir ses pentes suivant l'heure de la journée.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Capcir Puymorens

Rédigé le samedi 23 mars 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	dim. 17/03				lun. 18/03				mar. 19/03				mer. 20/03				jeu. 21/03				ven. 22/03				sam. 23/03			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	The state of the s	 		¥	¥	-	-	No.	NP)	-	S	AP)	<u></u>	-	4	*	W			AP)	AP)	-	-	¥	AP)	-		C
Vent (km/h)	35	40	40	40	40	35	40	35	30	25	25	30	40	45	45	50	40	40	45	45	45	45	45	50	50	50	50	45
à 3000m	→	7	7	→	→	→	7	→	4	→	→	→	→	7	7	↑	7	→	→	24	4	2	7	2	4	2	>	2
Vent (km/h)	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10	10	15	25	25	30	30	25	25	25	25	20	20	25	30	30	30	25	25
à 2000m	7	7	7	7	7	4	7	*	+	•	•	4	*	7	7	↑	K	*	•	4	4	4	2	→	4	4	2	→

