




Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 23/04/2025 al 24/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)






Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 23/04/2025 al 24/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Por la mañana el manto estará encostrado y endurecido por rehielo nocturno y se irá humedeciendo y ablandando con el paso de las horas. A lo largo del día, de forma natural habrá aludes de nieve húmeda que pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona), sobre todo en laderas de fuerte pendiente. Con los chubascos de nieve que cayeron el martes (5-10 mm de precipitación) y el fuerte viento de norte que entra el miércoles, se podría formar alguna placa de viento en orientaciones E y S, especialmente en la Franja Norte de la Pallaresa y extremo sur del Aran. Con la nevada del sábado puede quedar alguna placa de viento residual bajo collados y cordales en orientaciones N y E, con nieve granulada por debajo. Las placas de viento pueden ser frágiles en las cotas más altas, y especialmente umbrías; puede haber algún alud de placa, puntualmente de hasta tamaño 2 (mediano).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.900 en orientaciones norte y de 2.100 m en sur, pero la cota va subiendo rápidamente. A unos 2.300 m los espesores oscilan entre 80-120 cm y están un poco por debajo de los normales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Por la mañana el rehielo será bastante efectivo. Los problemas de placa de viento irán desapareciendo, pero se mantendrán los de nieve húmeda. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 23/04/2025 al 24/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Por la mañana el manto estará encostrado y endurecido por rehielo nocturno y se irá humedeciendo y ablandando con el paso de las horas. A lo largo del día, de forma natural habrá aludes de nieve húmeda que pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona), sobre todo en laderas de fuerte pendiente. Con los chubascos de nieve que cayeron el martes (5-10 mm de precipitación) y el viento fuerte de norte que entra el miércoles se podría formar alguna placa de viento en orientaciones E y S. Con la nevada del sábado puede quedar alguna placa de viento residual bajo collados y cordales en orientaciones N y E, con nieve granulada por debajo. Las placas de viento pueden ser frágiles en las cotas más altas, y especialmente umbrías; puede haber algún alud de placa, puntualmente de hasta tamaño 2 (mediano).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.800-1.900 m en N y de 2.000 m en S, pero va subiendo rápidamente. A unos 2.500 m los grosores rondan los 150-160 cm y se encuentran por encima de los valores normales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Por la mañana el rehielo será bastante efectivo. Los problemas de placa de viento irán desapareciendo, pero se mantendrán los de nieve húmeda. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 23/04/2025 al 24/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Por la mañana el manto estará encostrado y endurecido por rehielo nocturno y se irá humedeciendo y ablandando con el paso de las horas. A lo largo del día, de forma natural habrá aludes de nieve húmeda que pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona), sobre todo en laderas de fuerte pendiente. Con los chubascos de nieve que cayeron el martes (5-10 mm de precipitación) y el viento fuerte de norte que entra el miércoles se podría formar alguna placa de viento en orientaciones E y S. Con la nevada del sábado puede quedar alguna placa de viento residual bajo collados y cordales en orientaciones N y E, con nieve granulada por debajo. Las placas de viento pueden ser frágiles en las cotas más altas, y especialmente umbrías; puede haber algún alud de placa, puntualmente de hasta tamaño 2 (mediano).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 2.000-2.100 m. A unos 2.100 m los grosores rondan los 20-30 cm y a unos 2.500 m se encuentran entre 110 y 120 cm. En orientaciones S, los espesores son bastante inferiores y con la insolación la nieve retrocede rápidamente.

Tendencia para las próximas 48-72h

Por la mañana el rehielo será bastante efectivo. Los problemas de placa de viento irán desapareciendo, pero se mantendrán los de nieve húmeda. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 23/04/2025 al 24/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Por la mañana el manto estará encostrado y endurecido por rehielo nocturno y se irá humedeciendo y ablandando con el paso de las horas. A lo largo del día, de forma natural habrá aludes de nieve húmeda que puntualmente podrían llegar a tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona), sobre todo en laderas de fuerte pendiente. Con los chubascos de nieve que cayeron el martes (5-10 mm de precipitación) y el viento fuerte de norte que entra el miércoles se podría formar alguna placa de viento en orientaciones E y S. Con la nevada del sábado puede quedar alguna placa de viento residual bajo collados y cordales en orientaciones N y E, con posible nieve granulada por debajo. Las placas de viento pueden ser frágiles en las cotas más altas, y especialmente umbrías; puede haber algún alud de placa, puntualmente de hasta tamaño 2 (mediano).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a 2.100-2.200 m, más arriba en laderas soleadas. A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 40-50 cm en orientación norte. La nieve en el suelo va retrocediendo rápidamente.

Tendencia para las próximas 48-72h

Por la mañana el rehielo será bastante efectivo. Los problemas de placa de viento irán desapareciendo, pero se mantendrán los de nieve húmeda. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL








Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 23/04/2025 al 24/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Por la mañana el manto estará encostrado y endurecido por rehielo nocturno y se irá humedeciendo y ablandando con el paso de las horas. A lo largo del día, de forma natural habrá aludes de nieve húmeda que muy puntualmente podría llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona), sobre todo en laderas de fuerte pendiente. Con los chubascos de nieve que cayeron el martes (1-5 mm de precipitación) y el viento fuerte de norte que entra el miércoles se podría formar alguna placa de viento en orientaciones E y S. Con la nevada del sábado puede quedar alguna placa de viento residual bajo collados y cordales en orientaciones N y E, con nieve granulada por debajo. Las placas de viento pueden ser frágiles en las cotas más altas, y especialmente umbrías; puede haber algún alud de placa, puntualmente de hasta tamaño 2 (mediano).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 2.000-2.100 m en N y de 2.300-2.400 en S. Actualmente, hay unos 70-90 cm a unos 2.200 m; estos grosores son los normales para la época del año. La nieve en el suelo va retrocediendo rápidamente.

Tendencia para las próximas 48-72h

Por la mañana el rehielo será bastante efectivo. Los problemas de placa de viento irán desapareciendo, pero se mantendrán los de nieve húmeda. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 23/04/2025 al 24/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Por la mañana el manto estará encostrado y endurecido por rehielo nocturno y se irá humedeciendo y ablandando con el paso de las horas. A lo largo del día, de forma natural habrá aludes de nieve húmeda que muy puntualmente podría llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona), sobre todo en laderas de fuerte pendiente. Con los chubascos de nieve que cayeron el martes (1-5 mm de precipitación) y el viento fuerte de norte que entra el miércoles se podría formar alguna placa de viento en orientaciones E y S. Con la nevada del sábado puede quedar alguna placa de viento residual bajo collados y cordales en orientaciones N y E, con nieve granulada por debajo. Las placas de viento pueden ser frágiles en las cotas más altas, y especialmente umbrías; puede haber algún alud de placa, puntualmente de hasta tamaño 2 (mediano).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a 2.100-2.200 m, más arriba en laderas soleadas. A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 40-50 cm en orientación norte. La nieve en el suelo va retrocediendo rápidamente.

Tendencia para las próximas 48-72h

Por la mañana el rehielo será bastante efectivo. Los problemas de placa de viento irán desapareciendo, pero se mantendrán los de nieve húmeda. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 23/04/2025 al 24/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Por la mañana el manto estará encostrado y endurecido por rehielo nocturno y se irá humedeciendo y ablandando con el paso de las horas. A lo largo del día, de forma natural habrá aludes de nieve húmeda que pueden llegar a ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona), sobre todo en laderas de fuerte pendiente. Con los chubascos de nieve que cayeron el martes (5-15 mm de precipitación) y el viento fuerte de norte que entra el miércoles se podría formar alguna placa de viento en orientaciones E y S. Con la nevada del sábado puede quedar alguna placa de viento residual bajo collados y cordales en orientaciones N y E, con nieve granulada por debajo. Las placas de viento pueden ser frágiles en las cotas más altas, y especialmente umbrías; puede haber algún alud de placa, puntualmente de hasta tamaño 2 (mediano).

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 2.000-2.200 m. Actualmente, hay unos 70-100 cm a unos 2.400 m; estos grosores son superiores a los normales para la época del año. La nieve en el suelo va retrocediendo rápidamente.

Tendencia para las próximas 48-72h

Por la mañana el rehielo será bastante efectivo. Los problemas de placa de viento irán desapareciendo, pero se mantendrán los de nieve húmeda. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL

