




Estimation des risques pour le :

JEUDI 02 JANVIER

RARES PLAQUES DURES EN ALTITUDE, DE NOUVELLES MINCES EN FORMATION L'APRÈS-MIDI



Au-dessus de 2200m indice de risque limité, plus bas indice faible.


Départs spontanés : peu probables


Déclenchements provoqués : plaques résiduelles mais potentiellement volumineuses

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique :

 sous-couche fragile persistante

 neige ventée

**Déclenchements provoqués :** plaques résiduelles en altitude. Ces instabilités, formées il y a plus d'une semaine deviennent rares à l'échelle du massif, et persistent dans les secteurs peu ou pas fréquentés au-dessus de 2200 m, surtout en large versant nord d'altitude. Elles sont plutôt difficiles à déclencher. Les cassures sont en général peu épaisses mais parfois de grande largeur et peuvent engendrer des avalanches de taille moyenne (taille 2) par sollicitation de sous-couche fragile plus profondément enfouie, voire à la base du manteau neigeux.

Bien que rares, ces instabilités restent piégeuses car très difficilement identifiables depuis la surface. Elles se situent généralement dans les zones de transition entre secteurs peu et plus enneigés (ruptures de pente, entrée de couloir...), et parfois loin des crêtes.

En cours de journée, le vent d'ouest qui se renforce à haute altitude peut favoriser la formation de plaques minces de surface (taille 1) à proximité des crêtes, facilement déclenchables. Ces plaques restent rares car il y a assez peu de neige mobilisable dans ces secteurs.

En versant sud, le manteau neigeux est déjà bien transformé en surface et la sous-couche fragile est moins probable.

Sous 2200 m, le manteau neigeux est bien stabilisé.

Départs spontanés : peu probables





Qualité de la neige

Aperçu météo pour le jeudi 02 janvier

**Enneigement** globalement déficitaire pour un début janvier, plus proche des moyennes de saison vers la Savoie.

**Limite d'enneigement skiable :** vers 1600 m en ubacs, plutôt 2000/2200 m en adrets.

**État de la neige de surface :** neige ancienne, soit fortement durcie ou cartonnée par le vent dans les secteurs exposés, soit ayant évolué en vieille poudreuse à faible cohésion, dans les pentes peu ensoleillées. En pentes raides bien ensoleillées, croûtée le matin mais avec une humidification très limitée en raison de l'épaisseur du voile nuageux le matin puis du vent l'après-midi.


	nuit	matin	après-midi	soir
				
<b>Pluie-Neige</b>				1100 m
<b>Iso 0 °C</b>	1800 m	1700 m	1700 m	1700 m
<b>Vent 2000 m</b>	↑ 10 km/h	↑ 20 km/h	↑ 20 km/h	↖ 20 km/h
<b>Vent 3000 m</b>	→ 20 km/h	↗ 40 km/h	→ 45 km/h	↘ 80 km/h

Voilé / nuageux en journée, un peu de neige en soirée et nuit suivante.

Épaisseur de neige hors-piste

Précipitations à 1800 m

Tendance du vendredi 03 janvier




Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>





Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	jeu. 26/12				ven. 27/12				sam. 28/12				dim. 29/12				lun. 30/12				mar. 31/12				mer. 01/01			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo																												
Vent (km/h)	25	40	50	50	40	35	30	25	15	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	15	15	15	15	15
à 3000m																												
Vent (km/h)	5	0	20	20	25	20	15	10	5	5	5	5	5	5	5	10	0	5	0	5	5	5	5	5	10	10	15	15
à 2000m																												



Risque d'avalanche							
	jeu. 26/12	ven. 27/12	sam. 28/12	dim. 29/12	lun. 30/12	mar. 31/12	mer. 01/01



Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>