



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Champsaur

Rédigé le jeudi 6 mars 2025 à 16h




Estimation des risques pour le :

VENDREDI 07 MARS

MANTEAU NEIGEUX GÉNÉRALEMENT STABILISÉ. RARES PLAQUES POSSIBLES VERSANT NORD D'ALTITUDE







Au-dessus de 2200m indice de risque limité, plus bas indice faible.

Départs spontanés : peu probables

Déclenchements provoqués : rares plaques à vent superficielle, rare plaque épaisse en versants froids d'altitude

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique:





<u>Déclenchements provoqués :</u>

- au-dessus de 2200 m environ, rares plaques minces en place et en formation sous l'action d'un vent d'est à sud-est. Présentes essentiellement en ubacs, ces nouvelles instabilités peuvent être réactives mais restent de petite taille / de faible épaisseur.
- à partir de 2400/2500 m environ, dans les versants d'un large secteur nord, le déclenchement d'une épaisse plaque dure reposant sur une couche fragile enfouie en fond de manteau neigeux reste non exclus. Déclenchement très difficile nécessitant une forte contrainte mais pouvant engendrer une avalanche de grande taille (taille 3).

<u>Départs spontanés</u>: peu probables, éventuellement un départ superficiel en neige humide dans les pentes sud bien ensoleillées.

Qualité de la neige

Enneigement tout juste correct au-dessus de 2000/2200 m, déficitaire à très déficitaire plus bas.

Données observées : 112 cm à la Nivôse d'Orcières à 2280 m.

<u>Limite d'enneigement skiable</u>: vers 1600/1700 m en ubacs, localement 1500 m au cœur du massif, plutôt 2000 m en adrets en terrain herbeux peu pentu, mais bien plus haut en adrets raides.


État de la neige de surface: manteau neigeux printanier. En adrets, croûté au petit matin puis se ramollissant et s'humidifiant progressivement jusqu'à 2300/2500 m au soleil en journée. En Ubacs, neige alternant entre poudre et neige cartonnée. Encore d'aspect poudreux dans de rares combes nord de haute altitude.

Aperçu météo pour le vendredi 07 mars nuit matin après-midi soir


Soleil voilé par des nuages élevés, quelques nuages peuvent accrocher les sommets en fin de journée.

Pluie-Neige				
Iso 0 °C	1 800 m	1 900 m	2 200 m	2000 m
Vent 2000 m	← 20 km/h	🔷 15 km/h	↑ 5 km/h	🔷 15 km/h
Vent 3000 m	► 40 km/h	C 25 km/h	C 25 km/h	↑ 20 km/h

Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m



Tendance du samedi 08 mars



Indice de risque limité

Risque restant limité avec le maintien d'un temps sec et doux. Rare plaque dure enfouie en haute montagne.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)


MASSIF: Champsaur


Rédigé le jeudi 6 mars 2025 à 16h





Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	ven. 28/02				sam. 01/03			dim. 02/03				lun. 03/03				mar. 04/03			mer. 05/03				jeu. 06/03					
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	*	-	42	4	4	<u> </u>	2	2	*	<u> </u>	<u> </u>	·U	J.	0		*	¥	0	0	T.	<u> </u>	42	4	<u> </u>	N.	-	-	*
Vent (km/h)	15	10	10	10	10	20	30	60	60	50	30	20	15	15	15	15	15	15	10	15	15	15	20	30	35	30	35	40
à 3000m	K	7	*	→		K	K	+	K	+	4	+	+	+	+	+	+	4	K	+	+	+	+	K	K	K	K	K
Vent (km/h)	5	0	5	5	5	10	0	30	30	20	15	15	10	10	5	10	10	10	10	10	5	10	15	15	20	20	15	20
à 2000m	Ľ	K	↑	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	←	1	+	+	+	1	+	K	K	K	+	+	+	K	←









Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr