



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Cinto Rotondo

Rédigé le mercredi 24 avril 2024 à 17h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

jeudi 25 avril







Tendance pour le vendredi 26 avril



risque faible

Temps sec. Regel nocturne favorisant la stabilisation du manteau neigeux, présence de surfaces dures ou glacées. Humidification en journée.

Risque limité.

Départs spontanés : coulées ou petites avalanches de neige récente

Déclenchements skieurs : plaques à vent

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible — En noir : les pentes les plus dangereuses


Stabilité du manteau neigeux jusqu'au jeudi 25 avril 2024 au soir





QUELQUES INSTABILITÉS FORMÉES PAR LE VENT DANS LA NEIGE RÉCENTE

DÉPARTS SPONTANÉS: De rares coulées de neige légère peuvent encore se produire dans certaines pentes raides. En journée de jeudi, avec les éclaircies et la hausse des températures, le manteau neigeux s'humidifie, notamment en moyenne montagne et en versants ensoleillés. Des coulées ou petites avalanches de neige humide peuvent se déclencher, à plus forte raison dans les pentes raides.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Des plaques souvent d'aspect friable se sont formées juste sous les crêtes, avec le vent qui a soufflé pendant les récentes chutes de neige, formant des accumulations dans les secteurs Nord-Est à Sud. Jeudi, la neige restée légère sera à nouveau mobilisée par le renforcement du vent, formant de nouvelles plaques plus dures en versants orientés à l'Est, parfois loin des crêtes. Ces instabilités sont faciles à déclencher, par exemple au passage d'un seul randonneur. Les cassures peuvent atteindre 40 cm d'épaisseur dans certaines zones de dépose.







Qualité de la neige

A 2350 m d'altitude, sur la Maniccia, on relève une épaisseur totale de neige d'environ 1m38. La neige n'est exploitable que vers 1800 à 2000 m en versant Nord, plutôt 2200 m en versant Sud. L'enneigement s'améliore mais il reste déficitaire pour la saison. Une petite couche poudreuse (15 à 20 cm) s'est déposée à même le sol ou sur d'anciennes surfaces plus ou moins durcies par le regel. Ce jeudi, de nouvelles surfaces dures apparaissent sous l'action du vent. En versants ensoleillées, la neige s'humidifie en journée puis évolue en croûte de regel la nuit suivante. Certaines surfaces dures et glacées peuvent persister en journée. Dans les couloirs Nord, la neige reste plus légère. Les crêtes et croupes sont parfois dégarnies ou glacées.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Cinto Rotondo

Rédigé le mercredi 24 avril 2024 à 17h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	jeu. 18/04				ven. 19/04				sam. 20/04				dim. 21/04				lun. 22/04				mar. 23/04				mer. 24/04			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	$\stackrel{\mathcal{L}}{=}$			4	WE STATE	4	₽	J.	J.	-		J.	4	0		C	4	$\overline{\P}$			7	(\$3	(\$	7		√	şĮ	N.
Vent (km/h)	30	30	40	70	70	50	50	70	100	40	30	60	25	15	20	20	35	30	30	20	30	40	30	30	35	40	30	30
à 3000m	K	7	*	Ċ	2	4	7	7	*	7	Z	2	2	*	7	7	7	M	7	7	*	*	7	*	7	+	+	7
Vent (km/h)	20	15	30	60	70	40	20	35	60	20	30	20	20	10	20	20	30	20	20	15	15	15	20	20	25	30	10	10
à 1500m	→	*	7	ð	2	¥	*	→	→	7	+	ð	Ľ	7	→	7	7	7	7	7	7	*	*	*	*	3	*	→

