


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 25/12/2025 al 27/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Aran - Franja Nord Pallaresa

Del 25/12/2025 al 27/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




NOTABLE (3)
por encima de
2200 m.
LIMITADO (2)
por debajo.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria


Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Hasta el sábado serán probables los desencadenamiento de aludes al paso de personas, sobre todo por la presencia de placas de viento. En los últimos días se han producido varios incidentes por aludes por la presencia de placas de viento, formadas entre lunes y martes. Éstas se encuentran en la mayoría de orientaciones; son muy numerosas en la Franja Norte de la Pallaresa y en los extremos sur y este del Aran. Se trata de placas que se están endureciendo, que no se identifican fácilmente, pero que son muy sensibles a desprenderse al paso de una persona. Además, en umbrías por encima de 2300 m hay niveles débiles de facetas y nieve granulada que harán que en las umbrías el manto también se presente muy sensible. Los aludes alcanzarán fácilmente tamaño mediano, suficiente para enterrar a una persona, aunque podrán ser localmente mayores en zonas de clara acumulación. También serán posibles aludes naturales de nieve reciente en lugares de fuerte pendiente y poco afectados por el viento.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve desde fondo de valle, pero irá subiendo de cota en los próximos días. Los espesores actuales a mediodía del jueves alcanzan los 60-70 cm en el sur de Aran y los 80-90 en la Franja Norte de la Pallaresa.

Tendencia para las próximas 48-72h

No se esperan cambios. Peligro ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-12-27

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Ribagorçana - Vall Fosca

Del 25/12/2025 al 27/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




NOTABLE (3)
por encima de
2100 m.
LIMITADO (2)
por debajo.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El manto es sensible al desencadenamiento de aludes al paso de personas. Se han acumulado unos 30-40 cm de nieve en el sector desde el domingo. Se han formado placas de viento que se están endureciendo. A menudo son difíciles de reconocer. Se encuentran en la mayoría de orientaciones por encima del nivel del bosque. La presencia de capas débiles enterradas, en forma de facetas o nieve granulada, en umbrías por encima de 2400 m podrá favorecer la propagación de fracturas. Los aludes serán de tamaño mediano, con capacidad para enterrar a una persona, aunque no se descartan grandes. Desde el fin de semana a diario hay registro de actividad de aludes.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve desde fondo de valle, pero irá subiendo de cota. Los espesores actuales a mediodía del jueves alcanzan los 50-70 cm en cotas altas.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se mantendrá la inestabilidad de las placas de viento. Peligro SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-12-27

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Pallaresa

Del 25/12/2025 al 27/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




NOTABLE (3)
por encima de
2100 m.
LIMITADO (2)
por debajo.

Situación primaria


Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El manto es sensible al desencadenamiento de aludes al paso de personas. Se han acumulado unos 30-40 cm de nieve en el sector desde el domingo. Se han formado placas de viento que se están endureciendo. A menudo son difíciles de reconocer. Se encuentran en la mayoría de orientaciones por encima del nivel del bosque. La presencia de capas débiles enterradas, en forma de facetas o nieve granulada, en umbrías por encima de 2400 m podrá favorecer la propagación de fracturas. Los aludes serán de tamaño mediano, con capacidad para enterrar a una persona, aunque no se descartan grandes. Desde el fin de semana a diario hay registro de actividad de aludes.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve desde fondo de valle, pero irá subiendo de cota. Los espesores actuales a mediodía del jueves alcanzan los 50-70 cm en cotas altas.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se mantendrá la inestabilidad de las placas de viento. Peligro SIN CAMBIOS.

El próximo boletín será emitido el día 2025-12-27

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Perafita-Puigpedrós

Del 25/12/2025 al 27/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




FUERTE (4) en la mitad oriental.
NOTABLE (3) en la mitad occidental.

Situación primaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria


Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Probabilidad alta de aludes de nieve reciente y placa de viento por nevadas intensas con viento del E. Está previsto que el día 26 se acumulen unos 50-60 cm de nieve reciente en la mitad oriental y unos 30-50 cm en la mitad occidental. El día 25 se han acumulado unos 5-10 cm, unos 20 cm en el extremo norte. Durante el día 26 y el 27 caerán aludes de nieve reciente en cualquier cota y orientación; al final del día 26 podrán ser de tamaño grande en la mitad oriental (suficiente para cubrir un grupo de personas). Debido al viento del E y del S se formarán grandes placas de viento en orientaciones N y W principalmente. Habrá aludes de placa al paso de personas, incluso de forma natural; alguno muy grande (capacidad de llegar a fondo de valle y dañar bienes e infraestructuras) durante la segunda parte del día 26 y el día 27. Se recomienda no realizar actividades cerca de terreno avalanchoso, si no se tiene gran capacidad de apreciación del peligro de aludes y moverse por terreno conocido.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve desde fondo de valle, pero irá remontando de cota durante los próximos días. Los grosoros por la noche del jueves son de unos 30-50 cm a 2.200 m. Estos espesores se incrementarán notablemente con la nevada del día 26.

Tendencia para las próximas 48-72h

Peligro EN LIGERO AUMENTO, ya que el día 27 puede continuar nevando.

El próximo boletín será emitido el día 2025-12-27

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Vessant Nord Cadí-Moixeró

Del 25/12/2025 al 27/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




FUERTE (4)

Situación primaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria


Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Situación de probabilidad muy alta de aludes de nieve reciente y placa de viento por nevadas muy intensas con viento del E. Está previsto que el día 26 se hayan acumulado hasta 50-60 cm de nieve reciente o más. El día 25 al anochecer se han acumulado ya del orden de 10-15 cm. Durante el día 26 y 27 irán cayendo aludes de nieve reciente en cualquier cota y orientación; al final del día 26 podrán tener ya tamaño grande (suficiente para cubrir un grupo de personas). Debido al viento del E y del S se formarán grandes placas de viento en orientaciones norte y oeste principalmente. Habrá aludes de placa al paso de personas e incluso de forma natural; algunas podrán llegar a tener tamaño muy grande (capacidad de llegar a fondo de valle y dañar bienes e infraestructuras) durante la segunda parte del día 26 y el día 27. Se recomienda no realizar actividades cerca de terreno avalanchoso, si no se tiene gran capacidad de apreciación del peligro de aludes y moverse por terreno conocido.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve desde fondo de valle, pero irá remontando de cota durante los próximos días. Los grosoros por la noche del jueves son de unos 50-70 cm a 2.200 m. Estos espesores se incrementarán notablemente con la nevada del día 26.

Tendencia para las próximas 48-72h

Peligro EN LIGERO AUMENTO, ya que el día 27 puede continuar nevando.

El próximo boletín será emitido el día 2025-12-27

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Prepirineu

Del 25/12/2025 al 27/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




FUERTE (4)

Situación primaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria


Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Situación de probabilidad muy alta de aludes de nieve reciente y placa de viento por nevadas muy intensas con viento del E. Está previsto que el día 26 se hayan acumulado hasta 60-80 cm de nieve reciente o más. El día 25 al anochecer se han acumulado ya del orden de 10-15 cm. Durante el día 26 y 27 irán cayendo aludes de nieve reciente en cualquier cota y orientación; al final del día 26 podrán tener ya tamaño grande (suficiente para cubrir un grupo de personas). Debido al viento del E y del S se formarán grandes placas de viento en orientaciones norte y oeste principalmente. Habrá aludes de placa al paso de personas e incluso de forma natural; algunas podrán llegar a tener tamaño muy grande (capacidad de llegar a fondo de valle y dañar bienes e infraestructuras) durante la segunda parte del día 26 y el día 27. Se recomienda no realizar actividades cerca de terreno avalanchoso, si no se tiene gran capacidad de apreciación del peligro de aludes y moverse por terreno conocido.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve desde fondo de valle, pero irá remontando de cota durante los próximos días. Los espesores por la noche del jueves son de unos 30-40 cm a 2.200 m. Estos espesores se incrementarán notablemente con la nevada del día 26.

Tendencia para las próximas 48-72h

Peligro EN LIGERO AUMENTO, ya que el día 27 puede continuar nevando.

El próximo boletín será emitido el día 2025-12-27

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Ter-Freser

Del 25/12/2025 al 27/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




FUERTE (4)

Situación primaria


Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria


Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Situación de probabilidad muy alta de aludes de nieve reciente y placa de viento por nevadas muy intensas con viento del E. Está previsto que el día 26 se hayan acumulado hasta 100 cm de nieve reciente o más. El día 25 por la noche se han acumulado ya del orden de 20-30 cm. Durante el día 26 y 27 irán cayendo aludes de nieve reciente en cualquier cota y orientación; al final del día 26 podrán tener ya tamaño grande (suficiente para cubrir un grupo de personas). Debido al viento del E y del S se formarán grandes placas de viento en orientaciones norte y oeste principalmente. Habrá aludes de placa al paso de personas e incluso de forma natural; algunas podrán llegar a tener tamaño muy grande (capacidad de llegar a fondo de valle y dañar bienes e infraestructuras) durante la segunda parte del día 26 y el día 27. Se recomienda no realizar actividades cerca de terreno avalanchoso, si no se tiene gran capacidad de apreciación del peligro de aludes y moverse por terreno conocido.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve desde fondo de valle, pero irá remontando de cota durante los próximos días. Los grosores por la noche del jueves son de unos 50-80 cm a 2.200 m. Estos espesores se incrementarán notablemente con la nevada del día 26.

Tendencia para las próximas 48-72h

Peligro EN LIGERO AUMENTO, ya que el día 27 puede continuar nevando.

El próximo boletín será emitido el día 2025-12-27

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------