



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Thabor

Rédigé le samedi 23 mars 2024 à 15h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

dimanche 24 mars







Tendance pour le lundi 25 mars



risque limité

Peu d'évolution avant la nuit de lundi à mardi et l'arrivée d'une nouvelle perturbation

Au-dessus de 2800m risque limité, plus bas risque faible.

Départs spontanés: peu probables

Déclenchements skieurs : rares plaques en versants froids de haute altitude.

ndices de risque : 5 cres rorc - 4 rorc - 3 marque - 2 limite - 1 raible — En noir : les pentes les plus dangereuse


Stabilité du manteau neigeux jusqu'au dimanche 24 mars 2024 au soir




RARES PLAQUES A HAUTE ALTITUDE


DÉPARTS SPONTANÉS : Peu probables. Les chutes de neige sont insuffisantes pour générer des départs en neige fraîche. Avec le refroidissement de la masse d'air, l'humidification est très limitée.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS : Rares plaques en versants froids de haute altitude, plus haut que 2800 m environ. Généralement minces et peu étendues, elles sont présentes là où la neige est restée sèche, sous l'effet du vent fort d'ouest à nord. Elles sont plutôt facilement détectables, mais peuvent être déclenchées au passage d'un seul skieur.





Pluie-Neige		1200 m		
Iso 0 °C	1 600 m	1 600 m	1700 m	1700 m
Vent 2000 m	≥ 50 km/h	≥ 35 km/h	≥ 30 km/h	25 km/h
Vent 3000 m	≥ 60 km/h	≥ 45 km/h	≥ 40 km/h	≥ 35 km/h



Qualité de la neige

Avec la douceur prolongée les limites d'enneigement sont remontées et le manteau neigeux devient skiable à partir de 1600/1700 m en ubacs et 2200 en adrets. Au delà de 2200 l'enneigement reste très confortable et excédentaire pour une fin mars.

Manteau neigeux devenu printanier en orientations ensoleillées, et qui a déjà bien transformé jusqu'à 2700 m en versants froids.

Dimanche manteau neigeux bien regelé, croûte portante plus durable, l'humidification au soleil est très limitée. Petite couche de neige roulée tombée sous averses vers la Savoie.

Grosses corniches encore en place en altitude.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Thabor

Rédigé le samedi 23 mars 2024 à 15h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours dim. 17/03 lun. 18/03 mar. 19/

	dim. 17/03				lun. 18/03			mar. 19/03				mer. 20/03			jeu. 21/03				ven. 22/03				sam. 23/03					
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	<u></u>	4		4	7	-	4	¥	¥			<u> </u>	J.		4	N)			4	1	\sim			AP)	- The Control of the	42	Ģ J	<u> </u>
Vent (km/h)	20	25	30	45	45	45	40	30	35	15	15	10	5	10	10	20	20	30	40	50	30	20	20	30	20	60	65	65
à 3000m	24	*	*	*	Z	*	7	7	7	*	7	2	+		K	K	4	K	Ľ	\	+	Ċ	7	*	*	M	*	7
Vent (km/h)	5	0	5	10	15	10	25	15	20	10	10	5	0	0	5	5	10	15	20	30	15	10	10	15	5	45	55	50
à 2000m	Ľ	+	→	7	7	*	4	•	4	•	4	*	•	^	K	7	7	7	7	7	*	K	7	•	K	7	7	4

