
















































































martes, 4 de marzo de 2025

Pronóstico hasta las 24 horas del miércoles, día 5 de marzo

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)

Problemas de aludes			
<p>Placas de viento </p> <p>Nieve húmeda </p>			
Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño	Innivación observada (m) 2025-03-04
Arán - Franja norte Pallaresa	  Limitado	<p>Placas de viento</p>     <p>Nieve húmeda</p>    	 Cota más baja caras N
Ribagorzana - Vall Fosca	  Limitado	<p>Placas de viento</p>     <p>Nieve húmeda</p>    	 Cota más baja caras N
Pallaresa	  Limitado	<p>Placas de viento</p>     <p>Nieve húmeda</p>    	 Cota más baja caras N

Perafita - Puigpedrós	  Limitado	Placas de viento 2025-03-04     Nieve húmeda      Cota más baja caras N
Ter - Freser	  Limitado	Placas de viento 2025-03-04     Nieve húmeda      Cotas medias
Vertiente norte Cadí - Moixeró	  Limitado	Placas de viento 2025-03-04     Nieve húmeda      Cotas medias
Prepirineo	  Limitado	Placas de viento 2025-03-04     Nieve húmeda      Cotas medias

Estado del manto y observaciones recientes

En las últimas 24 horas, se han producido nevadas débiles en los macizos orientales, sumando algunos centímetros al manto. En el resto de zonas, el espesor o bien no ha sufrido cambios o solo ligeros decrementos.

La innivación sigue siendo mayormente deficitaria para la época aunque, de manera local en los macizos orientales, las nevadas de estos últimos días han permitido alcanzar e incluso superar los valores normales, de manera más destacada en el Prepirineo.

En cotas altas, la nieve se presenta venteada con frecuencia y podría descansar, en zonas umbrías, sobre estratos débiles internos. En cotas medias y bajas, la nieve está humedecida en superficie.

Evolución del manto y peligro de aludes para el miércoles, día 5

Problema de placas de viento en cotas altas. Problema de nieve húmeda. Problema de nieve reciente.

Las precipitaciones previstas para hoy y mañana serán localizadas y poco significativas para el estado del manto.

El principal problema serán las frecuentes placas de viento existentes en cotas altas, en un amplio arco de orientaciones oeste-norte-este, y preferentemente junto a crestas y cordales. Estas estructuras son susceptibles de colapsar ante sobrecargas débiles y capaces de desencadenar aludes de tamaño pequeño, localmente mediano.

Del mismo modo, se podrán producir algunas purgas pequeñas de nieve húmeda en laderas con la suficiente inclinación, especialmente en horas centrales, cuando la insolación y las temperaturas sean máximas. Asimismo, no se descarta alguna purga de nieve reciente en solanas de cotas más altas, especialmente en los macizos orientales.

Predicción meteorológica para el miércoles, día 5

Poco nuboso o con intervalos, aumentando a nuboso o muy nuboso en la segunda mitad del día, con periodos de visibilidad localmente reducida. No se descarta algún chubasco débil y aislado por la tarde. Cota de nieve en torno a 1700-1800 metros.

Temperaturas sin cambios, o mínimas en ligero descenso. Heladas débiles o moderadas en cotas altas, que podrán ser localmente fuertes.

Viento del este y sureste, flojo o moderado.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 °C: 2300 m

Altitud de la isoterma de -10 °C: 3700 m

Viento a 1500 m: E 25 km/h

Viento a 3000 m: SE 20 km/h


Evolución para el jueves día 6

Nivel de peligro sin cambios en ligero aumento con las nuevas nevadas.

Escala europea de peligro de aludes



Problemas de aludes



Nota: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.
