


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 23/03/2024 al 25/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 23/03/2024 al 25/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2




LIMITADO (2).

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen




Tendencia




Situación secundaria

Deslizamientos basales



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El domingo y el lunes encontraremos un rehielo más efectivo que días atrás y esto estabilizará el manto a primeras horas. A lo largo de la jornada, pese al descenso de temperatura, el manto volverá a humedecerse y ablandarse. Se espera que los aludes de nieve húmeda continúen a partir de media mañana, excepto en las vertientes más umbrías y elevadas. Por lo general serán de tamaño 2 (mediano), con capacidad de enterrar a una persona. Aún podrá haber algún deslizamiento basal en vertientes NW, N y NE que puntualmente podría alcanzar tamaño 3 (grande), suficiente para enterrar a un grupo de personas. Se recomienda evitar circular en momentos de chubasco, así como por orientaciones donde observéis actividad natural de aludes; controlad la penetración del pie o el esquí en la nieve y si supera el tobillo. También se recomienda evitar el terreno propicio a la caída de deslizamientos basales, sobre todo si veis fisuras en la nieve hasta el suelo.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de los 1700 m en umbrías, en solanas la nieve está presente a partir de unos 2000 m. Es esquiable a partir de 1800 m en umbrías, 2200 m en solanas. A 2200 m, los grosores oscilan entre los 50-80 cm; funden a razón de unos 5 cm al día. Los grosores están muy por debajo de los normales por la época; en el 90% de los años el grosor de nieve es superior al actual.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se prevé un descenso de la actividad de aludes de nieve húmeda y deslizamientos basales. Peligro EN DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-25

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 23/03/2024 al 25/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



LIMITADO (2) a partir de media mañana. **DÉBIL (1)** durante el resto.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El humedecimiento del manto se extiende lentamente a las umbrías y cotas más altas. A 2500 m la fusión sólo es superficial e internamente el manto está bien asentado, a diferencia de las laderas soleadas donde el humedecimiento ya es profundo en todas las cotas. Por las mañanas de domingo y lunes habrá cierto rehielo y el manto será más estable, pero rápidamente la nieve a lo largo de la jornada se humedecerá, tanto por la insolación como por algún chubasco aislado. Son probables aludes de nieve húmeda, especialmente a partir de media mañana, cada día en terreno más umbrío y cotas más altas. Por encima de 2200 m, en terreno umbrío, se podría desencadenar alguna placa húmeda de hasta tamaño 2 (suficiente para enterrar a una persona), al paso de personas o incluso de forma natural. Se recomienda adaptar el horario para evitar los momentos de máximo humedecimiento, evitar el terreno donde vemos purgas o aludes y allá donde nos hundimos en la nieve por encima del tobillo.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve en el suelo por encima de 1600 m en umbrías, esquiable a unos 2000 m, y presente en solanas por encima de 2000 m, con discontinuidades hasta las cimas. A 2500 m los grosores totales varían entre los 40 y los 70 cm. Los grosores totales se sitúan bastante por debajo de los habituales para la época del año y funden a razón de unos 5 cm al día.

Tendencia para las próximas 48-72h

Debido a un progresivo descenso de temperatura, se prevé una menor actividad de aludes de nieve húmeda. Peligro EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-25

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 23/03/2024 al 25/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1



LIMITADO (2) a
partir de media
mañana.
DÉBIL (1)
durante el resto.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El humedecimiento del manto se extiende lentamente por las umbrías y hacia cotas más altas. Se prevé que por las mañanas de domingo y lunes haya cierto rehielo y el manto sea más estable, pero rápidamente la nieve volverá a ablandarse a lo largo de la mañana y se presentará húmeda, tanto por la insolación como por algún chubasco aislado. Son probables aludes de nieve húmeda, especialmente a partir de media mañana, cada día en terreno más umbrío y cotas más altas. Por encima de 2200 m, en terreno umbrío, se podría desencadenar alguna placa húmeda de hasta tamaño 2 (suficiente para enterrar a una persona), al paso de personas o incluso de forma natural. Se recomienda adaptar el horario para evitar los momentos de máximo humedecimiento, evitar el terreno donde veamos purgas o aludes y allá donde nos hundimos en la nieve por encima del tobillo.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve en el suelo por encima de 1600 m en umbrías y de los 2000 m en vertientes soleadas. El manto es esquiable a unos 2000 metros en norte y difícilmente esquiable en sur, discontinuo hasta las cimas. A 2200 m los grosores totales varían entre los 20 y los 50 cm. Los grosores totales se sitúan muy por debajo de la media para la época del año y funden a un ritmo de 5 cm por día.

Tendencia para las próximas 48-72h

Debido a un progresivo descenso de temperatura, se prevé una menor actividad de aludes de nieve húmeda. Peligro EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-25

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 23/03/2024 al 25/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




DÉBIL (1)
LIMITADO (2) a
mediodía por
encima de 2300
m.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El manto seguirá comportándose con la típica dinámica primaveral, con encostramiento leve por la mañana, quizás un poco más intenso que días atrás, y un rápido ablandamiento a lo largo del día. Domingo y lunes, la nieve se irá transformando debido a la insolación, la suavidad térmica y algún chubasco aislado de lluvia hasta cota alta. Con estas condiciones todavía puede haber algún alud de nieve húmeda, sobre todo a partir de media mañana. En conjunto serán aludes de tamaño 1, suficiente para generar caídas y lesiones. Se recomienda adaptar el horario de las actividades en terreno alud a las condiciones del manto, así como evitar el terreno donde el hundimiento de la bota o el esquí sean elevados o en terreno similar a aquél donde haya actividad de aludes.

Distribución del manto nivoso

La nieve ha retrocedido por la fusión acelerada de las últimas semanas, sobre todo en solanas. Actualmente, el manto es discontinuo en buena parte de las orientaciones y cotas, y sólo es esquiable en umbrías por encima de unos 2200 m. A 2200 m los grosores totales son inferiores a los 30 cm; el 70% de los años tienen más nieve que hoy.

Tendencia para las próximas 48-72h

Debido a un progresivo descenso de temperatura, se prevé una menor actividad de aludes de nieve húmeda. Peligro EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-25

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 23/03/2024 al 25/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2) en
las Canales del
Cadí.
DÉBIL (1) el
resto.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

La nieve se presenta húmeda en casi todo su grosor, y presenta un comportamiento típico de primavera, leve rehielo matinal, fusión a lo largo de la jornada y grosores que van remitiendo cada jornada. Se esperan aludes de nieve húmeda, principalmente en las Canals del Cadí y por encima de 2100 m, tanto por efecto de la suavidad térmica como de algún chubasco aislado. Aunque por lo general serán de tamaño 1, no se descarta alguno de mayor tamaño. En el interior de las canales, por encima de unos 2400 m, son posibles los desencadenamientos de placas húmedas por la presencia en el manto de niveles débiles internos. En el Moixeró la disponibilidad de nieve es mucho menor y los posibles aludes serán de menor frecuencia y tamaño. Se recomienda adaptar el horario de las actividades en terreno alud a las condiciones del manto, así como evitar el terreno donde el hundimiento de la bota o el esquí sean profundos o en terreno similar a aquél donde haya actividad de aludes.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo por encima de 2000-2200 m, discontinua hasta las cimas, especialmente en el Moixeró. En las canales del Cadí encontramos nieve por encima de 1800-1900 m. A 2200 m los grosores totales varían entre 20 y 50 cm y se encuentran muy por debajo de los normales para la época; en el 90% de los años ha habido más nieve que ahora.

Tendencia para las próximas 48-72h

Es posible un mayor rehielo en cotas altas, por lo que los aludes de nieve húmeda serán menos frecuentes en la primera mitad de las jornadas. Peligro EN DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-25

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 23/03/2024 al 25/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1




DÉBIL (1).

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Las condiciones del manto son de primavera avanzada, con nieve a menudo húmeda en todo su espesor. Es posible que por las mañanas del domingo y del lunes la nieve rehiele algo más que días atrás, pero la nieve volverá a transformar a lo largo de la jornada debido a la insolación y las temperaturas suaves, aparte de algún chubasco aislado de lluvia hasta las cimas. Los aludes de nieve húmeda son posibles, especialmente durante las horas centrales de la jornada. Por lo general, serán aludes de tamaño 1, suficiente para producir caídas y lesiones. Se recomienda evitar terreno similar al que veáis con caída de purgas.

Distribución del manto nivoso

En umbrías la nieve está presente en el suelo por encima de unos 1800 m, esquiable a partir de 2100 m en laderas norte. En solanas el manto es prácticamente inexistente o discontinuo hasta las cimas y se restringe a ventisqueros aislados. A 2200 m los grosores totales varían entre los 10 y los 30 cm y son deficitarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Las condiciones de humedecimiento del manto serán menores que días anteriores. Peligro EN DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-25

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 23/03/2024 al 25/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2) a
partir de
mediodía.
DÉBIL (1)
durante el resto.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El manto se presenta húmedo, a menudo en buena parte de su grosor. Por las mañanas del domingo y del lunes podría haber cierto encostramiento superficial, pero el manto volverá a transformar a lo largo de la jornada tanto por la insolación como por algún chubasco de agua hasta cota alta. Los aludes de nieve húmeda serán más probables a medida que avance la jornada y podrán afectar a cualquier cota y orientación. Aunque en conjunto serán aludes de tamaño 1, suficiente para generar caídas y lesiones, no se descarta alguno de tamaño 2 (mediano) en umbrías altas con mayor acumulación. Se recomienda adaptar el horario de las actividades en terreno avalanchoso a las condiciones del manto, evitar momentos de lluvia, así como evitar el terreno donde el hundimiento de la bota o el esquí sean elevados o en terreno similar a aquél donde haya actividad de aludes.

Distribución del manto nivoso

En umbrías encontraremos nieve en el suelo por encima de 2000 m, esquiable a partir de los 2300 m. En solanas la nieve aparece de forma discontinua en todas las cotas. La nieve ha retrocedido mucho debido a la fusión acelerada de estos últimos días. A 2200 m los grosores totales son inferiores a los 30 cm; en el 60% de los años hay más nieve que hoy.

Tendencia para las próximas 48-72h

La actividad de aludes de nieve húmeda será menor. Peligro EN LIGERO DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-03-25

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------