




## Vormittag



## Nachmittag



## Gefahrenstufe 2 - Mäßig

**AM:**



**Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich** →  
am Samstag, den 03.05.2025



Nassschnee




Schneedeckenstabilität: **mittel**

Gefahrenstellen: **wenige**

Lawinengröße: **klein**

**PM:**



**Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich** →  
am Samstag, den 03.05.2025



Nassschnee



Schneedeckenstabilität: **mittel**

Gefahrenstellen: **wenige**

Lawinengröße: **mittel**

Nach klarer Nacht herrschen am Morgen verbreitet recht günstige Verhältnisse, dann steigt die Gefahr von nassen Lawinen an.

Die Schneeoberfläche gefriert tragfähig und weicht schneller auf als am Vortag.

Mit der tageszeitlichen Erwärmung und der Sonneneinstrahlung nehmen die Gefahrenstellen ab dem Mittag zu. V.a. in mittleren und hohen Lagen und an steilen Sonnenhängen sind mit der Anfeuchtung kleine und vereinzelt mittlere feuchte und nasse Lawinen möglich.

Touren sollten früh gestartet und beendet werden.

## Schneedecke

**Gefahrenmuster**

gm.10: frühjahrssituation

Die Altschneedecke bleibt allgemein stabil. Sonne und Wärme führen im Tagesverlauf verbreitet zu einer deutlichen Anfeuchtung der Altschneedecke. Unterhalb von rund 2000 m liegt wenig Schnee.


## Tendenz

Die Schneeoberfläche gefriert tragfähig und weicht schneller auf als am Vortag.



## Gefahrenstufe 2 - Mäßig

**AM:**



**Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich** →  
am Samstag, den 03.05.2025



Tribschnee





Schneedeckenstabilität: **mittel**

Gefahrenstellen: **wenige**

Lawinengröße: **klein**


**PM:**



**Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich** →  
am Samstag, den 03.05.2025



Nassschnee




Schneedeckenstabilität: **mittel**

Gefahrenstellen: **einige**

Lawinengröße: **klein**



Tribschnee



Schneedeckenstabilität: **mittel**

Gefahrenstellen: **wenige**

Lawinengröße: **klein**

Nach klarer Nacht herrschen am Morgen verbreitet recht günstige Verhältnisse, dann steigt die Gefahr von nassen Lawinen an. Alter Tribschnee oberhalb von rund 3000 m.

Die Schneeoberfläche gefriert tragfähig und weicht schneller auf als am Vortag.

Mit der tageszeitlichen Erwärmung und der Sonneneinstrahlung nehmen die Gefahrenstellen ab dem Mittag zu. V.a. in mittleren und hohen Lagen und an steilen Sonnenhängen sind mit der Anfeuchtung mittlere feuchte und nasse Lawinen möglich.

Zudem sind die meist kleinen Tribschneeanisammlungen der letzten Woche besonders in hohen Lagen und im Hochgebirge vereinzelt noch auslösbar.

Touren sollten früh gestartet und beendet werden.

## Schneedecke

**Gefahrenmuster**

gm.10: frühjahrssituation

gm.6: lockerer schnee und wind

Vor allem unterhalb von rund 2800 m.; Die Schneedecke ist allgemein gut verfestigt.

Neu- und Tribschnee liegen teilweise auf einer glatten Altschneeoberfläche, vor allem an extrem steilen Schattenhängen oberhalb von rund 3000 m.



Unterhalb von rund 2000 m liegt wenig Schnee.

## Tendenz

Die Schneeoberfläche gefriert tragfähig und weicht schneller auf als am Vortag.

