




Estimation des risques pour le :

LUNDI 02 JUIN

EN TRÈS HAUTE MONTAGNE FORMATION D'INSTABILITÉS, ET UN PEU PLUS BAS UN RISQUE D'AVALANCHE HUMIDE...



Au-dessus de 3500m indice de risque limité évoluant en marqué, plus bas indice limité.

**Départs spontanés :** Quelques avalanches de neige humide (taille 2 à 3 possible), et quelques coulées dans la neige fraîche (taille 1, rarement 2).

**Déclenchements provoqués :** Plaques en formation à très haute altitude, potentiellement plus conséquentes en fin de journée. Plus bas, risque de coulée humide ponctuelle sous les skis.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique :



neige fraîche



neige humide

**Déclenchements provoqués :** Au-dessus de 3500 m environ, des plaques se forment à proximité des hautes crêtes sous les chutes de neige attendues (passages successifs parfois entrecoupés d'accalmies pouvant donner 15/30 cm de cumul entre dimanche soir et lundi soir), couplées à un vent de Sud-Ouest qui se renforce progressivement. Souvent faciles à déclencher par un skieur et pouvant présenter par endroits un aspect un peu plus poudreux et moins identifiable. Peu épaisses dans un premier temps, elles pourraient devenir localement un peu plus conséquentes en deuxième partie de journée de lundi.

- En-dessous de ces altitudes et principalement sous 3200 m, le skieur se méfiera plutôt du risque de coulée ponctuelle humide sous les skis dans la neige parfois détrempée par la pluie...

**Départs spontanés :** - Entre 2700 et 3200 m environ, avec la pluie attendue sous les différents passages pluvio-orageux successifs, le manteau neigeux devient détrempé, et on n'exclut pas des avalanches humides ponctuelles, voire quelques avalanches plus volumineuses là où l'épaisseur de neige pourrie est la plus importante (taille 2 à 3). Risque principalement en faces Nord... En face ayant été plus ensoleillée durant la saison, ou encore plus bas que 2700 m, peu de neige ou de type névé, davantage stabilisée...

- Au-dessus de 3200/3500 m, quelques coulées de taille 1, voire une rare avalanche de taille 2 vers la deuxième partie de journée, sont possibles dans les couloirs raides au fil des chutes de neige attendues (mais parfois entrecoupées d'accalmies).

**Autres :** Localement, des ponts de neige fragiles...

(BULETIN REDIGE A PARTIR D'INFORMATIONS REDUITES)

Qualité de la neige

**Qualification de l'enneigement :** Dans l'ensemble, l'enneigement est déficitaire pour la saison, sauf en combes Nord de haute altitude et glaciers où il est encore très correct. Ils reste de grands névés en bas de pentes au dessus de 2200/2400 m en Nord et 2700 m environ en pentes Sud.

**Qualité de la neige :** Plus haut que 3200/3500 m, de la neige fraîche se dépose (parfois neige roulée) sous les passages perturbés attendus. Elle peut être travaillée ou un peu soufflée par le vent à proximité des hautes crêtes. Entre 2700 et 3200 m environ, neige humide se faisant parfois détrempé par la pluie. Plus bas, neige de névé. A noter qu'avec la fonte accrue de ces derniers jours, les ponts de neige sont de plus en plus minces...

Aperçu météo pour le lundi 02 juin

nuit



matin



après-midi



soir




Passages pluvio-orageux parfois entrecoupés d'accalmies. Vent de Sud-Ouest devenant modéré à localement sensible en altitude.

	3 200 m	3 100 m	3 100 m	3 100 m
Pluie-Neige				
Iso 0 °C	3 600 m	3 500 m	3 500 m	3 500 m
Vent 2500 m	↑ 25 km/h	↗ 35 km/h	↗ 40 km/h	↗ 35 km/h
Vent 3500 m	→ 40 km/h	↗ 50 km/h	↗ 55 km/h	↗ 50 km/h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>



Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m



Tendance du mardi 03 juin



Indice de risque marqué

Mardi, risque stationnaire puis en légère baisse au fil de la journée. Le vent de Sud-Sud-Ouest encore sensible pourrait entretenir quelques instabilités en très haute montagne, mais le peu de nouvelles précipitations attendues (rares averses) devrait permettre d'amorcer leur stabilisation.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>

Météo-France - 73 avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé cedex - Contact : [contact@meteo.fr](mailto:contact@meteo.fr)

Rédigé par Météo-France avec la contribution des observateurs du réseau nivo-météorologiques. Partenariat : ANMSM (Maires de Stations de Montagne), DSF (Domaines Skiables de France), ADSP (Directeurs de Pistes et de la Sécurité des Stations de Sports d'Hiver) et autres acteurs de la montagne.

Bulletin neige & avalanches par téléphone au


0 892 68 10 20

Service 0,35 € / min  
+ prix appel





Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	lun. 26/05				mar. 27/05				mer. 28/05				jeu. 29/05				ven. 30/05				sam. 31/05				dim. 01/06			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo																												
Vent (km/h)	30	45	40	40	30	30	30	25	40	45	60	90	90	80	55	35	35	15	15	15	20	15	25	25	30	25	25	35
à 3500m																												
Vent (km/h)	15	35	30	25	10	20	20	10	20	25	40	60	60	50	40	25	15	5	5	5	10	10	20	10	10	10	15	20
à 2500m																												



Risque d'avalanche							
	lun. 26/05	mar. 27/05	mer. 28/05	jeu. 29/05	ven. 30/05	sam. 31/05	dim. 01/06



Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>