



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Ubaye

Rédigé le samedi 1 juin 2024 à 16h

redige to sumed 1 juil 2021 a 1011





Estimation des risques

dimanche 02 juin

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr







Tendance pour le lundi 03 juin



risque limité

Regel correct le matin puis risque de nouveau en hausse mais restant limité avec de nouvelles averses de pluie jusqu'à 3000 m l'après-midi.

Au-dessus de 3000m risque limité, plus bas risque faible évoluant en risque limité.

Départs spontanés: en neige humide

Déclenchements skieurs: rares plaques en très haute montagne

Indices de risque: 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir: les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux jusqu'au dimanche 2 juin 2024 au soir




ACTIVITÉ LIMITÉ EN NEIGE FRAICHE OU RÉCENTE DANS LES SECTEURS TOUCHÉS PAR LES AVERSES


DÉPARTS SPONTANÉS : peu probables au lever du jour, puis quelques départs attendus avec les éclaircies matinales qui viennent déstabiliser la neige récente. Avalanches de petite taille.

Pendant et après les averses de l'après-midi, des départs localisés et ponctuels peuvent se produire dans la neige fraiche au dessus de 2800/3000 m. Ces avalanches sont de taille petite en général, rarement moyenne mais peuvent très rarement provoquer un départ en cascade de plus grande ampleur en versants nord de haute altitude.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Au dessus de 3000 m, de petites plaques sont en place dans un large secteur nord et en formation sous les averses neigeuses peu ventées. Ces instabilités temporaires restent facilement déclenchables. Plus bas que 2800/3000 m, un skieur peut favoriser un départ de neige humidifiée en cours de journée.



Aperçu météo dimanche 02 juin nuit matin après-midi soir Toujours des averses orageuses l'après-midi. 5/10 cm possibles au dessus de 2800/3000 m. Pluie-Neige 2600 m 2700 m Iso 0°C 2800 m 2900 m 3000 m 3100 m 15 km/h Vent 2000 m 10 km/h 5 km/h 5 km/h Vent 3000 m 10 km/h 15 km/h 25 km/h 25 km/h



Qualité de la neige

Enneigement excédentaire pour un début juin, très excédentaire à haute altitude. On relève encore 1m à la nivose de Restefond à 2550 m.

Limites skiables à partir de 2200/2500 m selon les orientations.

Qualité de la neige: manteau neigeux très dense et printanier, avec un bon regel nocturne. L'humidification reprend en cours de journée au fil de l'ensoleillement avant l'arrivée d'averses orageuses l'après-midi venant déposer une couche de neige d'épaisseur très hétérogène (5 à 10 cm très localement) au-dessus de 2800m. Cette neige devient rapidement collante une fois l'averse passée. Les crêtes de haute altitude sont occupées par des corniches encore très volumineuses.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Ubaye

Rédigé le samedi 1 juin 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	dim. 26/05				lun. 27/05				mar. 28/05				mer. 29/05				jeu. 30/05				ven. 31/05				sam. 01/06			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	$\frac{\omega}{4}$	Ģ J		*	*	4	*	1	$\stackrel{{\rm sol}}{=}$	Ģ J	4	4	P	2	2	***	4	4	∳	4	Ų	<u> </u>	şļ	Ÿ	U	Ģ J	*	4
Vent (km/h)	15	20	20	25	30	20	15	35	30	15	10	15	20	25	45	40	25	35	35	40	50	50	45	30	20	15	15	15
à 3000m	*	7	†	4	\	<u>~</u>	*	7	7	7	Ľ	Z	+	7	Ľ	7	Ľ	7	^	Ľ	7	+	7	7	+	→	K	K
Vent (km/h)	10	5	5	5	5	10	15	25	20	10	10	10	5	10	20	15	15	15	20	20	20	15	15	5	10	5	5	5
à 2000m	7	Ľ	7	^	K	7	7	4	4	4	1	4	+	>	*	4	7	2	>	7	*	4	4	4	K	K	•	K

