



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Ubaye

Rédigé le mercredi 24 ianvier 2024 à 16h





Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr

Estimation des risques

jeudi 25 janvier







Tendance pour le vendredi 26 janvier



risque limité

Maintien d'un risque limité

Au-dessus de 2200m risque limité, plus bas risque faible.

Départs spontanés : de neige récente humide, taille petite à moyenne **Déclenchements skieurs :** plaques plutôt dures et en altitude.

Indices de risque: 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir: les pentes les plus dangereuses


Stabilité du manteau neigeux jusqu'au jeudi 25 janvier 2024 au soir




PLAQUES DURES RÉSIDUELLES EN ALTITUDE, POURSUITE DE L'HUMIDIFICATION

DÉPARTS SPONTANÉS: Peu probables en début de journée puis avalanches de neige humide au soleil, en pentes raides. Taille petite à moyenne (1 à 2), mobilisant la neige tombée en altitude depuis la semaine dernière.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: De nouvelles plaques ses sont formées en altitude pendant l'épisode récent de vent fort. Ces instabilités peuvent se situer loin des crêtes et ruptures de pentes d'un large secteur est mais sont le plus souvent d'aspect dur, plutôt difficiles à déclencher et identifiables. Elles ne mobilisent que rarement d'importants volumes de neige, dans les zones d'accumulation. Les plaques formées pendant la période perturbée en milieu de semaine dernière se sont majoritairement stabilisées mais peuvent encore persister dans des secteurs de haute altitude peu ou pas fréquentés. Leur déclenchement peut alors mobiliser d'importants volumes de neige, en raison de la présence d'une sous-couche fragile profondément enfouie.







Qualité de la neige

Enneigement excédentaire au-dessus de 2500 m, proche des normales entre 2000 et 2500 m, déficitaire en dessous et quasi inexistant sous 1500 m.

On peut chausser les skis à partir de 1600/1700 m.

Manteau neigeux dense, souvent travaillé par le vent. En versant ensoleillé, meilleur regel jeudi matin et croûte plus portante. En journée, poursuite de l'humidification, jusqu'à haute altitude en versants bien ensoleillés.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Ubaye

Rédigé le mercredi 24 janvier 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	jeu. 18/01				ven. 19/01				sam. 20/01				dim. 21/01				lun. 22/01				mar. 23/01				mer. 24/01			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo					4	 			~]	4			0	-	-				TO BE		A		p	-			p	-
Vent (km/h)	70	65	65	60	50	25	30	45	45	50	35	15	15	10	15	25	10	30	60	80	80	60	45	45	35	40	35	45
à 3000m	*	*	†	4	*	K	2	2	¥	K	+	+	+	7	7	7	4	*	^	Ľ	7	7	7	+	7	7	K	7
Vent (km/h)	20	20	20	15	5	5	5	10	20	20	15	5	5	5	5	10	10	15	20	25	50	35	30	30	20	20	20	30
à 2000m	→	*	*	*	Ľ	^	7	+	Ľ	¥	Ľ	4	Ľ	Ľ	Ľ	Ľ	K	*	7	7	4	•	•	2	•	7	7	•

