




Degré de danger 2 - Limité



Tendance: Diminution du danger d'avalanche
le Mercredi 09 04 2025



Neige soufflée
(Neige ventée)



Snowpack stability: **poor**
Frequency: **few**
Avalanche size: **medium**



Neige
ancienne
(Sous-couche
fragile
persistante)



Snowpack stability: **fair**
Frequency: **few**
Avalanche size: **medium**

Des accumulations de neige soufflée en partie fragiles se sont formées avec le vent fort dans les derniers jours surtout à proximité des crêtes à toutes les expositions.

Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent encore être déclenchées par des amateurs de sports d'hiver. De tels endroits dangereux se situent surtout sur les pentes très raides à l'ombre au-dessus d'environ 2500 m. Mais surtout les accumulations de neige soufflée des derniers jours sont par endroits déclenchables à proximité des crêtes, dans les combes et couloirs.

(--), prudence sur les versants où s'est accumulée la neige soufflée surtout au-dessus d'environ 2500 m et à proximité des crêtes à toutes expositions.

Des avalanches peuvent de manière isolée entraîner le manteau jusqu'au sol et atteindre une taille moyenne. Ceci sur les pentes très raides à l'ombre surtout à haute altitude.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.6: froid, neige légère et vent

md.1: sous-couche fragile persistante

Dans le manteau neigeux ancien des couches fragiles susceptibles d'être déclenchées sont présentes, spécialement sur les pentes peu fréquentées exposées à l'ouest, au nord et à l'est. Ceci sur les pentes à l'ombre au-dessus d'environ 2500 m.

Les accumulations de neige soufflée se sont développées avec le vent parfois fort. Le manteau neigeux est généralement très variable à petite échelle.


Sous la limite de la forêt il y a peu de neige.

Tendance

Diminution du danger d'avalanches mouillées avec le refroidissement.



Degré de danger 1 - Faible



Tendance: danger d'avalanche constant →

le Mercredi 09 04 2025

Danger d'avalanches faible.

Seulement des coulées de neige meuble humide isolées en général de petite taille sont possibles avec le réchauffement diurne. Il convient de tenir compte du danger d'être emporté et entraîné dans une chute. Des couches fragiles dans la neige ancienne peuvent être déclenchées par endroits, surtout sur les pentes raides à l'ombre. Ces endroits dangereux sont plutôt rares et difficilement identifiables. Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes raides peu fréquentées à l'ombre au-dessus d'environ 1900 m.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Il y a peu de neige pour cette période de l'année. Le manteau neigeux est très variable à petite échelle. Sous la limite de la forêt il n'y a pas de neige.

Tendance

Diminution du danger d'avalanches mouillées avec le refroidissement.

