


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 29/04/2025 al 30/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 29/04/2025 al 30/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2




DÉBIL (1) por la
mañana por
rehielo nocturno.
LIMITADO (2) a
mediodía.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Por la mañana, encontraremos el manto rehelado, endurecido y estable. A lo largo de la jornada, el manto se humedecerá y ablandará por la insolación y el aumento de temperaturas más rápidamente que días atrás; es probable algún alud de nieve húmeda de forma natural de tamaño 1 (pequeño, insuficiente para cubrir una persona, pero nos puede tumbar), en pendientes bastante empinadas, puntualmente de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir una persona) a partir de puntos rocosos.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo por encima de 2.000 m en orientaciones norte y de 2.200 m en orientaciones sur. A unos 2.300 m los grosores rondan los 80-100 cm y se encuentran un poco por debajo de los valores normales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con el aumento de las nubes y con algunas lluvias a finales del jueves y el viernes, el manto ya no rehelará de noche y durante el día estará bastante húmedo y ablandado. Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-30

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 29/04/2025 al 30/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2




DÉBIL (1) por la
mañana por
rehielo nocturno.
LIMITADO (2) a
mediodía.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

En cotas altas los chubascos del lunes y el martes van dejando algún cm de nieve reciente húmeda. Por la mañana, encontraremos el manto todavía algo rehelado, endurecido y estable. A lo largo de la jornada, el manto se humedecerá y ablandará por la insolación y el aumento de temperaturas más rápidamente que días atrás; es probable algún alud de nieve húmeda de forma natural de tamaño 1 (pequeño, insuficiente para cubrir una persona, pero nos puede tumbar), en pendientes bastante empinadas, puntualmente de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir una persona) a partir de puntos rocosos.

Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve en el suelo por encima de 2.000 m en vertientes umbrías y de 2.200-2.300 m en vertientes sur. A unos 2.500 m los grosores se encuentran alrededor de los 140-150 cm. Los grosores se encuentran por encima de los valores normales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con el aumento de las nubes y con algunas lluvias a finales del jueves y el viernes, el manto ya no rehelará de noche y durante el día estará bastante húmedo y ablandado. Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-30

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 29/04/2025 al 30/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2




DÉBIL (1) por la
mañana por
rehielo nocturno.
LIMITADO (2) a
mediodía.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

En cotas altas los chubascos del lunes y el martes van dejando algún cm de nieve reciente húmeda. Por la mañana, encontraremos el manto todavía algo rehelado, endurecido y estable. A lo largo de la jornada, el manto se humedecerá y ablandará por la insolación y el aumento de temperaturas más rápidamente que días atrás; es probable algún alud de nieve húmeda de forma natural de tamaño 1 (pequeño, insuficiente para cubrir una persona, pero nos puede tumbar), en pendientes bastante empinadas, puntualmente de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir una persona) a partir de puntos rocosos.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo por encima de 2.000 m en vertientes umbrías y de 2.200-2.400 m en vertientes sur. A unos 2.500 m los grosores totales varían entre 90-110 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con el aumento de las nubes y con algunas lluvias a finales del jueves y el viernes, el manto ya no rehelará de noche y durante el día estará bastante húmedo y ablandado. Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-30

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 29/04/2025 al 30/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




LIMITADO (2).
DÉBIL (1) por la
mañana en cota
alta por rehielo.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Los chubascos de lunes y martes son de agua hasta las cimas. Por la mañana, encontraremos el manto poco o nada rehelado y sin la estabilidad de días atrás. A lo largo de la jornada, el manto se humedecerá y ablandará por la insolación y el aumento de temperaturas más rápidamente que días atrás; es probable algún alud de nieve húmeda de forma natural de tamaño 1 (pequeño, insuficiente para cubrir una persona, pero nos puede tumbar), en pendientes bastante empinadas, y que pueden ser de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir una persona) a partir de puntos rocosos.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo a 2.200 m en laderas umbrías ya 2.400 m en laderas sur. A unos 2.400 m los espesores están alrededor de los 30-40 cm en orientación norte.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con el aumento de las nubes y con algunas lluvias a finales del jueves y el viernes, el manto ya no rehelará de noche y durante el día estará bastante húmedo y ablandado. Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-30

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 29/04/2025 al 30/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2




DÉBIL (1) por la
mañana por
rehielo nocturno.
LIMITADO (2) a
mediodía.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

En cotas altas los chubascos del lunes y el martes van dejando algún cm de nieve reciente húmeda. Por la mañana, encontraremos el manto todavía algo rehelado, endurecido y estable. A lo largo de la jornada, el manto se humedecerá y ablandará por la insolación y el aumento de temperaturas más rápidamente que días atrás; es probable algún alud de nieve húmeda de forma natural de tamaño 1 (pequeño, insuficiente para cubrir una persona, pero nos puede tumbar), en pendientes bastante empinadas, puntualmente de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir una persona) a partir de puntos rocosos y sobre todo en las canales.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo por encima de 1.900-2.000 m en las umbrías y de 2.200-2.400 m en las solanas. A 2.200 m hay unos 60-70 cm de grosor total; estos grosores son los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con el aumento de las nubes y con algunas lluvias a finales del jueves y el viernes, el manto ya no rehelará de noche y durante el día estará bastante húmedo y ablandado. Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-30

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 29/04/2025 al 30/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2




DÉBIL (1) por la
mañana por
rehielo.
LIMITADO (2)
durante el día.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Por la mañana, encontraremos el manto todavía algo rehelado, endurecido y estable. A lo largo de la jornada, el manto se humedecerá y ablandará por la insolación y el aumento de temperaturas más rápidamente que días atrás; es probable algún alud de nieve húmeda de forma natural de tamaño 1 (pequeño, insuficiente para cubrir una persona, pero nos puede tumbar), en pendientes bastante empinadas, puntualmente de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir una persona) a partir de puntos rocosos.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo a 2.000-2.100 m. A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 30-40 cm en orientación norte.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con el aumento de las nubes y con algunas lluvias a finales del jueves y el viernes, el manto ya no rehelará de noche y durante el día estará bastante húmedo y ablandado. Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-30

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 29/04/2025 al 30/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2




DÉBIL (1) por la
mañana por
rehielo nocturno.
LIMITADO (2)
durante el día.

Situación primaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Por la mañana, encontraremos el manto todavía algo rehelado, endurecido y estable. A lo largo de la jornada, el manto se humedecerá y ablandará por la insolación y el aumento de temperaturas más rápidamente que días atrás; es probable algún alud de nieve húmeda de forma natural de tamaño 1 (pequeño, insuficiente para cubrir una persona, pero nos puede tumbar), en pendientes bastante empinadas, puntualmente de tamaño 2 (mediano, con capacidad de cubrir a una persona) a partir de puntos rocosos y sectores acanalados.

Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve en el suelo por encima de 2.000-2.200 m. A 2.400 m hay unos 50-60 cm de grosor total.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con el aumento de las nubes y con algunas lluvias a finales del jueves y el viernes, el manto ya no rehelará de noche y durante el día estará bastante húmedo y ablandado. Evolución del peligro: EN AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-04-30

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------