


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 15/02/2025 al 17/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 15/02/2025 al 17/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2/1




Moderado (2)
por encima
2200, Débil (1)
por debajo.

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria

Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Se mantienen placas de viento en cotas altas en el límite sur del Aran y en la Franja Norte de la Pallaresa. Serán susceptibles a caer al paso de una persona en general de pequeño tamaño. Puntualmente pueden alcanzar el tamaño suficiente para enterrar a una persona. Se mantiene para lo que queda del sábado la situación de nieve húmeda en cualquier orientación y cota, de pequeño tamaño por el aumento de las temperaturas y la insolación. El domingo la situación iría disminuyendo progresivamente con el descenso térmico. A primera hora el manto puede aparecer encostrado, confiriéndole cierta estabilidad. Internamente, existen capas débiles persistentes. No se descarta que se puedan desencadenar al paso de una persona por encima de los 2.400 m en umbrías y en E, en terreno fuertemente inclinado y convexo. Estos aludes serán de tamaño mediano con capacidad de enterrar a una persona. La noche del domingo puede nevar en torno a los 1800 m sin afectación al conjunto del manto nivoso.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve en el suelo a partir de 1.400 m aproximadamente. Los grosores totales están por debajo de lo habitual. Oscilan entre 80-100 cm a 2.220 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con el descenso de la temperatura se favorecerá el encostramiento superficial del manto. Evolución del peligro: ESTACIONARIO O EN LIGERO DESCENSO

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-17

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 15/02/2025 al 17/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




MODERADO
(2), por encima
de 2.200 m.
DÉBIL (1), en el
resto.

Situación primaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Aunque superficialmente encontramos costras de rehielo, algunas no portantes, continuamos teniendo por debajo nieve vieja facetada, suelta que presenta fracturas con propagación. Este problema se da sobre todo donde las costras superficiales o internas no sean portantes. Se pueden desencadenar placas al paso de una persona, bajo collados y cordales, por encima de los 2.200 m especialmente en umbrías y en las orientaciones E. Los aludes, serán de tamaño 1 (pequeño) y, localmente, pueden llegar a tamaño 2 (mediano) con capacidad para enterrar a una persona. Las purgas de nieve húmeda en laderas fuertemente inclinadas (más de 35°) y soleadas serán posibles durante las horas centrales del día y partirán especialmente desde puntos oscuros como rocas y árboles. No se descarta alguna precipitación débil en forma de nieve en torno a los 1800 m de cara al domingo, pero sin afectación al conjunto del manto nivoso.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a partir de 1.600 m en S y de 1.400 en N. Sin embargo, el manto no es esquiable hasta los 1.800-1.900 m, donde había nieve vieja. Los grosores totales oscilan entre 40-65 cm a 2.400 m y son inferiores a los habituales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Las capas débiles persistentes tenderán a estabilizarse y restringirse a las umbrías. El manto seguirá humedeciendo superficialmente de día y encostrándose de noche. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-17

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Pallaresa

Del 15/02/2025 al 17/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




LIMITADO (2),
por encima de
2.200 m. **DÉBIL**
(1), en el resto.

Situación primaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Aunque superficialmente encontramos costras de rehielo, algunas no portantes, continuamos teniendo por debajo nieve vieja facetada, suelta que presenta fracturas con propagación. Este problema se da sobre todo donde las costras superficiales o internas no sean portantes. Se pueden desencadenar placas al paso de una persona, bajo collados y cordales, por encima de los 2.200 m especialmente en umbrías y en las orientaciones E. Los aludes, serán de tamaño 1 (pequeño) y, localmente, pueden llegar a tamaño 2 (mediano) con capacidad para enterrar a una persona. Las purgas de nieve húmeda en laderas fuertemente inclinadas (más de 35°) y soleadas serán posibles durante las horas centrales del día y partirán especialmente desde puntos oscuros como rocas y árboles.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo a partir de 1.600 m, con continuidad a partir de los 1.700 m, en umbrías. Sin embargo, el manto no es esquiable hasta los 2.000 m, donde había nieve vieja. Los grosores totales oscilan entre 35-65 cm a 2.400 m y son inferiores a los habituales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Las capas débiles persistentes tenderán a estabilizarse y restringirse en las umbrías. El manto seguirá humedeciendo superficialmente de día y encostrándose de noche. Evolución del peligro: EN LIGERO DESCENSO

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-17

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 15/02/2025 al 17/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2




Débil (1)
excepto umbrías
por encima por
encima de 2.200
m, Limitado (2)

Situación primaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Superficialmente, hay costras de rehielo bajo las cuales hay nieve venteada. Esta nieve venteada se encuentra sobre capas débiles persistentes antiguas. No se descarta que en puntos umbríos por encima de 2200 m, se puedan desencadenar aludes de placa, al paso de una persona. El terreno más proclive está bajo collados y cordales, donde haya manto previo, por encima de los 2.200 m. Los aludes, que se puedan desencadenar, serían de tamaño 1 (pequeño) pero, localmente, pueden llegar a tamaño 2 (mediano) con capacidad para cubrir a una persona. El manto tenderá a humedecerse debido al ascenso térmico previsto. Pueden caer purgas húmedas en laderas fuertemente inclinadas durante las horas centrales del día. De noche y madrugada se encostrará.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve por encima de 1.600 m, pero el manto nivoso sigue siendo muy escaso y sólo es esquiable por encima de 2.000 m en sectores de prado. Los espesores siguen siendo inferiores a los habituales para la época, con unos 30-40 cm a 2.200 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

El manto seguirá humedeciendo superficialmente en las laderas soleadas y encostrándose de noche. Evolución del peligro: EN PROGRESIVO DESCENSO


El próximo boletín será emitido el día 2025-02-17

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 15/02/2025 al 17/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2




Débil (1)
excepto zonas
muy umbrías
dentro de las
canales donde
es Limitado (2)

Situación primaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

Superficialmente, hay costras de rehielo, no portantes, bajo las cuales hay nieve placada que se encuentra sobre nieve vieja facetada y escarcha enterrada. Los test nos indican aparición de fracturas sin propagación. Sin embargo, no se descarta que puntualmente se pueda desencadenar fácilmente alguna placa al paso de una persona, sobre todo en terreno convexo, en umbría e inclinado (más de 35°). En las solanas el manto tenderá a humedecerse debido al ascenso térmico previsto. Pueden caer purgas húmedas en laderas fuertemente inclinadas.

Distribución del manto nivoso

Aunque hay nieve en el suelo por encima de 1.500-1.600 m, en el Moixeró el manto no es esquiable hasta los 2.200 m en sector de prado. En las canales del Cadí el manto es esquiable a partir de los 2.000 m donde no hay bosque. Los grosores a 2.200 m oscilan entre 40-50 cm.

Tendencia para las próximas 48-72h

El manto seguirá humedeciendo superficialmente en las vertientes soleadas. Evolución del peligro: ESTACIONARIO

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-17

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Prepirineu

Del 15/02/2025 al 17/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2



Débil (1),
excepto umbrías
por encima por
encima de 2.200
m, donde es
Limitado (2)

Situación primaria

Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El manto nivoso está formado por costras basales y superficiales entre las que se intercala nieve placada y capas débiles. De cara al domingo, continuará la situación de capas débiles persistentes. Localmente, se pueden desencadenar aludes de placa blanda al paso de una persona bajo collados y cordales, en laderas umbrías, por encima de los 2.200 m. Los aludes previstos serán de tamaño 1 (pequeña) sin capacidad para enterrar a una persona. De cara al lunes, la situación tenderá a ser más restringida. Se prevé un humedecimiento del manto causado por el ascenso de temperaturas. Puede caer alguna purga húmeda sobre todo en las horas centrales del día en vertientes soleadas y de puntos rocosos. De noche y madrugada tenderá a encostarse.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve por encima de 1.700 m, pero el manto nivoso sigue siendo muy escaso y sólo es esquiable por sobre de los 2.000-2.200 m. Los espesores siguen siendo inferiores a los habituales para la época, con unos 25-50 cm a 2.400 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

El manto seguirá humedeciendo superficialmente en las laderas soleadas y encostrándose de noche. Evolución del peligro: EN PROGRESIVO DESCENSO

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-17

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes Ter-Freser

Del 15/02/2025 al 17/02/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1




DÉBIL (1).

Situación primaria

Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El manto nivoso está formado superficialmente por placas de viento o costras. Estas placas desde hace días se encuentran sobre costras duras. Por debajo de la costra, la nieve es nieve vieja facetada sin aparición de fracturas internas. Las posibles placas que se pudieran desencadenar sería bajo collados y cordales, y lugares resguardados por encima de los 2.200-2.300 m, donde haya manto previo, sobre todo en S y E. Estos aludes pueden llegar a pequeño tamaño (sin capacidad para enterrar a una persona). Se prevé un humedecimiento del manto causado por el ascenso de temperaturas. Puede caer alguna purga húmeda, sobre todo en las horas centrales del día en vertientes soleadas y de puntos rocosos. De noche y madrugada tenderá a encostarse.

Distribución del manto nivoso

Encontramos presencia de nieve a partir de 1.600-1.700 m, pero el manto nivoso sigue siendo muy escaso y sólo es esquiable en sectores muy restringidos, como en tubos y lugares muy resguardados del viento, siempre de forma discontinua. Los grosores siguen siendo inferiores a los habituales para la época, con unos 30-50 cm a 2.400 m.

Tendencia para las próximas 48-72h

El manto seguirá humedeciendo superficialmente en las vertientes soleadas. Evolución del peligro: EN PROGRESIVO DESCENSO

El próximo boletín será emitido el día 2025-02-17

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------