



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Thabor

Rédigé le samedi 17 février 2024 à 16h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr



Estimation des risques

dimanche 18 février







Tendance pour le lundi 19 février



risque limité

Maintien d'un risque limité. Le renforcement du vent de nord-ouest favorise un peu de transport dans les secteurs où la neige est restée froide.

Au-dessus de 2200m risque limité, plus bas risque faible.

Départs spontanés : neige humide ou plaques de fond.

Déclenchements skieurs : rares plaques en versants peu ensoleillés d'altitude.

ndices de risque : 5 cres rorc - 4 rorc - 3 marque - 2 limite - 1 raible — En noir : les pentes les plus dangereuse

Stabilité du manteau neigeux jusqu'au dimanche 18 février 2024 au soir



MANTEAU NEIGEUX EN CYCLE PRINTANIER AU SOLEIL, RARES PLAQUES RÉSIDUELLES EN ALTITUDE


DÉPARTS SPONTANÉS : des avalanches de neige humide peuvent se déclencher dans les pentes raides au fil de l'ensoleillement. Départs ponctuels le plus souvent près des rochers, avalanches petites à moyennes (taille 1 à 2).


Quelques départs de plaques de fond sont également possibles à toute heure, surtout sur la tranche 2200/2800 m environ, dans les pentes présentant des reptations. Avalanches petites à moyennes (taille 1 à 2), une rare grande (taille 3) non exclue.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: rares plaques résiduelles au-dessus de 2200/2400 m, principalement dans les orientations nord-ouest à nord-est. Elles sont généralement difficiles à déclencher et de dimensions limitées. Avalanches petites à rarement moyennes (taille 1 à 2).

Dans les orientations bien ensoleillées, un skieur peut favoriser un départ de neige humide en coupant une pente ayant trop chauffé.

Neige fraîche à 1800 m Max épaisseur en 24h (cm) 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 Dim 18 à 6h Ven 16 à 6h Lun 19 à 6h





Qualité de la neige

Enneigement contrasté. Très déficitaire pour une mi-février à basse altitude, et jusqu'à 2200 m en adrets. Plus haut, il devient excédentaire, notamment dans les combes de haute altitude.

Manteau neigeux localement skiable à partir de 1600/1700 m en ubacs, plutôt vers 2000/2200 m en adrets. Dans les versants peu ensoleillés, neige croûtée jusque vers 2200 m environ, s'humidifiant un peu en journée. Au-dessus de 2200/2400 m, on trouve encore de la neige restée froide qui commence à se densifier. Dans les orientations bien ensoleillées, neige en cycle printanier, croûtée en début de journée avec un regel nocturne correct, puis s'humidifiant selon la course du soleil.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Thabor

Rédigé le samedi 17 février 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	dim. 11/02				lun. 12/02				mar. 13/02				mer. 14/02				jeu. 15/02				ven. 16/02				sam. 17/02			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	2		-	4	4		4		-	-				~]		-	-	-	√	4		-		p				4
Vent (km/h)	20	50	40	20	25	15	20	20	20	25	25	30	30	35	25	20	15	15	20	25	20	15	20	15	12	15	11	10
à 3000m	2	4	24	2	24	•	24	24	4	•	4	24	4	2	M	2	24	→	7	7	>	7	7		も	ひ		7
Vent (km/h)	15	30	25	20	20	10	15	15	10	5	10	10	10	15	10	0	5	0	5	0	10	10	10	10	8	7	7	5
à 2000m	2	4	2	1	4	2	7	4	4	4	7	7	4	7	7	•	•	•	K	ひ	1	1	>	も	も	ひ	も	7

