




Estimation des risques pour le :

VENDREDI 11 AVRIL

ACTIVITÉ AVALANCHEUSE PRINTANIÈRE SPONTANÉE ET PROVOQUÉE DEVENANT MARQUÉE : DÉPARTS PONCTUELS OU LINÉAIRES, POTENTIELLEMENT VOLUMINEUX



Indice de risque faible évoluant en marqué.


Départs spontanés : en neige humide, départs ponctuels ou linéaires, très grande taille non exclue.

Déclenchements provoqués : dans la neige humide, départs ponctuels ou linéaires - une plaque résiduelle en neige sèche non exclue en nord de très haute altitude.


Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique :



neige humide







couche fragile persistante

Départs spontanés :
Peu probables en début de journée avec le regel nocturne correct. Puis en toute orientation, au fil de la journée, possibles avalanches de neige lourde-humide, potentiellement volumineuses. En effet, l'activité en neige humide reprend en pente raide au soleil combiné au réchauffement encore plus marqué de la masse d'air. L'humidification du manteau neigeux gagne en altitude et en profondeur, même en nord (sauf à très haute altitude) :
- départs ponctuels en poire, générant des avalanches petites à moyennes, plus rarement grandes si la topographie s'y prête.
- départs linéaires (plaques), si l'humidification atteint une couche fragile persistante enfouie, ou si un premier départ ponctuel parvient à solliciter cette couche fragile par surcharge. Avalanches de taille moyenne à grande, très grande non exclue, emportant dans certains cas la totalité du manteau neigeux.
Par ailleurs, une reptation peut céder à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, générant une avalanche de fond, plutôt de taille moyenne.

Déclenchements provoqués :
- En tous versants (hors nord de très haute altitude), vendredi en journée au fil de l'humidification, un skieur peut initier, en pente raide humidifiée plus ou moins en profondeur, un départ ponctuel. Mais aussi dès 2100/2400 m en large nord, 2600/2800 m dans les autres orientations, un départ linéaire en sollicitant une structure de plaque enfouie. Dans ce cas, avalanche moyenne à grande.
- Dans les pentes d'un large secteur nord au-dessus de 3000/3200 m, rares plaques en neige froide non exclues, mais généralement difficiles à déclencher.

Autres : présence de corniches, rupture non exclue.

Qualité de la neige	Aperçu météo pour le vendredi 11 avril			
	nuit	matin	après-midi	soir
L'enneigement est de nouveau déficitaire pour la saison. La grande douceur installée depuis plusieurs jours entraine une fonte marquée du manteau neigeux. <u>Données observées</u> : 166 cm à la Nivôse des Écrins à 2940 m, 120 cm au-dessus de Monétier à 2200 m, 124 cm au Pré de Mme Carle à 1900 m, 53 cm à Puy Saint Vincent à 1700 m.				
	Soleil et chaleur			
Limite d'enneigement skiable : vers 1700 m en ubacs, 2200/2300 m en adrets sur terrain herbeux peu pentu.	Pluie-Neige			
	Iso 0 °C	3 300 m	3 400 m	3 500 m
	Vent 2000 m	→ 5 km/h	↑ 5 km/h	↗ 5 km/h
État de la neige de surface : Manteau neigeux en cycle printanier dans de nombreuses pentes et altitudes : croûté le matin après le regel nocturne, puis s'humidifiant en journée plus ou moins en profondeur selon les secteurs. Dans les pentes nord suffisamment raides au-dessus de 3000/3200 m environ, il reste encore de la vieille neige d'aspect poudreux, localement travaillée par le vent près des sommets. Crêtes parfois chargées avec présence de corniches.	Vent 3000 m	→ 5 km/h	↑ 10 km/h	↗ 10 km/h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>

Bulletin d'estimation du risque d'avalanche


(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF : Pelvoux


Rédigé le jeudi 10 avril 2025 à 16h



Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m



Tendance du samedi 12 avril

3



Indice de risque marqué

Activité avalancheuse printanière marquée, même en versant nord. Départs ponctuels dans la neige humide ou sous forme de plaques, encore localement de grande ampleur.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>

Météo-France - 73 avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé cedex - Contact : contact@meteo.fr

Rédigé par Météo-France avec la contribution des observateurs du réseau nivo-météorologiques. Partenariat : ANMSM (Maires de Stations de Montagne), DSF (Domaines Skiables de France), ADSP (Directeurs de Pistes et de la Sécurité des Stations de Sports d'Hiver) et autres acteurs de la montagne.

Bulletin neige & avalanches par téléphone au





0 892 68 10 20

Service 0,35 € / min
+ prix appel



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	ven. 04/04				sam. 05/04				dim. 06/04				lun. 07/04				mar. 08/04				mer. 09/04				jeu. 10/04			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo																												
Vent (km/h)	5	5	5	5	10	10	10	10	15	15	10	10	20	25	30	20	20	20	20	20	20	20	15	15	10	10	5	
à 3000m	↗	↖	↗	➡	⬇	↗	↘	↘	↘	⬅	↘	↘	↘	↘	⬇	⬇	↘	⬇	⬇	↘	➡	➡	➡	⬇	⬇	⬅	↗	↘
Vent (km/h)	5	5	10	5	5	10	15	10	10	15	15	10	10	15	20	15	10	15	20	10	10	15	20	5	5	10	15	5
à 2000m	⬇	⬅	⬆	↘	➡	⬇	↗	↘	⬇	⬇	⬇	⬇	↘	↘	↘	⬇	⬇	⬇	➡	⬆	➡	➡	⬆	↻	⬅	↘	➡	



Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site <https://vigilance.meteofrance.fr/fr>