





































miércoles, 6 de marzo de 2024

Pronóstico hasta las 24 horas del jueves, día 7 de marzo

(Válido fuera de pistas de esquí balizadas y abiertas)

ARÁN – FRANJA NORTE PALLARESA		Problemas de aludes		
		Placas de viento		
		Nieve húmeda		
Macizo	Peligro	Problemas de aludes, cota, orientación, tamaño		Innivación observada (m) 2024-03-06
Arán - Franja norte Pallaresa	   Limitado	<b>Placas de viento</b>		 
		<b>Nieve húmeda</b>		
Ribagorzana - Vall Fosca	   Limitado	<b>Placas de viento</b>		 
		<b>Nieve húmeda</b>		
Pallaresa	   Limitado	<b>Placas de viento</b>		 
		<b>Nieve húmeda</b>		

<p>Perafita - Puigpedrós</p>	<p>2</p>   <p>Limitado</p>	<p>Placas de viento</p>    <p>2</p> <p>Nieve húmeda</p>    <p>1</p>	<p>2024-03-06</p>  <p>Cota más baja caras N</p>
<p>Ter - Freser</p>	<p>2</p>   <p>Limitado</p>	<p>Placas de viento</p>    <p>2</p> <p>Nieve húmeda</p>    <p>1</p>	<p>2024-03-06</p>  <p>Cota más baja caras N</p>
<p>Vertiente norte Cadí - Moixeró</p>	<p>2</p>   <p>Limitado</p>	<p>Placas de viento</p>    <p>2</p> <p>Nieve húmeda</p>    <p>1</p>	<p>2024-03-06</p>  <p>Cota más baja caras N</p>
<p>Prepirineo</p>	<p>1</p>   <p>Débil</p>	<p>Placas de viento</p>    <p>1</p> <p>Nieve húmeda</p>    <p>1</p>	<p>2024-03-06</p>  <p>Cota más baja caras N</p>

## Estado del manto y observaciones recientes

Tras las últimas nevadas, que dejaron importantes cantidades de nieve reciente en toda la cordillera, el tiempo se ha estabilizado transitoriamente y las temperaturas han ascendido, lo que ha permitido que el manto se vaya compactando, principalmente en cotas medias y bajas, lo que ha propiciado una disminución de los grosores en numerosos puntos de observación.

El manto es continuo desde cotas bajas en el valle de Arán, con espesores que superan los 80 cm en cotas altas, siendo sensiblemente inferiores en las demás zonas, sobre todo del área oriental. En cotas altas la nieve está muy venteada, encontrándonos placas de viento en diferentes orientaciones, algunas de ellas todavía inestables, que pueden descansar, especialmente en las umbrías, sobre estratos débiles ubicados en el interior del manto.

## Evolución del manto y peligro de aludes para el jueves, día 7

Situación de nieve húmeda, y de placas de viento en cotas altas.

Continuará el régimen de heladas nocturnas, aunque más atenuado que en la jornada previa, por lo que a primeras horas es muy probable que sigan formándose costras de rehielo que estabilicen el manto. Éstas se irán debilitando con el calentamiento diurno hasta unos 2.200 metros, donde está previsto que se sitúe la isocero durante las horas centrales del día. En consecuencia podrán darse purgas de nieve húmeda por debajo de dicha altitud, sobre todo en las solanas, que en general serán de tamaño pequeño o mediano, suficiente como para enterrar a una persona.

En cotas altas persisten placas de viento en diferentes orientaciones, que en algunos casos descansan sobre capas débiles, especialmente en las umbrías. Estas estructuras podrían fracturarse ante una sobrecarga débil, como es el paso de un esquiador, ocasionando aludes de dimensiones medianas, pero no se descarta que en algún caso puedan adquirir tamaño grande, por lo que se recomienda extremar las precauciones si se va a transitar por zonas que susciten dudas.

## Predicción meteorológica para el jueves, día 7

Intervalos nubosos, aumentando a muy nuboso o cubierto al final del día. Probables precipitaciones a últimas horas en el área occidental, en general de carácter débil. Cota de nieve: en torno a 1.300 metros. Temperaturas mínimas en moderado ascenso, y máximas sin apenas cambios. Heladas débiles o moderadas, persistentes en la alta montaña. Soplarán vientos moderados de componente sur, fuertes en cotas altas y zonas expuestas, donde habrá rachas muy fuertes, sobre todo durante la segunda mitad del día.

Datos en la atmósfera libre:

Altitud de la isoterma de 0 °C: 2.200 m

Altitud de la isoterma de -10 °C: 3.700 m

Viento a 1500 m: S 30 km/h

Viento a 3000 m: SW 50 km/h


## Evolución para el viernes día 8

Nivel de peligro en ascenso.

### Escala europea de peligro de aludes



### Problemas de aludes



Nota: Se recuerda que, siempre que haya nieve, la ausencia total de peligro no existe. Hay que tener presente que en circunstancias desfavorables, con aludes de tamaño 1 (alud pequeño o colada) y tamaño 2 (alud mediano), se pueden sufrir severos daños personales.

---