



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Cinto Rotondo

Rédigé le dimanche 17 mars 2024 à 16h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

lundi 18 mars







Tendance pour le mardi 19 mars



risque limité

L'humidification se poursuit et les plaques se stabilisent progressivement.

Au-dessus de 1800m risque limité, plus bas risque faible.

Départs spontanés : avalanches de neige humide. **Déclenchements skieurs :** rares plaques en altitude.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuse


Stabilité du manteau neigeux jusqu'au lundi 18 mars 2024 au soir




Le redoux continue à humidifier le manteau neigeux et de rares instabilités persistent en altitude.

DÉPARTS SPONTANÉS: Le regel nocturne étant quasiment inexistant, l'ensoleillement et les températures très douces pour la saison humidifient rapidement le manteau neigeux dès le début de journée. Cette humidification gagne toutes les pentes sauf les plus ombragées de haute altitude. Des départs spontanés d'avalanches de neige humide sont donc possibles tout au long de la journée. Au-dessus de 1800 m, ces avalanches sont le plus souvent petites ou moyennes (taille 2) et une avalanche de grande taille (taille 3) est possible, mais reste rare. En dessous de 1800 m, les volumes mobilisables sont faibles.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Dans les versants Nord à Est, au-dessus de 2000 m, quelques structures de plaque sont encore en place. Elles se stabilisent lentement mais peuvent encore être déclenchées, surtout par forte surcharge, plus rarement au passage d'un seul randonneur. Dans les pentes raides et ensoleillées, un randonneur peut aussi provoquer un départ de neige lourde et humide.










Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Cinto Rotondo

Rédigé le dimanche 17 mars 2024 à 16h





Qualité de la neige

En altitude, l'enneigement est correct pour la saison avec 1m 80 de neige à la Maniccia, à 2400 m. La douceur actuelle donne au manteau neigeux des allures printanières, avec de l'humidification profonde et de la fonte, accentuées par la présence de neige colorée par un épisode de pluie de boue. Cependant, au-dessus de 2000/2200 m en pentes nord, on peut encore trouver de la neige plus sèche ou compactée par le vent et parfois même de la neige restée légère et profonde en secteurs déventés. On observe aussi la présence de grosses corniches près des crêtes.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Cinto Rotondo

Rédigé le dimanche 17 mars 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	lun. 11/03				mar. 12/03				mer. 13/03				jeu. 14/03				ven. 15/03				sam. 16/03				dim. 17/03			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	33		7-11	7-11	7/3		4	.C	¥		<u>~</u>]	·U·	N.		4	*	¥	-	4		\sim		4	N.	*			**
Vent (km/h)	30	25	30	40	25	15	10	20	20	15	15	15	15	15	15	20	25	30	35	40	50	50	40	30	25	30	40	45
à 3000m	7	7	→	2	→	+	→	→	4	←	←	ひ	も	7	>	→	→	2	24	24	4	2	24	•	24	24	24	4
Vent (km/h)	20	15	10	20	25	15	10	10	10	10	5	10	10	10	10	15	20	15	10	20	30	40	20	20	10	10	15	20
à 1500m	7	7	ひ	>	→	+	→	K	K	K	+	K	K	1	7	→	→	→	ひ	→	→	→	4	•	4	→	→	→

