


Degré de danger 2 - Limité



Tendance: danger d'avalanche constant
le Mercredi 05 03 2025



Avalanches mouillées
(Neige humide)



Snowpack stability: **fair**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**



Neige soufflée
(Neige ventée)



Snowpack stability: **fair**

Frequency: **some**

Avalanche size: **large**

Avec le réchauffement les endroits dangereux se multiplient en cours de journée.

Les accumulations de neige soufflée des derniers jours restent fragiles.

Les endroits dangereux se situent surtout au pied des parois rocheuses et derrière les ruptures de terrain ainsi que près des crêtes, combes et couloirs. Avec le réchauffement diurne et le rayonnement solaire en cours de journée des avalanches de neige meuble sont possibles. Ceci surtout sur les pentes ensoleillées.

Les avalanches peuvent se déclencher dans les couches profondes surtout dans les régions concernées par les précipitations principales. Les accumulations de neige soufflée des derniers jours sont recouvertes de neige fraîche et donc difficilement identifiables.

Des avalanches peuvent être déclenchées surtout avec une surcharge importante.

Manteau neigeux

Le rayonnement solaire en cours de journée entraîne une humidification croissante du manteau neigeux.

Les accumulations de neige soufflée sont mal liées avec la neige ancienne. Dans le manteau neigeux des couches fragiles délicates sont présentes.

Tendance

Réchauffement léger.




Degré de danger 2 - Limité



Tendance: danger d'avalanche constant

le Mercredi 05 03 2025



Avalanches mouillées
(Neige humide)



Snowpack stability: fair

Frequency: some

Avalanche size: medium



Neige soufflée
(Neige ventée)



Snowpack stability: fair

Frequency: some

Avalanche size: medium

Avec le réchauffement les endroits dangereux se multiplient en cours de journée.

Les accumulations de neige soufflée des derniers jours restent fragiles.

Les endroits dangereux se situent surtout à proximité des crêtes, dans les combes et couloirs ainsi qu'aux transitions entre les endroits faiblement et fortement enneigés. Des avalanches peuvent être déclenchées avec une surcharge importante.

Manteau neigeux

Dans le manteau neigeux des couches fragiles sont présentes, surtout sur les pentes à l'ombre. Le rayonnement solaire en cours de journée entraîne une humidification croissante du manteau neigeux.

Tendance

Réchauffement léger.

