


# Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

**Del 09/02/2024 al 10/02/2024**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes

## Aran - Franja Nord Pallaresa

### Del 09/02/2024 al 10/02/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

2




LIMITADO (2)

#### Situación primaria

##### Nieve reciente



##### Distribución



##### Tamaño



##### Origen



##### Tendencia




#### Situación secundaria

##### Nieve venteada



##### Distribución



##### Tamaño



##### Origen



##### Tendencia



#### Estado del manto nivoso

El sábado seguirá nevando, con fuerte viento del noroeste, por tanto, el principal problema será el de la nieve reciente y las placas de viento. Los lugares peligrosos serán los sotaventos orientados a norte, noreste y este, debido al fuerte viento del sur de las últimas horas y también las vertientes orientadas a sur y sureste. Podrán caer nuevas placas de viento y también placas de nieve reciente seca, de manera natural, en este caso debido al mal contacto entre la nieve nueva y la vieja. Los aludes podrán ser también provocados de forma accidental al circular por terreno inclinado, por encima de los 2000 m, cerca de crestas o debajo de collados. Los aludes serán de tamaño 1 (sin capacidad para enterrar a una persona) y, de manera más local, de tamaño 2 (mediano), con capacidad de enterrarnos. Vigile la aparición de indicios por la presencia de placas, como la observación de grietas al circular con los esquís o si escucha o nota woumpfs.

#### Distribución del manto nivoso

La última nevada ha dejado nieve a partir de 1700 en umbrías. El manto es esquiable a partir de unos 1800 m en umbrías y de 2300 m en solanas, con espesores de entre 35-50 cm a 2200 m. En la Franja Norte Pallaresa, en solanas, la nieve es más discontinua a partir de 2300 m. El grosor total está muy por debajo de lo que tocaría en ésta la época del año.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

El domingo se esperan nuevas nevadas con viento del noroeste. Las placas de viento seguirán presentes. Peligro SIN CAMBIOS o en LEVE ASCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-02-10

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 09/02/2024 al 10/02/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2




DÉBIL (1),  
LIMITADO (2),  
por encima de  
2200 m.

## Situación primaria

### Nieve venteada



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

La nevada ha dejado hasta mediodía unos 10 cm de nieve en el sector, con fuerte viento del sur y suroeste. Las próximas horas volverá a nevar y seguirá el viento, por tanto, el patrón principal será el de las placas de viento. Los lugares peligrosos serán los sotaventos orientados a norte, noreste y este, con manto previo, sobre todo al norte el sector, y también las vertientes orientadas a sur y sureste. Las placas de viento nuevas las encontraremos sobre todo cerca de crestas o debajo de collados por encima de los 2200 m, especialmente en umbrías. Podrán caer nuevas placas de viento y también placas de nieve reciente seca, de manera natural, en este caso debido al mal contacto entre la nieve nueva y la vieja. Los aludes de placa podrán llegar hasta tamaño 1 (sin capacidad para enterrar a una persona). Habrá que vigilar el terreno trampa, donde un alud pequeño nos podría desequilibrar y derribar.

## Distribución del manto nivoso

La nevada ha dejado nieve a partir de 1700 m. Presenta cierta continuidad por encima de 2100 m, en las umbrías. El manto no es esquiable en ninguna cota, debido al afloramiento de piedras y rocas o, en todo caso, se puede esquiar sólo por alguna canaleta. Los espesores a 2000 m, en umbrías, son inferiores a los 15 cm, muy deficitarios para la época del año.

## Tendencia para las próximas 48-72h

El domingo se esperan nuevos chubascos con viento del noroeste. Las placas de viento seguirán presentes. Peligro SIN CAMBIOS o en LEVE ASCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-02-10

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes Pallaresa

**Del 09/02/2024 al 10/02/2024**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

1/2




DÉBIL (1),  
LIMITADO (2),  
por encima de  
2200 m.

## Situación primaria

### Nieve venteada



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

La nevada ha dejado hasta mediodía unos 2-5 cm de nieve en el sector, con fuerte viento del sur y suroeste. Las próximas horas volverá a nevar y seguirá el viento, por tanto, el patrón principal será el de las placas de viento. Los lugares peligrosos serán los sotaventos orientados a norte, noreste y este, con manto previo, sobre todo al norte el sector, y también las vertientes orientadas a sur y sureste. Las placas de viento nuevas las encontraremos sobre todo cerca de crestas o debajo de collados por encima de los 2200 m, especialmente en umbrías. Podrán caer placas de viento nuevas, pequeñas, y también placas de nieve reciente seca, de forma natural, en este caso debido al mal contacto entre la nieve nueva y la vieja. Los aludes de placa podrán llegar hasta tamaño 1 (sin capacidad para enterrar a una persona). Habrá que vigilar el terreno trampa, donde un alud pequeño nos podría desequilibrar y derribar.

## Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve a partir de unos 1800 m en umbrías y a partir de los 2200-2300 en solanas. Presenta continuidad por encima de 2100 m, en las umbrías. El manto no es esquiable en ninguna cota, debido al afloramiento de piedras, en todo caso, se puede esquiar sólo por alguna canaleta. Los espesores a 2000 m, en umbrías, son inferiores a los 10-20 cm, muy deficitarios para la época del año.

## Tendencia para las próximas 48-72h

El domingo se esperan nuevos chubascos con viento del noroeste. Las placas de viento seguirán presentes. Peligro SIN CAMBIOS o en LEVE ASCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-02-10

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------



# Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 09/02/2024 al 10/02/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




## Situación primaria

### Nieve venteada



### Distribución



### Tamaño



### Origen



### Tendencia



## Estado del manto nivoso

Por el sábado caerán chubascos de nieve con fuerte viento del noroeste. La poca nieve que caiga lo hará sobre las costras superficiales, duras y resbaladizas, por tanto, el peligro estará más asociado a posibles caídas o resbalones que a aludes. Sin embargo, en caso de la reactivación de los chubascos, podrán formarse placas de viento pequeñas en cota alta. Los lugares peligrosos los encontraremos cerca de crestas o debajo de collados en los sotaventos orientados a norte, noreste y este, con manto previo, sobre todo en el norte el sector, y también sotaventos orientados a sureste, donde quede manto previo. Esta nieve venteada se depositará, de forma aislada, sobre nieve facetada de hace días, sin cohesión. Estos aludes de placa podrán desencadenarse de forma accidental, al circular en terreno inclinado, por encima de los 2300-2400 m, en umbrías, de hasta tamaño 1 (sin capacidad para enterrar a una persona). En las solanas la nieve caerá sobre el suelo.

## Distribución del manto nivoso

El manto, en general, no es esquiable y la nieve sólo presenta continuidad a umbrías por encima de 2300-2400 m. En orientaciones sur el manto es testimonial y sólo hay algunas acumulaciones en cota alta especialmente en orientaciones este, y con zonas deflactadas por el viento en las norte. Los espesores a 2200 m, en umbrías, son inferiores a 15 cm, muy por debajo de lo normal por estas fechas.

## Tendencia para las próximas 48-72h

El domingo se esperan nuevos chubascos con viento del noroeste al norte del sector, en el límite con Andorra. Las placas de viento seguirán presentes. Peligro SIN CAMBIOS o en LEVE ASCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2024-02-10

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes

## Vessant Nord Cadí-Moixeró

### Del 09/02/2024 al 10/02/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

#### Nota nivológica:

El manto es muy escaso en todo el sector. Sólo encontramos una mínima continuidad a la salida de las canales, por encima de los 2300 m y en claros en umbrías de bosque protegidas del viento. El manto está encostrado y endurecido; encima hay una fina capa de nieve vieja seca. El manto no es esquiable en ninguna cota. La distribución y grosor de nieve es muy deficitaria para la época. Los chubascos previstos dejarán cantidades insuficientes para que se produzcan aludes. Basta con vigilar la posible formación de placas de viento aisladas a sotaventos del fuerte viento de S-SW en sectores con manto previo (como en alguna canal del Cadí). No olvide el material para evitar resbalones (crampones, piolet y casco), ya que la poca nieve que hay está helada y los chubascos recientes pueden esconder las costras resbaladizas.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes

## Prepirineu

**Del 09/02/2024 al 10/02/2024**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

### Nota nivológica:

Los últimos chubascos han enharinado un poco el sector. El manto es testimonial y sólo presente en umbrías por encima de los 2000 m, donde todavía encontramos unos 5-10 cm, con acumulaciones locales de hasta 20 cm. Además, existen costras que consolidan el manto y le dan estabilidad. Los chubascos previstos no acumularán cantidades suficientes para que se produzcan aludes. Sólo en caso de que se reactiven las precipitaciones hay que vigilar la posible formación de placas de viento aisladas a sotaventos del fuerte viento de SW, que girará el sábado en NW, en sectores previo manto. No olvide el material para evitar resbalones (crampones, piolet y casco), ya que los chubascos recientes pueden esconder las costras resbaladizas.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

## Boletín de peligro de aludes

### Ter-Freser

**Del 09/02/2024 al 10/02/2024**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

#### Nota nivológica:

El manto es discontinuo y sólo con algunas acumulaciones de nieve en orientaciones este, por encima de 2400 m. La poca nieve que queda en el sector se presenta endurecida y rehelada, sobre todo a primera hora, por costras gruesas. El manto no es esquiable en ninguna cota, y comienza a aparecer de forma discontinua por encima de unos 2400 m. La distribución y grosor de nieve es muy deficitaria para la época. Las nevadas que lleguen durante las próximas horas serán, en general, débiles, y con cantidades insuficientes para que se produzcan aludes. Sólo en caso de que se reactiven las precipitaciones hay que vigilar la posible formación de placas de viento aisladas a sotaventos del fuerte viento de S-SW, que girará el sábado en NW, en sectores previo manto. No olvide el material para evitar resbalones (crampones, piolet y casco), ya que los chubascos previstos pueden esconder las costras resbaladizas.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------