



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Renoso Incudine

Rédigé le jeudi 20 mars 2025 à 16h





Estimation des risques pour le :

VENDREDI 21 MARS

INSTABILITÉS DANS LES CHUTES DE NEIGE RÉCENTE. PLAQUES PARFOIS ÉPAISSES EN ALTITUDE. LENTE STABILISATION.







Au-dessus de 2000m indice de risque marqué, plus bas indice limité.

Départs spontanés : coulées de neige récente ou avalanches de taille moyenne

Déclenchements provoqués: nombreuses plaques, épaisses et très faciles à déclencher

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique:



<u>Déclenchements provoqués</u>: De nombreuses plaques sont en place dans la neige récente qui s'est accumulée en quantité, sous l'action du vent de Sud-Ouest, parfois loin des crêtes. Ces plaques sont encore plus fréquentes au-dessus de 2000 m d'altitude. Elles se situent majoritairement dans les pentes orientées dans un large secteur Nord à Est, dans les zones d'accumulation sous le vent du relief. Cependant, il n'est pas exclu de trouver d'autres instabilités dans d'autres orientations de pentes. Ces plaques sont souvent friables et d'aspect poudreux ou humide en surface, un peu plus dures près des crêtes, cols et sommets. Difficiles à déceler du fait de l'épaisseur de neige récente, ces plaques restent faciles à déclencher au passage d'un skieur ou bien à distance. Elles reposent sur de la neige roulée ou des sous-couches fragiles persistantes (grains anguleux). Ces déclenchements pourraient générer des cassures parfois proches de 1 m, générant des avalanches de grande ampleur (taille 3). En dessous de 2000 m ou en versants bien ensoleillés. Les plaques sont plus rares et se stabilisent progressivement. Devenant difficiles à déclencher.

<u>Départs spontanés</u>: Des coulées de neige récente en cours d'humidification sont attendues et se produisent en plus grand nombre dans les pentes raides et ensoleillées, aux heures les plus chaudes de la journée. Dans les zones d'accumulation, une avalanche de taille moyenne reste possible.

Autres: Le regel nocturne ou le vent qui a soufflé font apparaître quelques surfaces glacées, notamment près des crêtes et sommets.

Qualité de la neige

<u>Enneigement</u>: Les récentes chutes de neige ont redonné un aspect hivernal à nos montagnes. L'enneigement redevient bon pour la saison en altitude, surtout audessus de 1800 à 2000 m d'altitude. A Ghisoni, on relève en moyenne 80cm à 1800 m et 1m30 à 2000m. En revanche il reste déficitaire, voire quasiment absent, en moyenne montagne mais également près des crêtes et sommets où le vent a soufflé fréquemment.

Enneigement skiable: Le manteau neigeux est skiable dès 1800 m environ, ou un peu plus bas dans certains couloirs ombragés.

Qualité de la neige: On trouve en surface une couche de neige fraîche significative à partir de 1800 m, autour de 80cm, soit 1m30 à 1m60 de hauteur totale de neige entre 2000 et 2200 m d'altitude. Le vent soutenu de Sud-Ouest a rendu l'enneigement très hétérogène: les orientations Nord et Est sont une nouvelle fois plus garnies que les pentes Ouest ou que les crêtes. La neige est froide et poudreuse à l'abri du vent, tandis que près des crêtes au-dessus de 2000 à 2200 m d'altitude, la couche récente est plus mince et plus compacte, localement dure et glacée. Dans les pentes ensoleillées, la neige s'humidifie en journée, avant de regeler et former une croûte parfois épaisse la nuit suivante.

Aperçu météo pour le vendredi 21 mars											
nuit	matin	après-midi	soir								
»(C*	4	2	-								

Mer de nuages sur l'Est du massif, ensoleillé ailleurs. Isotherme 0 degré en hausse. Renforcement du vent.

Pluie-Neige				2 400 m
Iso 0 °C	2 900 m	3 000 m	3 000 m	2700 m
Vent 1500 m	↑ 20 km/h	↑ 20 km/h	↑ 25 km/h	30 km/h
Vent 2000 m	7 40 km/h	7 40 km/h	7 60 km/h	₹ 60 km/h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr

Bulletin neige & avalanches par téléphone au



/ersant NORD: 1400 m




Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)


MASSIF: Renoso Incudine

Rédigé le jeudi 20 mars 2025 à 16h





Précipitations à 1800 m



Tendance du samedi 22 mars



Indice de risque marqué

Avec l'humidification, le manteau neigeux continue de se tasser et de se stabiliser. Toutefois, du fait de la douceur et des faibles pluies, des départs ponctuels en neige humide sont attendus. D'autre part, il subsiste de nombreuses plaques en place dans la neige récente, surtout en versants ombragés d'altitude. Maintien d'un risque marqué.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)


MASSIF: Renoso Incudine


Rédigé le jeudi 20 mars 2025 à 16h





Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	ven. 14/03				sam. 15/03			dim. 16/03				lun. 17/03				mar. 18/03				mer. 19/03				jeu. 20/03				
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	******	***************************************	THE WAY	1	7			2				1	1			4	7	(\$	şļ	쇌	Ų	Ģ ³	√	7	1	Ģ ³	Ģ	4
Vent (km/h)	90	70	60	70	60	70	60	80	75	50	60	60	50	15	25	15	25	40	20	5	5	10	15	15	30	30	30	30
à 2000m	7	7	7	7	7	7	→	→	→	→	→	→	→	7	→	←	Ľ	←	K	ひ	も	む	も	→	→	→	→	7
Vent (km/h)	50	50	40	50	50	40	40	50	65	50	50	40	40	15	25	15	20	40	30	10	0	5	10	10	10	10	10	10
à 1500m	7	7	7	→	7	7	7	→	→	*	*	→	7	7	→	K	2	2	2	+	Ð	Ð	Ð		7	*	K	1









Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr